Einführung in die Phonologie
(Skript zur Vorlesung)

Anke Assmann

03.02.2012 (Universität Leipzig)

(Dieses Skript basiert auf zu großen Teilen auf dem Skript von Prof. Dr. Jochen Trommer (WS 2010/2011), sowie dem Skript von Dr. Andreas Opitz und Dr. Eva Zimmermann (WS 2009/2010).)

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	5
2	Phonetik	29
3	Phonologische Grundlagen	55
4	Optimalitätstheorie	75
5	Neutralisierung und Typologie	89
6	Assimilation	107
7	Lokalität und Dissimilation	127
8	Vokalharmonie	143
9	Aspiration und Lenisierung	163
10	Einsetzung, Löschung, Spaltung und Verschmelzung	173
11	Metathese	201
12	Silben	207
13	Wortakzent	231
14	Ton	257
15	Zusammenfassung	281
16	Aufgaben	303
17	Lösungen zu den Aufgaben	331
18	Probeklausur	391

Kapitel 1

Einführung

1 Einleitung

Worum geht es?

- Kommunikation zwischen Menschen läuft meist so: A spricht, B hört zu

- Das Gehirn von A sendet Signale an seinen Mund um **Laute** zu produzieren, die in Form von Schallwellen an das Ohr von B gelangen und dann im Gehirn verarbeitet werden
- **Thema der Vorlesung:** (eine Theorie über) Laute und ihre Strukturen

2 Was ist ein Laut?

Ein Laut wird gehört

- Ein Laut ist ein akustisches Ereignis.
- Bei einem Laut werden Luftmoleküle auf bestimmte Weise in Schwingung gebracht.
- Laute sind physikalisch messbar und werden in Sonogrammen/Spektogrammen dargestellt.

Ein Laut wird produziert

- Ein Laut ist ein artikulatorisches Ereignis
- Artikulation: Die Erzeugung von sprachlichen Lauten
- Bei jedem sprachlichen Laut werden die Artikulationsorgane auf bestimmte Weise bewegt.

/d/ Die Zungenspitze bildet einen Verschluss am Zahndamm, der den Luftstrom im Mundraum blockiert.

/a/ Der Zunge liegt relativ flach im Mundraum. Die Zungenspitze berührt die unteren Schneidezähne. Der Vokal wird sehr lang gesprochen.

Ein Laut wird gemerkt

- Menschen verfügen über mentale Repräsentationen die zum einen das Wissen über die Artikulation als auch das Wissen über die Akustik beinhalten.
- Die mentale Repräsentation eines Lauts ist Teil des sprachlichen Wissens.

3 Was ist Phonologie?

Eine Theorie über Laute

Die Wissenschaftszweige, die sich mit sprachlichen Lauten beschäftigen sind die **Phonetik** und die **Phonologie**.

Phonetik:

- Wie werden Laute konkret produziert?
- Wie sehen die akustischen (Sprach-)Ereignisse aus?
- Wie werden diese Signale vom Hörer verarbeitet?

Phonologie:

- Wie sieht das abstrakte Wissen aus, mit dem Sprecher Laute erkennen, produzieren, verändern ...?

Arbeitshypothese

Die Phonologie beschäftigt sich mit ...

- kognitiven Repräsentationen von Lauten
- Beziehungen zwischen Lauten
- Auswirkungen von Lauten auf andere Laute
- interne Struktur von Lauten
- Organisation von Lauten in grössere Einheiten

Die Phonologie in der Linguistik

Die Phonologie ist ein Zweig der **theoretischen Linguistik**.

Theoretische Linguistik

untersucht das Phänomen "menschliche Sprache" als:

- genuin menschliche Eigenschaft
- universelles, für alle Einzelsprachen geltendes, abstraktes Regelsystem
- hochkomplexes System, das informationskodierende Symbole manipuliert und sie immer neu zusammensetzt.
- feinstrukturiertes System, mit unterschiedlich komplexen Ausdrücken auf verschiedenen Ebenen:

Die Phonologie in der theoretischen Linguistik

Semantik / Pragmatik	<ul style="list-style-type: none"> • Interpretation so erzeugter sprachlicher Ausdrücke unter Einbeziehung des Kontexts.
Syntax	<ul style="list-style-type: none"> • Verknüpfung von Wörtern zu Phrasen, von Phrasen zu Sätzen. „auf den Schreibtisch“ „Max legt ein Buch auf den Schreibtisch.“
Morphologie	<ul style="list-style-type: none"> • Verknüpfung von Morphemen (kleinsten bedeutungstragenden Einheiten) zu größeren Einheiten: Wörter. <i>Tisch+platte, Tisch+e, Schreib+tisch</i>
Phonologie / Phonetik	<ul style="list-style-type: none"> • Verknüpfung von Phonemen (abstrakten Lauten als kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten) zu größeren Einheiten: Morpheme. <i>/t/ /ɪ/ /ʃ/ → [tɪʃ]</i>

Warum ist Phonologie wichtig?

- Laute sind die elementarsten Einheiten der menschlichen Sprache
- Alle größeren Einheiten setzen sich aus Lauten zusammen.
- Damit bildet die Phonologie als Theorie über Laute quasi die **Basis** der theoretischen Linguistik.

4 Notation von Lauten

Laute durch Buchstaben

- Eine erste Idee wäre, dass die Orthografie wiedergibt, wie Wörter ausgesprochen werden. Aber
- manchmal werden Wörter, die **gleich ausgesprochen** werden, **unterschiedlich geschrieben**: *mehr* vs. *Meer*; *Wahl* vs. *Wal*; *dass* vs. *das*...
- manchmal werden Wörter, die **unterschiedlich ausgesprochen** werden, **gleich geschrieben**: *Montage* (Wochentag) vs. *Montage* (Zusammenbau); *sucht* (nach etwas Ausschau halten) vs. *Sucht* (Abhängigkeit von etwas); *weg* (nicht da) vs. *Weg* (Pfad) ...

Merke!

Sprechen $\neq$ Schreiben!!!

Konkrete Aussprache und Orthografie

- Es gibt eine einheitliche Orthografie aber keine einheitliche Aussprache.
- Sprachliche Varietät: die Aussprache unterscheidet sich je nach dialektaler Abstammung, sozialem Umfeld, Alter, ... : *Bären =[?] Beeren; fährt =[?] Pferd*

Orthografische Prinzipien

Historisches Prinzip: Wörter und Wortteile werden so geschrieben, wie sie schon immer geschrieben wurden.

etymologisch-morphologisches Prinzip: Wörter und Wortteile werden in allen Kontexten gleich geschrieben. (Es gibt Ausnahmen ('Eltern' vs. 'älter') und Fehler ('belämmert' vs. 'Lämmer').)

phonologisches Prinzip: Es gibt eine eindeutige Zuordnung von Laut und Buchstabe. (Es gibt Ausnahmen wie 'sch' = 'ʃ'; 'ie' = 'i:'; 'x' = 'ks')

logisches Prinzip: Wörter mit gleicher Aussprache aber unterschiedlicher Bedeutung werden unterschiedlich geschrieben.

Das Internationale Phonetische Alphabet (IPA)

- ist der Standard um natürlichsprachliche Laute zu beschreiben und zu notieren
- versucht alle sprachlichen Laute in den Sprachen der Welt zu erfassen
- klassifiziert Laute nach ihrer Aussprache
- wird von einer Internationalen Vereinigung von Phonetikern entwickelt

IPA musste man schon im Englischunterricht lernen

<p>comment [ˈkɒment] 1. <i>s</i> Bemerkung <i>f</i>; Stellungnahme <i>f</i>; Besprechung <i>f</i>; 2. <i>vi</i> hinweisen (on auf); kritische Bemerkungen machen (on über); besprechen (on s.th. etw.)</p> <p>commerce [ˈkɒməs] <i>s</i> Handel <i>m</i>; Verkehr <i>m</i>; <i>übertr</i> Umgang <i>m</i> Chamber of Commerce Handelskammer <i>f</i></p>	<p><i>meinschaft f</i>; Gemeinde <i>f</i>; Übereinstimmung <i>f</i>; Gemeinwesen <i>n</i></p> <p>compact 1. [ˈkɒmpækt] <i>s</i> Vertrag <i>m</i>; 2. [kəmˈpækt] <i>adj</i> dicht, fest, kompakt; 3. <i>vt</i> verdichten</p> <p>companion [kəmˈpænjən] 1. <i>s</i> Begleiter <i>m</i>, Gefährte <i>m</i>, Gesellschafter <i>m</i>; Gegenstück <i>n</i>; 2. <i>vt</i> begleiten; <i>vi</i> verkehren (with mit)</p> <p>company [ˈkʌmpəni] <i>s</i> Gesell-</p>
--	--

Die komplette IPA-Tabelle

... gibt es im Internet unter z. B. http://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Phonetisches_Alphabet

Transkribieren mit dem IPA

Die für die Phonologie interessanten Daten werden im IPA **transkribiert**:

- historische Konventionen der Schreibung werden nicht berücksichtigt
- ebensowenig Aspekte der Bedeutung des Wortes oder seiner "Verwandtschaft" zu anderen Worten
- einzig die **Aussprache** der Laute ist relevant

Die Laute des Deutschen

Konsonanten:	[p]	sprechen	[pf]	Pfennig	[f]	fein	[j]	ja
	[b]	aber	[ts]	Zeit	[v]	Wein	[m]	machen
	[t]	Stamm	[tʃ]	Cello	[s]	Skat	[n]	nicht
	[d]	wieder	[dʒ]	Job	[z]	See	[ŋ]	lang
	[k]	Skat			[ʃ]	Schiff	[l]	laut
	[g]	Regen			[ʒ]	Genie	[r]	rein
	[ʔ]	_ aber			[ç]	mich		
					[x]	Buch		
					[h]	Haus		
Vokale:	[i:]	ihn	[y:]	Bühne	[u:]	Ufer	[ɔ]	noch
	[i]	vital	[y]	düpiieren	[u]	kulant	[a]	kann
	[ɪ]	Mitte	[ʏ]	Hündin	[ʊ]	Mutter	[a:]	Aas
	[e:]	Mehl	[ø:]	schön	[o:]	oben	[ɛ]	Kinder
	[e]	mechanisch	[ø]	möbliieren	[o]	Moral	[ə]	genau
	[ɛ:]	Mädchen	[œ]	möchte				
	[ɛ]	Bett						

Transkribieren mit dem IPA

mehr	[me:ɐ̯]
Meer	[me:ɐ̯]
sucht	[zu:xt]
Sucht	[zʊxt]
Bären	['be:̯.rən] oder ['bɛ:̯.rən]
Pferd	[pfe:̯ t] oder [fe:̯ t]

Faustregeln für die phonetische Transkription

- die Transkription steht in phonetischen Klammern: [baba]
- Die Transkription muss eine mögliche Aussprache im Deutschen wiedergeben
- Silben werden durch einen Punkt abgetrennt: [ba.ba]
- mindestens der Hauptakzent des Wortes wird gekennzeichnet durch einen hochgestellten senkrechten Strich: ['ba.ba]

Phonologische vs. Phonetische Repräsentation

Phonologisch: /rɑ:d/

⇒ unser abstraktes Wissen über die Lautstruktur eines Wortes, die allen konkreten Realisierungen zugrundeliegt

Phonetisch: [rɑ:t]

⇒ ein physikalisch messbares akustisches Ereignis; die konkrete Realisierung unserer abstrakten Repräsentation des Wortes

Achtung

1. Das IPA nutzt unter anderem lateinische und griechische Buchstaben (und wandelt sie z. T. ab)
⇒ Es sehen viele Zeichen wie unsere Buchstaben aus, aber:

IPA-Symbole ≠ Buchstaben! Laute ≠ Buchstaben!

⇒ **“Buchstaben” interessieren uns nicht**

2. Nicht alle Wissenschaftler in allen Ländern nutzen das IPA immer einheitlich! (z. B. werden in der amerikanischen Literatur zur Phonologie teilweise andere (Nicht-IPA-)Symbole verwendet):

	IPA	Amerikanische Notation
ja	[ja:]	[ya:]
müde	[my:də]	[mü:də]
Schaf	[ʃa:f]	[ša:f]

5 Die Phonologiemaschine

Die Grundhypothese

Was ist die Phonologiemaschine?

Der Menschliche Geist (bzw. ein Teil davon) ist eine **Phonologiemaschine**, die **phonologische Prozesse** anwendet.

Phonologische Prozesse

Laute werden in bestimmten Kontexten in andere Laute umgewandelt.

Eine Veranschaulichung

Auslautverhärtung

- Auslautverhärtung ist ein typisches Beispiel für einen phonologischen Prozess im Deutschen.

- Die Auslautverhärtung ist ein typisches Merkmal des deutschen Akzents im Englischen.
- Englische Lehnwörter werden in ihrer Aussprache eingedeutscht:

airbag (Ärbä g)	↔	Airbag (Ärbä ck)
download (Daunlo d)	↔	Download (Daunlo t)
quiz (Kwiz z)	↔	Quiz (Kwiss s)

Neutralisierung

In bestimmten Fällen führt die Auslautverhärtung zur Neutralisierung von Lauten:

Auslautverhärtung in der Phonologiemaschine

/z/

[z] (ein “weicher” Laut)
 wird am Wortende (wird im Auslaut)
 zu [s] (zu einem “harten” Laut)

Was heißt “harter” Laut?

- Bei der Artikulation von “harten” Lauten schwingen die Stimmbänder nicht.
- Harte Laute sind **stimmlos**.

Was heißt “weicher” Laut?

- Bei der Artikulation von “weichen” Lauten schwingen die Stimmbänder.
- Weiche Laute sind **stimmhaft**.

/z/ Die Zungenspitze bildet eine Enge am Zahndamm. Die Zunge ist längsgerichtet gerillt, so dass der Luftstrom zentral über das Zungenblatt fließt.

/z/ Die Stimmbänder bewegen sich.

[t] vs. [d]

/t/ Die Zungenspitze bildet einen Verschluss am Zahndamm, der den Luftstrom im Mundraum blockiert.

/t/ Die Stimmbänder bewegen sich nicht.

/t/ Druck entsteht hinter dem Verschluss. Der Verschluss wird durch Senkung der Zunge gesprengt, wobei ein Explosionsgeräusch erzeugt wird.

/d/ Die Zungenspitze bildet einen Verschluss am Zahndamm, der den Luftstrom im Mundraum blockiert.

/d/ Die Stimmbänder bewegen sich.

/d/ Druck entsteht hinter dem Verschluss. Der Verschluss wird durch Senkung der Zunge gesprengt, wobei ein Explosionsgeräusch erzeugt wird.

Auslautverhärtung in der Phonologiemaschine (allgemein)

stimmhaft

stimmhaft →

stimmhaft →

→ stimmlos

Weiche Laute vor und nach der Auslautverhärtung

Woher kommt die Auslautverhärtung?

Hypothese 1

Englische Laute, die im Deutschen nicht existieren, werden durch deutsche Laute ersetzt

Gegenevidenz

Dad → **D**ät

Gig → **G**ick

Bob → **B**op

Stimmhafte Laute werden nur **am Wortende** stimmlos.

Woher kommt die Auslautverhärtung?

Hypothese 2

Die Phonologiemaschine wandelt bei **allen** Wörtern im Deutschen stimmhafte Laute (am Wortende) in stimmlose Laute um.

Evidenz

Auch bei deutschen Wörtern gibt es Auslautverhärtung.

Rades [d] → Rad [t]
 Lobes [b] → Lob [p]
 Tages [g] → Tag [k]

Richtung der Alternation

Bisher wissen wir, dass ...

- stimmhafte Laute mit ihren stimmlosen Varianten alternieren:
- am Wortende stimmlose Laute auftreten und
- überall sonst stimmhafte Laute

Frage

In welche Richtung geht die Alternation?: Werden stimmhafte Laute stimmlos oder stimmlose Laute stimmhaft?

ra[d]es ↔ ra[t]

Zwei Möglichkeiten

1. Standard-Interpretation der Alternation: stimmhaft $\xrightarrow{\text{am Wortende}}$ stimmlos

Rades [d] → Rad [t]
 Lobes [b] → Lob [p]
 Tages [g] → Tag [k]

2. Umgekehrte Interpretation der Alternation: stimmhaft $\xleftarrow{\text{im Wortinnern}}$ stimmlos

Rades [d] ← Rad [t]
 Lobes [b] ← Lob [p]
 Tages [g] ← Tag [k]

Überprüfen der Interpretationen

Gegenevidenz gegen die umgekehrte Interpretation

1. Sie kann nichts zu den Veränderungen bei Lehnwörtern sagen:

Dad ← Dät
 Gig ← Gick
 Bob ← Bop

2. Sie macht falsche Vorhersagen bei nicht-alternierenden Konsonanten:

Rates	[t]	←	Rat	[t]
Typen	[p]	←	Typ	[p]
Stücke	[k]	←	Stück	[k]

Vergleich der beiden Interpretationen

	Rades [d]		Rad [t]
	Rates [t]		Rat [t]
Standard-Interpretation	Rades [d] stimmhaft	→	Rad [t] stimmlos
umgekehrte Interpretation	Rades [d] stimmhaft	←	Rad [t] stimmlos
	Rates [t]		Rat [t]
Standard-Interpretation	Rates [t] stimmhaft	→	Rat [t] stimmlos
umgekehrte Interpretation	Rates [t] stimmhaft	*←	Rat [t] stimmlos
	Rades [d]		Rad [t]
Standard-Interpretation	Rades [d] stimmhaft	→	Rad [t] stimmlos
umgekehrte Interpretation	Rades [d] stimmhaft	←	Rad [t] stimmlos
	Rates [t]		Rat [t]
Standard-Interpretation	Rates [t] stimmhaft	→	Rat [t] stimmlos
umgekehrte Interpretation	Rates [t] stimmhaft	*←	Rat [t] stimmlos

Ergebnis

Die Standard-Interpretation macht immer die richtigen Vorhersagen und ist damit der umgekehrten Interpretation vorzuziehen.

Warum sind phonologische Prozesse schwierig?

- Das einzige, was wir wahrnehmen können, sind die Oberflächenformen (der Output). Wir wissen nichts über die zugrundeliegenden Formen (den Input) und die Abläufe in der Phonologiemaschine (Putput).

- Das einzige, was wir wahrnehmen können, sind die Oberflächenformen (der Output). Wir wissen nichts über die zugrundeliegenden Formen (den Input) und die Abläufe in der Phonologiemaschine (Putput).

??Input??

- Das einzige, was wir wahrnehmen können, sind die Oberflächenformen (der Output). Wir wissen nichts über die zugrundeliegenden Formen (den Input) und die Abläufe in der Phonologiemaschine (Putput).

- Das einzige, was wir wahrnehmen können, sind die Oberflächenformen (der Output). Wir wissen nichts über die zugrundeliegenden Formen (den Input) und die Abläufe in der Phonologiemaschine (Putput).

6 Phonologische Theorie

Wissenschaftliche Theorien

- Wissenschaftliche Theorien sind Modelle von Aspekten der Wirklichkeit.
- Kriterien von Modellen:
 - Übereinstimmung der Vorhersagen des Modells mit dem modellierten Bereich der Wirklichkeit

- Das Modell ist leichter zu handhaben als die Wirklichkeit
- Einfachheit und Generalität
- Entwicklung von Theorien:
 - Theorien sind Annäherungen an die Wirklichkeit, d.h. sie sind grundsätzlich falsch.
 - Theorien werden überprüft, indem man ihre Voraussagen mit Daten (der Wirklichkeit) vergleicht.
 - Eine Theorie wird durch eine neue Theorie ersetzt, wenn diese genauere Voraussagen über die Wirklichkeit macht oder einfacher ist und diesselben Voraussagen macht

Occam's Razor (Ockhams Rasiermesser)

- benannt nach Wilhelm von Ockham (1285–1347)
- beinhaltet folgende Prinzipien:
 1. Von mehreren möglichen Erklärungen ein und desselben Sachverhalts ist die einfachste Theorie allen anderen vorzuziehen.
 2. Eine Theorie ist einfach, wenn sie möglichst wenige Variablen und Hypothesen enthält, die in klaren logischen Beziehungen zueinander stehen, aus denen der zu erklärende Sachverhalt logisch folgt.
- Rasiermesser als Metapher: Die simpelste und zugleich passende Erklärung ist vorzuziehen, alle anderen werden mit einem Rasiermesser abgeschnitten.
- **Wichtig!:** Das Prinzip redet über Theorien und nicht über die Wirklichkeit.

Modell und Wirklichkeit

Wirklichkeit

Wirklichkeit

Modell

Modell ohne Wirklichkeit?

- Es gibt Dinge in dieser Welt, die wir nicht direkt sehen können, von denen wir aber trotzdem Modelle anhand entwickeln (Zum Beispiel Dunkle Materie (s. Foto) oder mentales Lexikon).
- Anhand von dem, was wir wahrnehmen, schließen wir auf die reale Existenz dieser Dinge.
- Solche Dinge sind nur im Modell sichtbar.

Sprachmodelle und Wirklichkeit

- Sprache ist ein reales Phänomen, was wir beobachten können.
- Die Regeln (die Grammatik), die ein Mensch bei der Produktion und Verarbeitung von Sprache nutzt, können wir nicht direkt sehen.
- Anhand der Sprache, die wir wahrnehmen, können wir auf die Regeln schließen.
- Ein Modell von Sprache in der theoretischen Linguistik umfasst das Beschreiben und Erklären von Gesetzmäßigkeiten im Rahmen eines bestimmten theoretischen Frameworks (beinhaltet Anleitung zum Vorgehen beim Erstellen einer Theorie und stellt die Mittel bereit, die man zur Verfügung hat).

Sprachtheorie

Eine Theorie von Sprache muss bestimmten Anforderungen genügen:

Beobachtungsadäquatheit: Eine Sprachbeschreibung, die beobachtungsadäquat ist, muss alle beobachtbaren Phänomene abdecken, d.h., alle sprachlichen Daten müssen korrekt erfaßt werden.

Beschreibungsadäquatheit: Eine Sprachbeschreibung, die beschreibungsadäquat ist, muss alle nicht nur alle beobachtbaren Phänomene abdecken, die Analyse muss auch der Intuition des “idealen Sprecher/Hörers” übereinstimmen.

Erklärungsadäquatheit: Über die Beobachtungs- und Beschreibungsadäquatheit hinaus, muss eine erklärungsadäquate Sprachbeschreibung in der Lage sein, Daten des Spracherwerbs und Gemeinsamkeiten zwischen Sprachen (Universalien) korrekt zu erklären.

Phonologische Theorien

- Theorien über **phonologische Strukturen**: Was sind die lautlichen Einheiten, in die sich Sprache einteilen lässt (Phonem, Silbe, Fuß, Phonologisches Wort)?
- Theorien über **phonologische Prozesse**: Was genau passiert in der Phonologiemaschine und was ist der Input der Phonologiemaschine?

Literatur

- Clark, John and Colin Yallop (1990): An Introduction to Phonetics and Phonology. Blackwell.
- Hall, Alan (2000): Phonologie: Eine Einführung. de Gruyter.
- Hayes, Bruce (2009): Introductory Phonology. Blackwell.
- Howe, Darin (2003): Segmental Phonology
- Maier, P. (1999): Grundlagen der modernen Linguistik (http://www.cis.uni-muenchen.de/kurse/pmaier/CL1_99/fohlen.html)
- Wohlgemuth, Jan (1998): Geschichte der Deutschen Sprache (<http://www.linguist.de/Deutsch/gds3.htm>)

Kapitel 2

Phonetik

1 Womit beschäftigt sich die Phonetik?

Phonetik vs. Phonologie

Sowohl Phonetik als auch Phonologie untersuchen sprachliche Laute.

Phonetik

- Die Phonetik untersucht **konkrete** physische und psychologische Details.
- Phonetik betreibt sehr **konkrete**, physikalische Untersuchungen.

Phonologie

- Die Phonologie untersucht ein **abstraktes** grammatisches System.
- Phonologie betreibt sehr grobe, **generelle** Untersuchungen.

Arten der Phonetik

Ohrenphonetik: Messung und Analyse der Laute mit Ohren

Deskriptive Phonetik: Untersuchung, wie bestimmte Laute produziert werden

Instrumentalphonetik: Untersuchung von Schallwellen mittels Instrumenten (der Physik am nächsten).

Aspekte von Sprachlauten

Die Phonetik lässt sich auch danach unterscheiden, welche Aspekte von Sprachlauten sie untersucht:

Artikulation: Wie verhalten sich die Sprechorgane bei der Produktion von sprachlichen Lauten?

Akustik: Wie sind die akustischen (physikalischen) Eigenschaften von sprachlichen Lauten?

Perzeption: Wie werden sprachliche Laute wahrgenommen?

2 Grundlagen der Akustik und Artikulation

Schall

- Sprachliche Laute sind eine Art von Schall.
- Physikalisch gesehen ist Schall eine mechanische Welle in einem Medium, z. B. Luft.

- Schallwellen setzen Luftpartikel in Bewegung. Diese schwingen von links nach rechts und stoßen andere Teilchen an. Die Schallwelle breitet sich so aus.
- In einem Vakuum gibt es keinen Schall.
- Schallwellen werden vom Ohr aufgenommen. Die Geschwindigkeit der Schallwelle ist viel schneller als z. B. manuelle Luftbewegungen.
- Das Ohr nimmt erst Wellen ab einer bestimmten Geschwindigkeit wahr und reagiert darauf.

Schallgeschwindigkeit

Schallgeschwindigkeit und Echo: dwu-Unterrichtsmaterialien.de pas005f © 2001

Lichtblitz wird wahrgenommen (Lichtgeschwindigkeit ca 300.000 km/s)
 Donner wird wahrgenommen (Schallgeschwindigkeit ca 340 m/s)

**Der Blitz wird praktisch "sofort" wahrgenommen,
 Der Donner (Schall) benötigt entsprechend Zeit.**

gleichförmige Bewegung $v = \frac{s}{t}$ Beispiel, wenn der Donner 3 Sekunden nach dem Blitz wahrgenommen wird:
 $s = v \cdot t = \frac{340\text{m} \cdot 3\text{s}}{1} = 1020 \text{ m}$

Akustische Eigenschaften von Lauten

Lauteigenschaft	physikalische Eigenschaft
Lautstärke	Amplitude (Differenz zwischen höchstem und tiefstem Punkt der Schallwelle)
Tonhöhe (Pitch)	Frequenz (Anzahl der Wiederholungen einer Welle pro Minute)
Tonqualität	"Form" (Aussehen der Schallwelle, das durch Oberschwingungen geprägt ist)

hohe **Amplitude** = lauter Laut
 hohe **Frequenz** = hoher Laut
 unterschiedliche **Form** = unterschiedlicher Laut (z. B. [a] vs. [i])

Formanten

- Schallwellen, die von Menschen produziert werden, sind sehr komplex. Sie haben Oberschwingungen.
- Formanten sind Gruppen von Schwingungen, die sehr stark in einer Frequenz konzentriert sind.
- Die ersten drei Formanten reichen zur Unterscheidung von Vokalen.
- Den 1. Formanten hört man beim Flüstern (vordere Resonanz).
- Den 2. Formanten hört man in der Creaky Voice (hintere Resonanz).
- Der 3. Formant hat wenig Funktion und lässt sich in der Regel aus den ersten beiden Formanten errechnen (Ausnahme: Vokal in *bird*). Er wird stark durch die Lippenrundung beeinflusst und ist damit nicht immer vorhersagbar.
- Formanten können in Spektrogrammen abgelesen werden.

Spektrogramm und Formanten

Die Sprechorgane

Der Phonationszyklus

1. **Druckaufbau:** Unterhalb der geschlossenen Glottis entsteht ein Druck auf die Stimmlippen, der subglottale Luftdruck.
2. **Sprengung:** Bei ausreichendem Druck werden die Stimmlippen auseinander gedrückt, die Glottis wird gesprengt.
3. **Geöffnete Glottis:** Aufgrund des in der Lunge herrschenden relativen Überdrucks strömt Luft durch die Glottis.
4. **Bernoulli-Effekt:** Da der glottale Spalt eine Verengung der Durchflussöffnung darstellt, erhöht sich hier die Fließgeschwindigkeit der Luft und es entsteht Unterdruck. Dadurch wirken an der Glottis die Bernoulli-Kräfte senkrecht zur Fließrichtung und die elastischen Stimmlippen bilden erneut einen Verschluss.

Ein Zyklus entspricht einer Schwingung. Das heißt, ein Zyklus ist sehr kurz, die Stimmlippen vibrieren.

Tonhöhe

- Die Tonhöhe (engl. Pitch) ist abhängig von der Frequenz der Schwingungen. Die Stimmlippen öffnen sich nicht so weit bei einer höheren Frequenz.
- Der **Pitch** ist umso höher
 - je steifer die Stimmlippen.

- je kürzer der schwingungsfähige Teil der Stimmlippen.
- je stärker der subglottale Druck.
- je dünner (masseärmer) die Stimmlippen.

Aufnahme der Stimmlippen bei

3 Konsonanten

3.1 Artikulation

Parameter für Konsonanten

Im Wesentlichen gibt es 3 Parameter, nach denen Konsonanten artikulatorisch unterschieden werden:

1. Artikulationsstelle
2. Artikulationsmodus
3. Stimmhaftigkeit

Artikulationsstellen

Lautbezeichnung	Artikulator	Artikulationsstelle	Beispiel
bilabial:	Unterlippe	Oberlippe	[p], [b], [m]
labiodental:	Unterlippe	obere Schneidezähne	[f], [v]
dental:	Zungenspitze/blatt	obere Schneidezähne	[θ], [ð]
alveolar:	Zungenspitze/blatt	Zahndamm	[d], [t]
postalveolar:	Zungenblatt	harter Gaumen	[ʃ], [ʒ]
retroflex:	Zungenspitze	harter Gaumen	[ɻ]
palatal:	Dorsum	harter Gaumen	[ç]
velar:	Dorsum	weicher Gaumen	[k], [g]
uvular:	Dorsum	Zäpfchen (Uvula)	[ʀ]
pharyngeal:	Zungenwurzel	Rachenwand	[ħ]
glottal (laryngeal):	Stimmklappen	Stimmklappen	[h]

Klassifizierung der Artikulationsstellen

bilabial labiodental	bilabial labiodental	labial	bilabial labiodental	labial	
dental alveolar postalveolar retroflex	dental alveolar postalveolar retroflex	koronal	dental alveolar postalveolar retroflex	koronal	apikal/laminal apikal/laminal laminal apikal
palatal	palatal	koronal/dorsal	palatal	koronal/dorsal	
velar uvular	velar uvular	dorsal	velar uvular	dorsal	
pharyngal	pharyngal	radikal	pharyngal	radikal	
glottal	glottal		glottal		

Artikulationsmodi

Es gibt 8 Artikulationsmodi:

1. Plosive
2. Frikative
3. Affrikaten
4. Nasale
5. Approximanten
6. Laterale
7. geschlagene Laute (Taps, Flaps)
8. Vibranten

Plosive (Verschlusslaute)

Artikulation

Ein totaler oraler **Verschluss** mit plötzlicher Öffnung des Verschlusses. Das Velum bleibt angehoben, so dass die Luft durch den Mund strömt.

Artikulationsstelle	stimmlos	stimmhaft
bilabial	[p]	[b]
alveolar	[t]	[d]
retroflex	[ʈ]	[ɖ]
palatal	[ç]	[j]
velar	[k]	[g]
uvular	[q]	[ɢ]
glottal	[ʔ]	

Frikative (Reibelaute)

Artikulation

Der austretende Luftstrom wird verengt, so dass ein **Reibegeräusch** entsteht.

Artikulationsstelle	stimmlos	stimmhaft
bilabial	[p]	[b]
labiodental	[f]	[v]
dental	[θ]	[ð]
alveolar	[s]	[z]
postalveolar	[ʃ]	[ʒ]
retroflex	[ʂ]	[ʐ]
palatal	[ç]	[j]
velar	[x]	[ɣ]
uvular	[χ]	[ʁ]
pharyngal	[ħ]	[ʕ]
glottal	[h]	[ɦ]

Sibilanten (Zischlaute):

Frikative mit einem intensiven hochfrequenten Geräuschanteil:
[s z ʃ ʒ ʂ ʐ]

Nasale

Artikulation

Es wird wie bei den Plosiven ein totaler oraler Verschluss gebildet. Allerdings wird das Velum gesenkt und die Luft strömt durch die **Nase**.

Artikulationsstelle	Zeichen
bilabial	[m]
labiodental	[ɱ]
alveolar	[n]
retroflex	[ɳ]
palatal	[ɲ]
velar	[ŋ]
uvular	[ɴ]

Approximanten

Artikulation

Es wird wie bei den Frikativen eine Enge im Ansatzrohr gebildet. Allerdings nähert sich der Artikulator der Artikulationsstelle **nicht weit genug** an um ein Reibegeräusch zu verursachen.

Laterale Approximanten (Laterale)

Es gibt einen zentralen Verschluss. Die Luft strömt an den beiden Zungenseiten entlang.

Lateralfrikative

Es gibt einen zentralen Verschluss. Die Luft strömt an den Zungenseiten entlang wobei die Zungenseiten so eng am Palatum liegen, dass ein Reibegeräusch entsteht.

Zentrale Approximanten

Es gibt eine Verengung in der Zungenmitte. Die Luft strömt zentral über die Zungenmitte.

Approximanten

		Artikulationsstelle	Zeichen		
Lateralapproximanten		alveolar	[l]		
		retroflex	[ɭ]		
		palatal	[ʎ]		
		velar	[ʟ]		
Lateralfrikative		Artikulationsstelle	stimmhaft	stimmlos	
		alveolar	[ʃ]	[ʃ̥]	
Zentrale Approximanten			Artikulationsstelle	Zeichen	
			labiodental	[ʋ]	Zentrale Approximan-
			labiovelar	[w]	
			alveolar	[ɹ]	
			retroflex	[ɻ]	
			palatal	[j]	
		velar	[ɰ]		
ten		Artikulationsstelle	Zeichen	Gleitlaute	
		labiodental	[ʋ]		
		labiovelar	[w]		
		alveolar	[ɹ]		
		retroflex	[ɻ]		
		palatal	[j]		
	velar	[ɰ]			

Vibranten

Artikulation

Orale Verschlüsse folgen **sehr schnell** aufeinander. Aus anatomischen Gründen sind Vibranten nur an wenigen Artikulationsstellen möglich.

Artikulationsstelle	Zeichen
labial	[β]
alveolar	[r]
uvular	[ʀ]

Geschlagene Laute (Taps/Flaps)

Artikulation

Es gibt einen totalen oralen Verschluss. Im Gegensatz zu den Vibranten, schlägt die Zungenspitze nur einmal an. Im Gegensatz zu den Plosiven ist die Dauer des Verschlusses **kürzer**.

Artikulationsstelle	Zeichen
alveolar	[ɾ]
retroflex	[ɽ]

Sekundäre Artikulation

Neben der Verengung an der primären Artikulationsstelle kann es eine **zusätzliche** Verengung an einer anderen Stelle geben.

Terminus	Beschreibung	Beispiele
Palatalisierung	Hebung des Zungenblatts	[tʲ sʲ lʲ]
Velarisierung	Hebung des Dorsums	[pʷ bʷ tʷ ʎ]
Labialisierung	Rundung der Lippen	[pʷ tʷ]
Pharyngalisierung	Zurückziehen der Zungenwurzel	[nˤ lˤ]

Wichtig!

Sekundäre Artikulation ist nicht dasselbe wie ein zweiter Laut: [pʲ] ≠ [p]+[j]

Affrikaten

Laute, wo ein Plosiv in einen Frikativ **übergeht** und beide Laute dieselbe oder annähernd dieselbe Artikulationsstelle haben und beide Laute zum selben Morphem gehören.

Die IPA hat keine besonderen Zeichen für diese Laute, manchmal werden sie durch [͡] gekennzeichnet.

Artikulationsstelle	stimmlos	stimmhaft
labiodental	[p͡f]	[b͡v]
dental	[t͡θ]	[d͡ŋ]
alveolar	[t͡s]	[d͡z]
postalveolar	[t͡ʃ]	[d͡ʒ]
retroflex	[t͡ʂ]	[d͡ʐ]
velar	[k͡x]	

Geminaten

Eine Geminate ist eine Abfolge von zwei identischen Lauten innerhalb eines Morphems.

Im Deutschen gibt es keine echten Geminaten. Das artikulatorische Phänomen tritt aber auf wenn das lautliche Ende eines Morphems mit dem lautlichen Anfang des folgenden Morphems identisch ist:

in Nürnberg: [ʔm.ˈnʏʁ̥n.bɛʁ̥k]

3.2 Akustik

Stimmhafte Plosive

- Plosive zeichnen sich im Spektrogramm vor allem durch den Verschluss aus.
- An dieser Stelle gibt es keine Schallwelle.
- Die labialen, alveolaren und velaren Plosive unterscheiden sich in den 2. und 3. Formanten.

Stimmlose Plosive

- In vielen europäischen Sprachen werden stimmlose Plosive aspiriert. (IPA-Transkription: [t^h])
- Deswegen ist ein stimmloser Laut oft länger als das stimmlose Korrelat.
- Die Formantenstrukturen sind denen der stimmhaften Plosive aber sehr ähnlich.
- Deutlich ist aber die Sprengung im Spektrum, die einem Rauschen ähnelt.

Nasale

- Nasale sind fast immer stimmhaft und sind in ihren Formanten einander sehr ähnlich.
- Der erste Formant hat bei allen drei Nasalen wenig Energie und liegt bei etwa 200 Hz.

- Die Struktur der Formanten ist hier abhängig von der Artikulationsstelle und ähnelt den Plosiven an der Artikulationsstelle, d. h. [m] ähnelt [b] und [n] ähnelt [d], [ŋ] ähnelt [g].
- Bei den Nasalen ist aber immer ein kleines Rauschen am Ende des ersten Formanten zu bemerken.

Frikative

- Frikative sind Reibelaute und fallen durch ein Rauschen im Spektrogramm auf.
- Es sind also keine eindeutigen Formanten zu erkennen, sondern Frikative unterscheiden sich in der Intensität des Rauschens und dem Frequenzbereich, in den die Energie des Rauschens fließt.

Stimmlose Frikati-

ve

Frikative 2

**Stimmhafte
Frikative**

**Postalveolare
Frikative**

Approximanten

- Die lateinische Schrift beschreibt die Gleitlaute [j] und [w] durch die Buchstaben für die Vokale [i] und [u]. Das beschreibt die Laute sehr gut, da die Formanten denen der Vokale sehr ähnlich sind.
- Der Unterschied zwischen Gleitlauten und Vokalen besteht in der Position in der Silbe, in der sie auftreten.

4 Vokale

4.1 Artikulation

Parameter für Vokale

Im Wesentlichen gibt es 4 Parameter, nach denen Vokale artikulatorisch unterschieden werden:

1. **Zungenhöhe**
2. **Zungenlage**
3. **Lippenrundung**
4. **Spannung**

Zungenhöhe

- Je weiter oben der höchste Zungenpunkt im Mundraum ist, desto höher ist der Vokal.
- IPA verwendet vier Abstufungen:
 1. **geschlossen**: Zunge ist hoch (z. B. [i u])
 2. **halbgeschlossen**: Zunge ist etwas weiter unten als geschlossen (z. B. [e o])
 3. **halboffen**: Zunge ist etwas weiter oben als bei offen (z. B. [ɛ ɔ])
 4. **offen**: Zunge ist tief (z. B. [a ɑ])

Zungenlage

- Hierbei werden Laute nach der horizontalen Lage der Zunge unterschieden.
- Es werden 3 Artikulationsstellen unterschieden:
 - **vorne**: Die Artikulationsstelle des Vokals ist der vordere Bereich der Zunge (z. B. [i y])
 - **zentral**: Die Artikulationsstelle des Vokals ist der mittlere Bereich der Zunge (z. B. [ə ɐ])
 - **hinten**: Die Artikulationsstelle des Vokals ist der hintere Bereich der Zunge (z. B. [u o])

Lippenrundung

- Bei der Artikulation von Vokalen können die Lippen gerundet sein oder nicht.
- Man unterscheidet 2 Arten von Vokalen:
 1. **ungerundet**: Lippen sind nicht gerundet (z. B. [i a])
 2. **gerundet**: Lippen sind gerundet (z. B. [y œ])

Spannung

- Bei der Artikulation kann die Zungenwurzel gespannt oder ungespannt sein.
- Daher gibt es 2 Arten von Vokalen:
 1. **gespannt**: Zungenwurzel ist gespannt (z. B. [i o])
 2. **ungespannt**: Zungenwurzel ist nicht gespannt (z. B. [ɪ ɔ])

Vokalgeometrie

- Da die Position der Zunge ausschlaggebend für die Artikulation der Vokale, kann man Vokale auf eine Weise geometrisch anordnen, dass die Anordnung die Position der Zunge bei der Artikulation widerspiegelt.
- Die geometrische Figur, die dabei entsteht, ist je nach Anzahl der berücksichtigten Parameter einfach oder komplex.

Das Vokaldreieck

- Die Vokale [i u a] bilden drei artikulatorische Extreme:
- [i] ist der höchste vordere Vokal
- [u] ist der höchste hintere Vokal
- [a] ist der tiefste Vokal

Das Vokaltrapez 1 – Die Kardinalvokale

- Wie bereits beschrieben, kann man die Zungenhöhe noch feiner untergliedern.
- Es gibt auch verschiedene tiefe Vokale.
- Das Zeichen [a] bezeichnet den vorderen tiefen Vokal, [ɑ] den hinteren tiefen Vokal.
- Die im folgenden Trapez aufgelisteten Vokale bezeichnet man als Kardinalvokale.

Das Vokaltrapez 2 – Rundung

- Zu den ungerundeten primären Kardinalvokalen [i e ɛ a] gibt es gerundete Gegenstücke und zu den gerundeten primären Kardinalvokalen [u o ɔ] gibt es ungerundete Gegenstücke.
- Die Gegenstücke werden als sekundäre Kardinalvokale bezeichnet.

Das Vokaltrapez 3 – Alle Vokale

Weitere Aspekte der Artikulation von Vokalen

Nasalvokale: Vokale können auch mit gesenktem Velum artikuliert werden
 IPA: [õ]

Vokallänge: Die Dauer von Vokalen kann lang oder kurz sein. Oft sind gespannte Vokale phonetisch lang und ungespannte kurz
 IPA: [a:]

Diphthonge: Im Unterschied zu Monophtongen (ein Vokal) werden bei Diphthongen zwei Vokale hintereinander realisiert, die zusammen dieselbe Dauer wie ein einzelner Vokal haben und zur selben Silbe gehören. IPA: [aʊ ai] oder [aũ ai] oder [aɥ ai] oder [aw aj] oder [aɣ ai]

4.2 Akustik

Formanten der Vokale

- Die ersten drei Formanten reichen zur Unterscheidung der Vokale.
- Die Höhe des **ersten** Formanten ist umgekehrt proportional zur Zungenlage. Je weiter unten ein Vokal gesprochen wird, desto höher ist der erste Formant.
- Die Höhe des **zweiten** Formanten ist proportional zur Zungenlage. Je weiter vorne ein Vokal gesprochen ist, desto höher ist der zweite Formant.
- Der **dritte** Formant hat wenig Funktion und lässt sich in der Regel aus den ersten beiden Formanten errechnen. Eine Ausnahme bildet der Vokal im englischen Wort bird. Der erste und zweite Formant sind denen in hood sehr ähnlich, allerdings ist der dritte Formant sehr tief.
- Der dritte Formant wird sehr durch die Lippenrundung stark beeinflusst. Damit ist er in Sprachen wie dem Deutschen, Französischen und anderen Sprachen nicht immer vorhersagbar.

- Im Französischen gibt es runde Vokale. Die Artikulation von runden Vokalen bewirkt die Absenkung aller drei Formanten.

Spektrogramm der Vokale

5 Einfluss der Larynx auf die Artikulation

Aufbau der Larynx

Bestandteile des Kehlkopfs:

- Schildknorpel (vorderer Teil ist der Adamsapfel)
- Ringknorpel

- Epiglottis (Kehlkopfdeckel; verschließt Luftröhre beim Essen)
- Zungenbein und Zungenband (zum Verschieben der Zungenwurzel)
- Stellknorpel (mit Stimmlippen und Muskeln um den Luftstrom beeinflussen zu können)

5.1 Stimmhaftigkeit und Aspiration

Stimmhafte vs. stimmlose Frikative

- Bei Stimmhaften Lauten schwingen die Stimmlippen, bei stimmlosen tun sie dies nicht.
- Bei stimmhaften Frikativen gibt es ein geripptes Struktur im Spektrogramm.

Stimmhafte Laute

- Nasale sind in der Regel stimmhaft. Es gibt jedoch Sprachen, die auch stimmlose Nasale als Phoneme kennen.
- Vokale sind auch meist stimmhaft. Stimmlose Vokale hat man aber z. B. beim Flüstern. Sie klingen aspiriert. Keine Sprache hat stimmlose Vokale als Phoneme.

Aspiration

Im Thai gibt es einen dreifachen Kontrast zwischen stimmhaften, stimmlosen und stimmlosen aspirierten Konsonanten.

Stellung der Stimmlippen

stimmhaft

stimmlos

aspiriert

Zeitpunkt der Lippenöffnung

Figure 13.4 Waveforms of the three Thai words **bâ**: 'crazy', **pâ**: 'aunt', **p^hâa**: 'cloth'.

5.2 Creaky vs. breathy Voice

Creaky vs. breathy Voice

- Manche Sprachen unterscheiden drei Artikulationen von Vokale: stimmhaft, creaky, breathy.
- Bei **stimmhaften** Vokalen sind die Stimmlippen in einer normalen Position.
- Bei **creaky** Vokalen sind die Schwingungen stärker komprimiert und die Amplituden der Schwingungen sind größer. Die Stimmlippen sind kaum geöffnet.
- Bei **breathy** Vokalen ist die Schwingung schwächer, die Frequenz höher und die Amplitude sehr gering. Hier zeigt sich eine Tendenz zum Rauschen. Die Stimmlippen sind sehr weit auseinander.

Sonogramme im Vergleich

5.3 Nichtpulmonale Lautartikulation

Nichtpulmonale Laute

- Bei allen bisher betrachteten Lauten wurde der Luftstrom für die Artikulation in der Lunge initiiert.
- Laute, bei denen die Luftstrom **nicht in der Lunge** beginnt, nennt man nichtpulmonale Laute.
- Nichtpulmonale Laute werden unterschieden in Laute, die einen glottalen Luftstrommechanismus haben (**Ejektive** und **Implosive**) und die einen velaren Luftstrommechanismus haben (**Schnalzlaut** = Clicks).

Ejektive und Implosive

- Ejektive und Implosive sind Konsonanten, die durch die Höhe der Stimmlippen beeinflusst werden.
- Ejektive werden gebildet indem die Stimmlippen nach oben gehen und das Ansatzrohr verschließen. Die Luft strömt so ruckartig durch Mund und Nase. Sie klingen wie ein Peitschenknall oder Schnalzen.
- Implosive sind das artikulatorische Gegenstück zu Ejektiven. Hier senken sich die Stimmlippen ab und der Luftraum wird größer.
- Implosive sind fast immer stimmhaft. Ejektive sind aber immer stimmlos.

	<u>Implosive</u>	<u>Ejektive</u>
bilabial	ɓ	b'
alveolar	ɗ	t'
palatal	ɟ	c'
velar	ɠ	k'
uvular	ʛ	q'

Schnalzlauten

- Schnalzlaute kommen nur in sehr wenigen Sprachen vor.
- Zusätzlich zum Verschluss an der primären Artikulationsstelle gibt es einen velaren Verschluss mit dem Dorsum.
- Der Verschluss an der primären Artikulationsstelle wird zuerst gelöst, dann der Verschluss am Velum.

bilabial	⊙
dental	
postalveolar	!
palatoalveolar	‡
alveolar lateral	

6 Suprasegmentale Eigenschaften

Akzent

- Akzent bezeichnet die **Hervorhebung** einer Silbe (die betonte Silbe) gegenüber anderen Silben
- Meist sind betonte Silben länger und/oder lauter als andere Silben.
- Man unterscheidet Hauptakzent und Nebenakzent.
- In der Transkription wird der Hauptakzent durch ['ba] und der Nebenakzent durch [,ba] vor der Silbe gekennzeichnet.

Länge

- Länge bezeichnet die **Dauer** eines Segments.
- Lange Vokale werden durch [:] nach dem Vokal gekennzeichnet.

Intonation

- Intonation bezeichnet die **Veränderung des Pitch** im Laufe der Äußerung eines Satzes.
- Im Deutschen können so Fragesätze von Aussagesätzen unterschieden werden: *Der Hase frisst eine Möhre. Der Hase frisst eine Möhre?*

Ton

- In einigen Sprachen hat die Tonhöhe **bedeutungsunterscheidende** Funktion (Tonsprachen.): Thai: [ná:] (= 'Tante') vs. [nà:] (= 'Spitzname')
- Hoher Ton: [á], tiefer Ton: [à]
- Je nach Sprache gibt es verschiedene Töne.

Literatur

- Hall (2000). Phonologie – Eine Einführung. Walter de Gruyter.
- Ladefoged (2001). Vowels and Consonants. Blackwell

Kapitel 3

Phonologische Grundlagen

1 Phonologische Strukturen

Phonologische Strukturen

- Phonologische Strukturen sind ähnlich aufgebaut wie Wörter in einer Textverarbeitung:

– Wörter in der Textverarbeitung sind **Ketten** von Buchstaben

– Sprachliche Äußerungen sind **Ketten** von Lauten (Segmenten)

$[{}_i \text{fo.no.lo.}^i \text{gi}]$

- Laute sind **Merkmalsstrukturen** (Sammlung von bestimmten Eigenschaften)

Ketten

Ketten

sind Strukturen von identifizierbaren Objekten $O_1; \dots; O_n$, für die gilt:

- für jedes $i, j \leq n$: entweder folgt $O_i \prec O_j$ oder $O_j \prec O_i$
- Wenn $O_i \prec O_j$ folgt und $O_j \prec O_k$, dann folgt $O_i \prec O_k$

Lautstrukturen als Ketten

The Absolute Slicing Hypothesis (ASH) (Goldsmith, 1976)

- Sprachliche Äußerungen sind kognitiv aus Lauten aufgebaut, die strikt linear aufeinander folgen
- Zwei Laute können nicht gleichzeitig sein
- Entweder $\text{Laut}_1 \prec \text{Laut}_2$ oder $\text{Laut}_2 \prec \text{Laut}_1$
- Die ASH stimmt nicht für akustische Laute
- Die ASH stimmt nicht für artikulatorische Laute
- **Aber:** Die ASH stimmt für **Repräsentationen** von Lauten

ASH gilt nicht für akustische Laute

ASH gilt nicht für artikulatorische Laute

[b a:]

2 Phonologische Grundbegriffe

2.1 Grundbegriffe

Das Phonem

Phonem

Das Phonem ist die kleinste **bedeutungsunterscheidende** Einheit. Phoneme sind Laute, die eine kontrastierende Funktion haben.

Beispiel

[t] (/t/) vs. [k] (/k/)

Die Laute [k] und [t] **kontrastieren**, d. h. sie unterscheiden Bedeutungen von Wörtern.

Minimalpaar

Minimalpaar

Ein Minimalpaar bilden zwei Wörter, die sich nur in einem einzigen Laut unterscheiden.

Beispiel

‘Tante’ [t̥antə] vs. ‘Kante’ [kantə]

Anhand eines Minimalpaares kann man sehen, welche Laute kontrastieren.

Distribution

Distribution

Die Distribution (Verteilung) eines Phonems ist die Auflistung aller Kontexte, in denen das Phonem vorkommt.

Beispiel

‘Tante’ [t̥antə]; ‘Matte’ [mat̥ə]; ‘satt’ [zat̥] ‘Kante’ [kantə]; ‘Macke’ [mak̥ə]; ‘Sack’ [zak̥]

Die Laute [t̥] und [k̥] treten beide **wortinitial**, **wortintern** und **wortfinal** auf.

Laute, die nicht überall vorkommen, haben eine defektive Verteilung.

Achtung!

1. Um Phoneme zu sein, müssen zwei Laute nicht immer ein Minimalpaar bilden. Es reicht, wenn sie kontrastieren (d.h. im selben Kontext vorkommen).
2. Um ein Phonem zu sein, muss ein Laut nicht in jedem Kontext mit einem anderen Laut kontrastieren. z. B. [h] kommt im Deutschen nicht wortfinal vor, kontrastiert aber am Wortanfang mit anderen Lauten.

Phoneminventar

Phoneminventar

Das Phoneminventar einer Sprache ist eine Liste aller Phoneme, die in dieser Sprache vorkommen.

Um das Phoneminventar zu ermitteln, muss man für jeden Laut einen kontrastierenden Laut finden, d. h. man muss die Phoneme bestimmen.

Komplementäre Verteilung

Komplementäre Verteilung

Zwei Laute sind komplementär verteilt, wenn sie nie im selben Kontext auftreten können.

Beispiel

late [l̥ɛt] (‘spät’) vs. feel [fi:l̥] (‘fühlen’)

l̥ kommt in wortinitialer, aber nicht in wortfinaler Position vor und l̥ kommt in wortfinaler, aber nicht wortinitialer Position vor.

Eine Illustration

Allophonie

Allophonie

Allophonie bezeichnet den Fakt, dass ein Phonem durch verschiedene Phone realisiert werden kann. Allophone sind einander phonetisch ähnliche Aussprachevarianten eines Phonems.

Beispiel 1: Allophonie (Englisch)

/l/ $\wedge$ Phonem [let] vs. [fɪ:l] Phone

Beispiel 2: Keine Allophonie trotz komplementärer Verteilung (Deutsch)

/h//ɣ/ | | Phonem [haus] vs. [laɪ] Phone

Phoneme (vs. Phone vs. Allophone) und die Phonologiemaschine

Merke!

Phon ist ein Synonym für Laut, **Allophon** bezeichnet das Verhältnis zu einem anderen Laut und **Phonem** ist ein abstrakter Laut.

Phoneme als Input (**zugrundeliegende Form**) der Phonologiemaschine und Phone als Output (**Oberflächenform**)

2.2 Allophonie im Plains Cree

Plosive im Plains Cree

[si:si: p]	‘Ente’	[t ahki]	‘immer’
[t a:nis p r:]	‘wann’	[t agosin]	‘er kommt an’
[p askua:u]	‘Prärie’	[nis d a]	‘meine Flüsse’
[asa b a: p]	‘Faden’	[mi b i: t]	‘Zahn’
[na: b eu]	‘Mann’	[k odak]	‘einander’
[a: b ihta:u]	‘Hälfte’		

Komplementäre Verteilung im Plains Cree

[si:si: p]	‘Ente’	*[si:si: b]
[na: b eu]	‘Mann’	*[na: p eu]

- [b] und [p] sind im Plains Cree **komplementär verteilt**
- Stimmhafte und stimmlose Plosive sind im Plains Cree **komplementär verteilt**
- [b] und [p] sind Allophone des selben Phonems

Deutsch vs. Plains Cree

- Deutsch und Plains Cree benutzen die selben (phonetischen) Plosive aber sie benutzen sie auf ganz unterschiedliche Weise
- Deutsch:

- [daŋk] und [taŋk] bilden ein Minimalpaar
- [d] und [t] kontrastieren
- Stimmhaftigkeit ist (bei Plosiven) kontrastiv
- ⇒ [t] und [d] sind Phoneme

- Plains Cree:

- [*daŋk] und [taŋk] könnten kein Minimalpaar bilden
- [d] und [t] kontrastieren **nicht**
- Stimmhaftigkeit ist (bei Plosiven) **nicht** kontrastiv
- ⇒ [t] und [d] sind **keine** Phoneme

Plosive in ...

Plains Cree	/p/	/t/	/k/	∧	Phonem	Phone		
Deutsch	/b/	[p]	/d/	[t]	/g/	[k]	Phonem	Phone

2.3 Phonologische Regeln

Phonologische Regeln

Die Verteilung von Allophonen kann man mithilfe phonologischer Regeln erfassen.

Notationsschema

(<Name der Regel>:) /<Phonem>/ → [<Allophon>] / (<Kontext>) _ (<Kontext>)

Beispiel 1: Englisch

l-Velarisierung: /l/ → [ɫ] / _ #

Beispiel 2: Plains Cree

/p t k/ → [b d g] / Vokal _ Vokal

3 Phonologische Merkmale

3.1 Motivation

Motivation 1

- Ein Laut hat verschiedene Eigenschaften: z. B. [d] = stimmhafter alveolarer Plosiv
- diese Eigenschaften lassen sich in gewisse Eigenschaftsklassen einteilen:

	<i>Stimmhaftigkeit</i>	<i>Artikulationsstelle</i>	<i>Artikulationsmodus</i>
[d] =	stimmhafter	alveolarer	Plosiv

- und diese konkreten Eigenschaften lassen sich auch bei anderen Lauten finden:

	<i>Stimmhaftigkeit</i>	<i>Artikulationsstelle</i>	<i>Artikulationsmodus</i>
[d] =	stimmhafter	alveolarer	Plosiv
[ŋ] =	stimmhafter	velarer	Nasal
[s] =	stimmloser	alveolarer	Frikativ
[p] =	stimmloser	bilabialer	Plosiv

Erkenntnis 1

Laute lassen sich klassifizieren!

Motivation 2

Lautklassen lassen sich wiederum in Oberklassen einteilen

Beispiel

Es gibt zwei Klassen von Lauten, für die die Eigenschaft der Stimmhaftigkeit eine Rolle spielt:
Plosive + Frikative = Obstruenten

Beispiel

Es gibt zwei Klassen, in denen sich Laute ganz allgemein einteilen lassen: Konsonanten =
Plosive + Frikative + Nasale + Approximanten + Vibranten + Taps + Ejektive + Implosive
+ Klicks Vokale

Erkenntnis 2

Es muss mehr geben, als die phonetischen Einteilungen, um die Klassifikation von Lauten korrekt zu erfassen.

Motivation 3

Phonologische Regeln beschreiben oft Klassen von Lauten und nicht bestimmte Laute. Außerdem geht es bei den Regeln oft um ganz bestimmte Eigenschaften der Laute, die sich durch die Regel ändern.

Beispiel: Plains Cree

/p t k/ → [b d g]/ Vokal __ Vokal

Erkenntnis 3

Wir brauchen ein System, um phonologische Regeln genauer, korrekter und genereller zu machen.

3.2 Merkmalsysteme

Laute als Mengen von Merkmal-Wert-Paaren

- Eine gute Lösung für die erkannten Probleme ist folgende:
 - Eigenschaften von Lauten lassen sich durch ein oder mehrere Merkmale beschreiben.
 - Ein Laut hat für ein Merkmal genau einen bestimmten Wert.
 - Damit sind Laute Mengen von **Merkmal-Wert-Paaren**.

Beispiel

[d] = stimmhafter alveolarer Plosiv [d] = $\left[\begin{array}{ll} \text{stimmhaft :} & + \\ \text{Art. - stelle :} & \text{alveolar} \\ \text{Art. - modus :} & \text{Plosiv} \end{array} \right]$

Formalitäten

- Wie bei allen Mengen ist die **Reihenfolge irrelevant**: $\left[\begin{array}{l} \text{stimmhaft : } + \\ \text{Art. - stelle : } \text{alveolar} \\ \text{Art. - modus : } \text{Plosiv} \end{array} \right]$
 $= \left[\begin{array}{l} \text{Art. - stelle : } \text{alveolar} \\ \text{stimmhaft : } + \\ \text{Art. - modus : } \text{Plosiv} \end{array} \right]$
- Alle Merkmale haben **höchstens einen Wert**: $^* \left[\begin{array}{l} \text{stimmhaft : } + \\ \text{stimmhaft : } - \\ \text{Art. - stelle : } \text{alveolar} \\ \text{Art. - modus : } \text{Plosiv} \end{array} \right]$
- Merkmale **müssen nicht** spezifiziert sein: $\left[\begin{array}{l} \text{stimmhaft : } + \\ \text{Art. - modus : } \text{Plosiv} \end{array} \right]$

Mächtigkeit von Merkmalsstrukturen

- Merkmalsstrukturen können **einzelne Laute** vollständig identifizieren: $\left[\begin{array}{l} \text{stimmhaft : } + \\ \text{Art. - stelle : } \text{bilabial} \\ \text{Art. - modus : } \text{Plosiv} \end{array} \right]$
 $= [b], \left[\begin{array}{l} \text{stimmhaft : } - \\ \text{Art. - stelle : } \text{velar} \\ \text{Art. - modus : } \text{Frikativ} \end{array} \right] = [x]$
- Merkmalsstrukturen können ganze **Klassen** von Lauten identifizieren: $\left[\begin{array}{l} \text{stimmhaft : } + \\ \text{Art. - modus : } \text{Plosiv} \end{array} \right]$
 $= [b \ d \ g]$

Privative vs. binäre Merkmale

Man unterscheidet

- Merkmale, deren Wert entweder Vorhandensein oder Abwesenheit ausdrückt (**binäre** Merkmale): [stimmhaft: +] (Kurznotation: [+stimmhaft])
- Merkmale, deren Werte gleichzeitig das Merkmal ist (**privative** Merkmale): [bilabial]

3.3 Merkmale und phonologische Prozesse

Der Zusammenhang zwischen Merkmalen und phonologischen Prozessen

- **Merkmale als Prozesse**: Phonologische Prozesse sind Veränderungen von Merkmalen
- **Merkmale als Auslöser von Prozessen**: Bestimmte Kombinationen von Merkmalen lösen phonologische Prozesse aus

Auslautverhärtung Speziell

Auslautverhärtung Allgemein

Auslautverhärtung als Änderung eines Merkmalswerts

Merkmalswertänderung in der Phonologiemaschine

Laute, die von Auslautverhärtung betroffen sind

Plosive

Lob	[lo:p]	lob+e	[lo:b+ə]
Rad	[ra:t]	Rad+es	[ra:d+əs]
Tag	[ta:k]	Tag+es	[ta:g+əs]

Frikative

Nerf	[nɛrʃ]	nervös	[nɛrʋ+əs]
Haus	[haus]	Hauses	[hausz+əs]
orange	[ʔoranʃ]	Orange	[ʔoranʒə]

Laute, die nicht von Auslautverhärtung betroffen sind

Nasale

Mann	[ma:n]	Männer	[ˈmɛnɐ]
------	--------	--------	---------

Approximanten

viel	[fi:l]	viele	[ˈfi:lə]
------	--------	-------	----------

Vibranten

Wehr	[ve:r]	Wehre	[ˈve:rə]
------	--------	-------	----------

Vokale

sieh	[zi:]	sieht	[zi:t]
------	-------	-------	--------

Lautklassen und Auslautverhärtung

- Laute lassen sich in 2 Klassen einteilen:
 1. **Sonoranten**
 2. **Obstruenten**
- Nur **Obstruenten** sind von der Auslautverhärtung betroffen

Sonoranten vs. Obstruenten

Sonoranten

- Laute, bei denen es keine durchgehende Verengung im Ansatzrohr gibt
- Der Luftstrom kann ungehindert fließen
- Luftdruck vor Enge = Luftdruck nach Enge
- Laute: Nasale, Approximanten, Vibranten, Vokale ...
- spontan stimmhaft
- **Merkmal:** [+sonorantisch]

Obstruenten

- Laute, bei denen es eine durchgehende Verengung im Ansatzrohr gibt
- Der Luftstrom kann nicht ungehindert fließen
- Luftdruck vor Enge $\neq$ Luftdruck nach Enge
- Laute: Plosive, Frikative

- nicht spontan stimmhaft
- **Merkmal:** [-sonorantisch]

Spontan stimmhaft

Artikulatorisch

Ein Laut ist dann spontan stimmhaft, wenn die Stellung der Artikulationsorgane automatisch dazu führt, dass die Stimmlippen bewegen.

Ein Laut ist nicht spontan stimmhaft, wenn noch zusätzlicher Muskelaufwand notwendig ist um die Stimmlippen vibrieren zu lassen.

Typologisch

Ein Laut ist dann spontan stimmhaft, wenn folgendes gilt:

[-stimmhaft] $\rightarrow$ [+stimmhaft]

(Wenn eine Sprache die stimmlose Variante eines bestimmten Sonoranten S hat, dann hat sie auch die stimmhafte Variante S')

Regel Auslautverhärtung

$$\begin{bmatrix} - & \text{sonorantisch} \\ + & \text{stimmhaft} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} - & \text{sonorantisch} \\ - & \text{stimmhaft} \end{bmatrix} / _ \#$$

- Da die Merkmalsmenge des Inputs **unterspezifiziert** ist, erfasst sie eine Klasse von Lauten, nämlich Plosive und Frikative (s.o.).
- Die Regel erfasst auch die Tatsache, dass nur Wörter, die in der zugrundeliegenden Form einen stimmhaften Laut am Ende haben, ihren Laut bezüglich der Stimmhaftigkeit verändern.

Noch einfacher: [-sonorantisch] $\rightarrow$ [-stimmhaft] / $_ \#$

- Diese Regel ist einfacher, da sie mit weniger Merkmalen auskommt, als die obige und trotzdem alle Fälle der Auslautverhärtung richtig erfasst (**Occam's Razor**): Nehme einen Obstruenten und gebe ihm, wenn er am Wortende steht, den Wert [-] für das Merkmal [stimmhaft].
- Gleichzeitig ist diese phonologische Regel auch eine Oberflächenbeschreibung: Am Wortende hören wir nur stimmlose Obstruenten.

3.4 Phonologische Merkmale

Oberklassenmerkmale

Oberklassenmerkmale sind nötig um große Segmentklassen (**Phonemklassen**) zu erfassen.

1. [$\pm$ konsonantisch]: Verengung im Ansatzrohr vs. keine Verengung im Ansatzrohr
2. [$\pm$ sonorantisch]: Luftdruck vor Enge ist wie Luftdruck nach Enge oder nicht
3. [$\pm$ approximantisch]: totaler Verschluss/Annäherung oder nicht

Oberklassenmerkmale Übersicht

	[kons]	[son]	[appr]
Plosive	+	-	-
Affrikaten	+	-	-
Frikative	+	-	-
Nasale	+	+	-
Laterale	+	+	+
Gleitlaute	-	+	+
Appr. /r ɹ/	+	+	+
Laryngale /h ʔ/	-	-	-
Vibranten	+	+	-
Taps	+	+	-
Vokale	-	+	+

Laryngale Merkmale

- [$\pm$ stimmhaft]: Stimmlippen vibrieren oder nicht
- [$\pm$ aspiriert]: Stimmlippen sind weit gespreizt oder nicht
- [$\pm$ glottalisiert]: Stimmlippen bilden Verschluss/sind fast geschlossen oder nicht

Laryngale Merkmale Übersicht

	[sth]	[asp]	[glottal]
/t/	-	-	-
/t ^h /	-	+	-
/t'/	-	-	+
/d/	+	-	-
/d̥/	+	+	-
/d̪/	+	-	+
/h/	-	+	-
/ʔ/	-	-	+

Merkmale der Artikulationsart

- [±kontinuierlich]: kann die Luft fließen oder gibt es einen Verschluss
- [±nasal]: abgesenktes Velum oder nicht
- [±lateral]: gibt es einen Verschluss mit freien Zungenrändern oder nicht
- [±sibilantisch]: intensiver hochfrequenter Geräuschanteil oder nicht

Merkmale der Artikulationsart Übersicht

	[kont]	[nas]	[lat]	[sibil]
Plosive	-	-	-	-
Affrikaten	-	-	-	-/+ (/tʃ tʃ̥ dʒ/) (ts̺ tʃ̺̥ dʒ̺)
Frikative	+	-	-	-/+ (/s z ʃ ʒ/)
Nasale	-	+	-	-
Laterale	-	-	+	-
Gleitlaute	+	-	-	-
Appr. /ɹ ɹ̥/	+	-	-	-
Vibranten	+	-	-	-
Taps	-	-	-	-
Vokale	+	-	-	-

Ortsmerkmale

1. [LABIAL]: nicht mit Zunge (sondern mit beiden Lippen) artikuliert
 - (a) [±rund]: Lippen sind gerundet (+) vs. nicht gerundet (-)
2. [KORONAL]: mit Zungenspitze oder Zungenblatt artikuliert
 - (a) [±anterior]: am Zahndamm oder obere Schneidezähne (+) vs. am vorderen harten Gaumen artikuliert (-)
 - (b) [±apikal]: mit Zungenspitze (+) vs. mit Zungenblatt (-) artikuliert
3. [DORSAL]: mit Zungenrücken artikuliert (auch alle Vokale)

- (a) [±hinten]: Dorsum wird zurückgezogen (+) vs. vorverlagert (-)
- (b) [±hoch]: Dorsum wird angehoben (+) vs. nicht gehoben (-)
- (c) [±tief]: Dorsum wird nach unten verlagert (+) vs. nicht nach unten verlagert (-)
- (d) [±gespannt]: Zungenposition ist weiter vom Vokalraum entfernt (+) vs. nicht weiter entfernt (-)

4. [RADIKAL]: mit Zungenwurzeln

Ortsmerkmale Übersicht

	[LAB]	[rund]	[KOR]	[ant]	[apik]	[DORS]	[hint]	[hoch]	[tief]	[gesp]	[RAD]
bilabial	✓	-									
labiodental	✓	-									
dental			✓	+	-						
alveolar			✓	+	-/+						
postalveolar			✓	-	-						
retroflex			✓	-	+						
palatal			✓	-	-						
palatal Frik.						✓	-	+	-		
velar						✓	+	+	-		
uvular						✓	+	-	+		
pharyngal											✓
glottal											
vordere Vokale	(✓)	-/+				✓	-	-/+	-/+	-/+	
zentrale	(✓)	-/+				✓	+	-/+	-/+	-/+	
hintere Vokale	(✓)	-/+				✓	+	-/+	-/+	-/+	
hohe Vokale	(✓)	-/+				✓	-/+	+	-	-/+	
mittlere Vokale	(✓)	-/+				✓	-/+	-	+	-/+	
tiefe Vokale	(✓)	-/+				✓	-/+	-	+	-	
gespannte Vokale	(✓)	-/+				✓	-/+	-/+	-/+	+	
gerundete Vokale	✓	+				✓	-/+	-/+	-/+	-/+	
/w/	✓	+				✓	+	+	-	-	

Phonologische vs. phonetische Repräsentationen

Phonetische Repräsentationen

- beschreiben die Oberflächenform, also die Form die der Output der phonologischen Maschine ist
- Klammerung: []
- zu ihr gehören Markierung des Hauptakzents sowie der Silbenpunkt
- Laute werden durch IPA-Symbole wiedergegeben

Phonologische Repräsentationen

- beschreiben die zugrundeliegende Form, also die Form die der Input der phonologischen Maschine ist
- Klammerung: / /
- zu ihr gehören (evtl.) Markierung der Wort und Morphemgrenzen
- Laute werden durch Merkmalsmatrizen wiedergegeben, IPA-Symbole dienen nur als Abkürzung

Beispiel: Phonologische vs. phonetische Repräsentationen

Beispiel
'kommen'

Phonetische Repräsentation: [k^hɔ.mən]

Phonologische Repräsentation (kurz): /#kɔm+ən#/

Phonologische Repräsentation (lang):

/	k	ɔ	m	+	ə	n	/
#	+kons -son -appr -sth -asp -glottal -kont -nas -lat -sibil DORS +hint	-kons +son +appr +sth +kont -nas -sibil DORS +hint -gesp LAB +rund	+kons +son -appr +sth -asp -glottal -kont +nas -lat -sibil LAB -rund	+	-kons +son +appr +sth +kont -nas -sibil DORS +hint -hoch -tief -gesp	+kons +son -appr +sth -asp -glottal -kont +nas -lat -sibil KOR +ant	#

3.5 Natürliche Klassen

Was ist eine natürliche Klasse?

Def. Natürliche Klasse

Eine natürliche Klasse ist eine Gruppe von Elementen, die mindestens eine Eigenschaft teilen, d. h. die für mindestens ein Merkmal den gleichen Wert haben.

Natürliche Klassen von Phonemen

Zwei oder mehr Phoneme bilden nur dann eine natürliche Klasse, wenn weniger Merkmale gebraucht werden, um diese Klasse zu spezifizieren, als ein einzelnes Phonem hat, das zu dieser Klasse gehört.

Ob eine Menge von Phonemen eine natürliche Klasse bildet, ist vom Phoneminventar der Sprache abhängig.

Natürliche Klasse Beispiel 1

Sprache 1: /i o a/

Sei S_1 eine Sprache, die nur die Vokale /i o a/ hat.

$\begin{bmatrix} /i/ \\ -kons \\ -hint \\ (+hoch) \\ (-tief) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} /o/ \\ -kons \\ +hint \\ (-hoch) \\ -tief \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} /a/ \\ -kons \\ +hint \\ (-hoch) \\ +tief \end{bmatrix}$
Natürliche Klasse	Anzahl Merkmale NK	max. Anzahl Merkmale
$NK_1 = \{/i/,/o/,/a/\}([-kons])$	1	3
$NK_2 = \{/i/,/o/\}([-kons,-tief])$	2	3
$NK_3 = \{/o/,/a/\}([-kons,+hint])$	2	3

Achtung!

Die Laute $\{/i/, /a/\}$ bilden keine natürliche Klasse, da die Anzahl der Merkmale, die zum Beschreiben der Klasse notwendig ist, größer ist als die maximale Anzahl der Merkmale eines Lautes dieser Klasse.

Natürliche Klasse Beispiel 2

Sprache 2: /i e u o a/

Sei S_2 eine Sprache, die nur die Vokale $/i e u o a/$ hat.

$\begin{bmatrix} /i/ \\ -kons \\ -hint \\ +hoch \\ (-tief) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} /e/ \\ -kons \\ -hint \\ -hoch \\ (-tief) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} /u/ \\ -kons \\ +hint \\ +hoch \\ (-tief) \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} /o/ \\ -kons \\ +hint \\ -hoch \\ -tief \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} /a/ \\ -kons \\ +hint \\ -hoch \\ +tief \end{bmatrix}$	
<i>Natürliche Klasse</i>			<i>Anzahl Merkmale NK</i>	<i>max. Anzahl Merkmale</i>	
$NK_1 = \{/i/, /e/, /u/, /o/, /a/\}$ ($[-kons]$)			1	4	
$NK_2 = \{/i/, /e/, /u/, /o/\}$ ($[-kons, -tief]$)			1	4	
$NK_3 = \{/i/, /e/\}$ ($[-kons, -hint]$)			2	3	
$NK_4 = \{/u/, /o/, /a/\}$ ($[-kons, +hint]$)			2	4	
$NK_5 = \{/e/, /o/, /a/, \}$ ($[-kons, -hoch]$)			2	4	
$NK_6 = \{/i/, /u/\}$ ($[-kons, +hoch]$)			2	3	
$NK_7 = \{/u/, /o/, \}$ ($[-kons, +hint, -tief]$)			3	4	
$NK_8 = \{/o/, /a/, \}$ ($[-kons, +hint, -hoch]$)			3	4	

Achtung!

Die Laute $\{/i/, /o/\}$ bilden diesmal keine natürliche Klasse, da die Merkmale $[-kons, -tief]$ auch noch die Laute $/e/$ und $/u/$ klassifizieren. Die Merkmalsmenge, die nur die Laute $/i/$ und $/o/$ beschreibt ist größer als die Merkmalsmengen, die die Laute einzeln beschreiben.

3.6 Merkmalsgeometrie**Was ist Merkmalsgeometrie?****Merkmalsgeometrie**

Eine Merkmalsgeometrie bezeichnet die hierarchische Anordnung von distinktiven Merkmalen.

Die Darstellung erfolgt für gewöhnlich in einer Baumstruktur.

Merkmalsgeometrie für phonologische Merkmale

Vorteile der Merkmalsgeometrie

- Merkmalsgeometrien erlauben es auf Klassen von Merkmalen zu referieren
Evidenz für Merkmalsklassen: Es gibt Prozesse, die Klassen von Merkmalen als Ganzes erfassen
- Merkmalsgeometrien erlauben die Intuition auszudrücken, dass bestimmte Merkmale nur im Kontext bestimmter Laute relevant sind
- Manche Merkmale sind nur eingeschränkt relevant:
 - Das Merkmal $[\pm\text{anterior}]$ ist nur für koronale Laute relevant
 - Nicht-koronale Laute sind weder $[\text{+anterior}]$ noch $[\text{–anterior}]$
 - Das wird in der Merkmalsgeometrie dadurch ausgedrückt, dass $[\pm\text{anterior}]$ von $[\text{KORONAL}]$ abhängt, d.h. nur unter $[\text{KORONAL}]$ hängen kann

Literatur

- Goldsmith, John (1976). Autosegmental phonology. Doctoral dissertation, MIT. [Published by Garland Press, New York, 1979]
- Hall (2000). Phonologie – Eine Einführung. Walter de Gruyter.

Kapitel 4

Optimalitätstheorie

1 Was ist Optimalitätstheorie?

Was soll ich tun?

Im Alltag gibt es manchmal Konflikte derart, dass man nicht weiß, was man machen soll.

Anhalten (wegen dem Stoppschild) oder Weiterfahren (wegen der grünen Ampel)?

Optimalitätstheorie als Lösung

Optimalitätstheorie (OT)

Optimalitätstheorie ist ein Formalismus, der es erlaubt mithilfe gewichteter Präferenzen eine optimale Lösung zu einem Konflikt aus einer Menge möglicher Lösungen für gegebene Ausgangssituationen auszuwählen.

1.1 Ein Beispiel

Roboter-Ethik

Isaac Asimovs ethische Maximen für das Verhalten von Robotern (“three laws of robotics:”)

1. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.
2. A robot must obey the orders given it by human beings, except where such orders would conflict with the First Law.
3. A robot must protect its own existence, as long as such protection does not conflict with the First or Second Law.

Widersprüche in der Roboter-Ethik

1. A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.
2. A robot must obey the orders given it by human beings, **except where such orders would conflict with the First Law.**
3. A robot must protect its own existence, **as long as such protection does not conflict with the First or Second Law.**

Konfliktsituationen

Aufgrund der widersprüchlichen Maximen kann es unter Umständen zu Konflikten kommen, die innerhalb der OT wie folgt aufgelöst werden:

- Es wird nicht in einzelnen Regeln festgelegt, wie die Regeln miteinander interagieren.
- Es werden **generelle Beschränkungen** formuliert, die untereinander **gewichtet** sind.

Roboter-Ethik in OT-Beschränkungen

***MenschenVerletzen:** Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Nichtstun dazu beitragen, dass ein Mensch zu Schaden kommt.

Gehorche!: Ein Roboter muss den Befehlen von Menschen gehorchen.

SchützeEigeneExistenz!: Ein Roboter darf nicht seine eigene Existenz gefährden.

Gewichtung der Beschränkungen

- Die Gewichtung der Beschränkungen wird in einem sogenannte "Ranking" ausgedrückt.
- **A $\gg$ B** bedeutet: "Beschränkung A ist wichtiger als Beschränkung B"

In unserer Roboterwelt

***MENSCHENVERLETZEN $\gg$ GEHORCHE! $\gg$ SCHÜTZE EIGENE EXISTENZ**

Beispielsituation

Ein Mensch (M) sagt zu einem Roboter (R): "Töte meine Frau!" Der Roboter überlegt. Er könnte:

1. die Frau töten
2. den Mann töten, der ihm den Befehl gab
3. niemanden töten
4. sich selbst töten

Entscheidungsfindung

Möglichkeiten werden in "Tableaux" ausgewertet

Input: die zu lösende "Ausgangsfrage"

Constraints: die **Beschränkungen** (in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit)

Liste möglicher Outputs: Kandidaten, die darum wetteifern, die Beschränkungen am besten zu erfüllen

Profil der Kandidaten: die **Beschränkungsverletzungen** der Kandidaten

optimaler Output: ein Kandidaten, der die Beschränkungen in der gegebenen Reihenfolge am **besten** erfüllt

Ein Tableau für Beispielsituation

Input: M sagt zu R: Töte meine Frau!	*MENSCHEN VERLETZEN	GE- HORCHE!	SCHÜTZE EIGENEEXISTENZ
a. R tötet Ms Frau			
b. R tötet M			
c. R tötet niemanden			
d. R tötet sich selbst			

Beschränkungsverletzungen in der Beispielsituation

Input: M sagt zu R: Töte meine Frau!	*MENSCHEN VERLETZEN	GE- HORCHE!	SCHÜTZE EIGENEEXISTENZ
a. R tötet Ms Frau	*		
b. R tötet M	*	*	
c. R tötet niemanden		*	
d. R tötet sich selbst		*	*

Auswertung von Tableaux

Sei $C = \{x_1, \dots, x_n\}$ die Menge an Beschränkungen mit dem Ranking $x_1 \gg x_2 \gg \dots \gg x_{n-1} \gg x_n$

Sei $K = \{k_1, \dots, k_n\}$ die Menge der Kandidaten

Schleife

```
for (i=1; i≤n; i++){
```


Input: M sagt zu R: Töte meine Frau oder ich töte sie!	*MENSCHEN VERLETZEN	GE- HORCHE!	SCHÜTZE EIGENEEXISTENZ
a. R tötet Ms Frau			
b. R tötet M			
c. R tötet niemanden			
d. R tötet sich selbst			
Input: M sagt zu R: Töte meine Frau oder ich töte sie!	*MENSCHEN VERLETZEN	GE- HORCHE!	SCHÜTZE EIGENEEXISTENZ
☞ a. R tötet Ms Frau	*		
b. R tötet M	*	*!	
c. R tötet niemanden	*	*!	
d. R tötet sich selbst	*	*!	*

2 Optimalitätstheorie in der Phonologie

2.1 Allgemein

Geschichte

- die Väter der OT: Paul Smolensky, Alan Prince und John McCarthy
- entwickelten Anfang der Neunziger OT für die Phonologie
- die “Geburtsstunde” der OT: Prince & Smolensky (1994)
- später wurde versucht, OT auch auf andere Bereiche der Linguistik anzuwenden (zB. Grimshaw für die Syntax)

OT in der Phonologie:

Inputs: Phonologische Formen aus Lexikon + Morphologie

Beschränkungen: Beschränkungen über das Zusammenspiel/die Veränderung phonologischer Merkmale

Outputs: Modifizierte phonologische Formen

Zwei Typen von konfigurierenden Beschränkungen

Markiertheits- **Mach die Dinge besser!**

beschränkungen: Ist die Struktur gut?

Treue- **Verändere nichts!**

beschränkungen: Vergleiche Input und Output:
Wurde auch ja nichts
(kein Merkmal, Laut) verändert?

Markiertheitsbeschränkungen

Markiertheitsbeschränkungen sind oft als Verbote formuliert:

* **XY**

⇒ die Struktur XY ist verboten! d.h. das Constraint wird jedes Mal verletzt,

wenn im Output Struktur XY auftaucht

OT-Grammatik

Bestandteile von OT

- **Gen:** Generator-Funktion – produziert für jeden Input-Kandidaten eine Menge von möglichen Output-Kandidaten
- **Con:** Die Menge der Constraints
- **H-Eval:** die Evaluationsfunktion, die aus einer Menge von Kandidaten und einem bestimmten Ranking die optimalen Kandidaten auswählt

Aufbau einer OT-Grammatik (nach Müller (2000:14))

2.2 Auslautverhärtung in OT

Auslautverhärtung

Am Wortende werden **stimmhafte** Obstruenten **stimmlos**:

Tugend	[tu:gənt]	Tugend+en	[tu:gəndən]
Rat	[ra:t]	Rat+es	[ra:təs]

Wie kann man Auslautverhärtung mithilfe von OT analysieren?

Schritt 1: Input-Output-Paare für alle relevanten Fälle bestimmen:

Input		Output
Tugen[d]	⇒	Tugen[t]
Tugen[d]en	⇒	Tugen[d]en
Ra[t]	⇒	Ra[t]
Ra[t]es	⇒	Ra[t]es

Schritt 2: Relevante Constraints und ihr Ranking zueinander bestimmen:

Markiertheit

* $\left[\begin{array}{l} +\text{stimmhaft} \\ -\text{sonorantisch} \end{array} \right] \#$ Obstruenten am Wortende sollten nicht [+stimmhaft] sein
(Zähle 1 Constraint-Verletzung für jeden stimmhaften Obstruenten am Wortende)

Treue

Ident [stimmhaft] In Input und Output sollten die Werte einzelner Laute für das Merkmal [stimmhaft] identisch sein
(Zähle 1 Constraint-Verletzung für jeden Laut mit einem anderen Wert für [stimmhaft] als der entsprechende Input-Laut)

Ranking: **Markiertheit** ≫ **Treue**

Schritt 3: Kandidatenmenge festlegen:

Relevante Kandidaten sind in diesem Fall jene, bei denen **Gen** die Stimmhaftigkeit verändert.

Input: tu:gend
a. tu:gent
b. du:gent
c. tu:gend
d. du:gend

Schritt 4: Tableaus Zeichnen Teilschritt A: Tableau aufstellen

Input: tu:gend	*	+stimmhaft -sonorantisch	#	IDENT [stimmhaft]
a. tu:gent				
b. du:gent				
c. tu:gend				
d. du:gend				

Schritt 4: Tableaus Zeichnen Teilschritt B: Constraint-Verletzungen eintragen

Input: tu:gend	*	+stimmhaft -sonorantisch	#	IDENT [stimmhaft]
a. tu:gent				*
b. du:gent				**
c. tu:gend		*		
d. du:gend		*		*

Schritt 4: Tableaus Zeichnen Teilschritt C: Auswertung

Input: tu:gend	*	+stimmhaft -sonorantisch	#	IDENT [stimmhaft]
☞ a. tu:gent				*
b. du:gent				**!
c. tu:gend		*!		
d. du:gend		*!		*

2.3 OT als Grammatikmodell

Argumente für OT in der Grammatik

- **Markiertheit** bestimmte Elemente, Kombinationen sind in den Sprachen der Welt universell dispräferiert, aber sie sind nicht verboten: wären Beschränkungen unverletzbar (also keine OT), dürfte es diese markierten Strukturen gar nicht geben OT ermöglicht auszudrücken, dass es Markiertheit und gleichzeitig das Vorkommen markierter Strukturen in bestimmten Kontexten zu erklären
- **Reparaturphänomene** (eine wohlgeformte Struktur hat Eigenschaften, die eigentlich von der Grammatik nicht toleriert werden: “Last Resort”)
- **Beschränkungen können konfliktieren** (in Standardtheorie, in der Beschränkungen unverletzbar sind, müsste man Eine aufgeben)
- **Parametrisierung**

Müller (2000)

Zu Parametrisierung:

Optimalitätstheoretische Constraints sind

- universell (angeboren?)
- phonetisch begründet
- frei rank-bar

Universalität von Beschränkungen

z.B. die Auslautverhärtung:

- kommt in sehr vielen nicht verwandten Sprachen vor
- muss nicht gelernt werden (Stampe, 1973)
- kommt auch bei Sprachlernern nicht auslautverhärtender Sprachen vor (Smith, 1973)

Parametrisierung am Bsp. der Auslautverhärtung

Ein einfaches Umordnen der Beschränkungen sagt eine andere Grammatik vorher, nämlich eine Sprache ohne Auslautverhärtung:

Input: tu:gend	IDENT [stimmhaft]	*	+stimmhaft -sonorantisch	#
a. tu:gent	*!			
b. du:gent	*!*			
☞ c. tu:gend		*		
d. du:gend	*!	*		

Verschiedene Rankings resultieren in Grammatiken verschiedener Sprachen

Universalgrammatik und Parametrisierung

- Im Kern ist die Grammatik aller Sprachen identisch (z.B. Verben bilden mit Objekten Verbalphrasen)
- Sprachen unterscheiden sich lediglich in genau festgelegten Parametern (z.B. Verben stehen in Verbalphrasen am linken bzw. rechten Rand)

OT als Spezifische Version von Universalgrammatik

- Alle Bestandteile der Grammatik sind für alle Sprachen gleich
- Sprachen können sich nur im Constraint-Ranking unterscheiden

Zusammenfassung: die zentralen Annahmen von OT

1. **Universalität** (der Beschränkungen)
2. **Verletzbarkeit** (von Beschränkungen)
3. **Geordnetheit** (von Beschränkungen)
4. **Wettbewerb** (von Kandidaten miteinander, die einen Output realisieren wollen)

3 Markiertheit und Prominenz

3.1 Markiertheit

Markiertheit: Grundidee

Bestimmte Laute (oder genereller lautliche Strukturen) bilden Gegensatz-Paare

- von denen eines **unmarkiert (präferiert/gut!)**
- und das andere **markiert (dispräferiert/schlecht!)** ist

Beispiel

- **Unmarkiert:** Stimmlose Obstruenten
- **Markiert:** Stimmhafte Obstruenten

Kriterien für Markiertheit

- **Typologie:** Unmarkierte Strukturen werden präferiert, wenn man verschiedene Sprachen/verschiedene Prozesse vergleicht
- **Performanz:** Unmarkierte Strukturen werden bei nicht normgerechtem Sprachgebrauch bevorzugt (Versprecher, Kindersprache, etc.)
- **Externe Bedingungen:** Unmarkierte Strukturen sind günstiger für externe Bedingungen des Sprachgebrauchs

Beispiel Typologie

Inventare

- Viele Sprachen haben stimmlose, aber keine stimmhaften Obstruenten
- Es gibt keine Sprache mit stimmhaften, aber ohne stimmlose Obstruenten

Prozesse

- Auslautverhärtung im Deutschen erzeugt stimmlose Obstruenten, aber keine stimmhaften Obstruenten
- Stimmhaftigkeits-Angleichung im Mekka-Arabisch erzeugt stimmlose Obstruenten, aber keine stimmhaften Obstruenten:

a. ?i b nu	⇒	?i b nu	‘his son’
b. ?a g sam	⇒	?a k sam	‘he swore an oath’
c. ?a k bar	⇒	?a k bar	‘older’

(McCarthy, 2003:3 nach Bakkala, 1973 und Abu-Mansour, 1996)

Beispiel Performanz

- Viele Kinder von Sprachen ohne Auslautverhärtung tun es trotzdem (Smith, 1973)
- Keine Auslauterweichung im Spracherwerb

Beispiel Externe Bedingungen

Stimmlose Obstruenten sind artikulatorisch leichter zu produzieren als stimmhafte.

Markiertheit in OT

Markiertheits-Constraints sollten empirisch durch Markiertheit begründet sein

3.2 Prominenz

Prominenz: Grundidee

Prominente (“wichtige”) Positionen erlauben markiertere Strukturen als nicht-prominente.

Prominente	nicht-prominente Positionen
Betonte Silben	unbetonte Silben
Lexikalische Morpheme	funktionale Morpheme
Wortanfang	Wortende/Wortinneres
Silbenanfang	Silbenende
...	

Prominenz in OT

Für prominente Positionen gibt es spezielle Treuebeschränkungen, z.B.:

IDENT [stimmhaft]	In Input und Output sollten die Werte einzelner Laute für das Merkmal [stimmhaft] identisch sein (Zähle 1 Constraint-Verletzung für jeden Laut mit einem anderen Wert für [stimmhaft] als der entsprechende Input-Laut)
--------------------------	--

IDENT_{Ons} [stimmhaft] In Input und Output sollten die Werte einzelner **Onset**-Laute für das Merkmal [stimmhaft] identisch sein
 (Zähle 1 Constraint-Verletzung für jeden Laut mit einem anderen Wert für [stimmhaft] als der entsprechende Input-Laut)

Was ist ein Onset?

Silbenstruktur:

Auslautverhärtung

Erinnerung

Am **Wortende** werden stimmhafte Obstruenten stimmlos:

Lob	[lo:p]	lob+e	[lo:b+ə]
Rad	[ra:t]	Rades	[ra:d+əs]
Tag	[ta:k]	Tages	[ta:g+əs]
Nerv	[nɛrʃ]	nervös	[nɛrʋ+əs]
Haus	[haʊs]	Hauses	[haʊz+əs]
orange	[ʔoranʃ]	Orange	[ʔoranʒə]

Aber:

Am **Silbenende** werden stimmhafte Obstruenten auch stimmlos.

streb+sam	[ʃtre:pza:m]	streb+e	[ʃtre:bə]
Bünd+nis	[byntnis]	Bund+es	[bʊndəs]
bieg+sam	[bi:kza:m]	bieg+en	[bi:gən]
les+bar	[le:sbær]	les+en	[le:zən]

Reanalyse der Auslautverhärtung

Bisher: spezifisches Markiertheitsconstraint

* [+stimmhaft -sonorantisch] #	Obstruenten am Wortende sollten nicht [+stimmhaft] sein
IDENT [stimmhaft]	In Input und Output sollten die Werte einzelner Laute für das Merkmal [stimmhaft] identisch sein

Auslautverhärtung als Markiertheit + Prominenz

Auslautverhärtung erhält **markierte Laute** (stimmhafte Obstruenten) am **Silbenanfang**, aber beseitigt sie in allen anderen Positionen

- Erhalte stimmhafte Plosive am Silbenanfang

- Beseitige stimmhafte Plosive

Auslautverhärtung als Markiertheit + Prominenz

IDENT_{Ons} [sth] In Input und Output sollten die Werte einzelner Laute **im Onset** für das Merkmal [stimmhaft] identisch sein

*[-son+sth] Keine stimmhaften Obstruenten

Auslautverhärtung als Markiertheit + Prominenz

Input: lo:b	IDENT _{Ons} [sth]	*[-son+sth]	IDENT [sth]
☞ a. lo:p			*
b. lo:b		*!	

Input: lo:b-ə	IDENT _{Ons} [sth]	*[-son+sth]	IDENT [sth]
a. lo:p-ə	*!		*
☞ b. lo:b-ə		*	

zusätzliche Literatur:

Müller, Gereon (2000): *Elemente optimalitätstheoretischer Syntax*. Stauffenberg, Tübingen.

Kapitel 5

Neutralisierung und Typologie

1 Partielle Neutralisierung

Auslautverhärtung führt zur partiellen Neutralisierung

Kontext 1: vor [ə]

rat → → rat ("des Rates")
rad → → rad ("dem Rade")

Kontext 2: am Wortende

rat → → rat
rad → ↗

Partielle Neutralisierung allgemein

Kontext 1

Laut A → → Laut A
Laut B → → Laut B

Kontext 2

Laut A → → Laut A
Laut B → ↗

1.1 Deutsch

Analyse Neutralisierung Deutsch

1. Ausgangssituation: Daten:

$$\begin{array}{ccc} \text{ra}[\mathbf{t}] & \longleftrightarrow & \text{ra}[\mathbf{d}]\text{es} \\ \text{am Wortende: } _ \# & & \text{vor Vokal: } _ \text{ə} \end{array}$$

2. Hypothesen aufstellen:

Hypothese 1: $[\mathbf{t}] \rightarrow [\mathbf{d}]/_ \text{ə}$

Hypothese 2: $[\mathbf{d}] \rightarrow [\mathbf{t}]/_ \#$

3. Hypothesen an neuen Daten überprüfen:

Hypothese 1: $\text{Schra}[\mathbf{t}] \rightarrow \text{Schra}[\mathbf{t}]\text{es}$

Hypothese 1 ist widerlegt!

Hypothese 2: $\text{Schra}[\mathbf{t}] \leftarrow \text{Schra}[\mathbf{t}]\text{es}$

Hypothese 2 ist konsistent mit den Daten!

1.2 Zoque

Analyse Neutralisierung Zoque

1. Ausgangssituation: Daten:

$$\begin{array}{ccc} \text{“Vogel”} & & \text{“mein Vogel”} \\ [\mathbf{p}]\text{aloma} & \longleftrightarrow & \text{m-}[\mathbf{b}]\text{aloma} \end{array}$$

2. Hypothesen aufstellen:

Hypothese 1: $[\mathbf{p}] \rightarrow [\mathbf{b}]/\text{m}_$

Hypothese 2: $[\mathbf{b}] \rightarrow [\mathbf{p}]/\#_$

3. Hypothesen an neuen Daten überprüfen:

Hypothese 1: $[\mathbf{b}]\text{urro} \rightarrow \text{m-}[\mathbf{b}]\text{urro}$

Hypothese 1 ist konsistent mit den Daten!

Hypothese 2: $[\mathbf{b}]\text{urro} \leftarrow \text{m-}[\mathbf{b}]\text{urro}$

Hypothese 2 ist widerlegt!

Erinnerung zu Kriterien von Theorien

Theorien/Erklärungen wollen so allgemein wie möglich sein, aber so genau wie nötig.

Regeln ...

- sind ökonomisch, reden über größere Klassen (von Lauten)
- sind aber so spezifisch, dass sie nichts Falsches vorhersagen (“übergeneralisieren”)

Die allgemeinste Regel, die wir bis jetzt für das Zoque aufstellen können:

$[-\text{sth}+\text{kons}] \rightarrow [+ \text{sth}]/[+\text{kons}]_$

1.3 Kontextsensitive einfache Neutralisierung

Einfache Kontextsensitive Neutralisierung Allgemein

Sei K die Menge aller Kontexte und $K = K_1 \cup K_2 \cup K_3 \neq \emptyset$. Seien L_1 und L_2 Laute, die in Kontexten $k \in K$ auftreten. Dann gilt:

- $L_2 \rightarrow L_1/k_i \in K_1$
- $L_1 \rightarrow L_2/k_j \in K_2$

(In bestimmten Kontexten K_1 wird Laut L_2 zu Laut L_1 . In bestimmten Kontexten K_2 wird Laut L_1 zu Laut L_2 . Es gibt weitere Kontexte außer K_1 und K_2 .)

Stimmhaftigkeit von Obstruenten in Anywa (Reh, 1996:24)

Stimmhaft		Stimmlos	
b Λ :r	‘to be small’	p Λ :r	‘to jump’
d Λ :r	‘to divide into equal parts’	t Λ :r	‘to line up’
ʃ Λ :r	‘to belch’	c Λ :r	‘to break up (soil)’
g Λ :r	‘to prepare field’	k Λ :r	‘to copulate’
ð υ :m	‘foreign language’	θ υ :m	‘sanza’

(Morpheme bestehen in Anywa praktisch immer aus einer Silbe)

[sth] als bedeutungsunterscheidendes Merkmal

Offensichtlich ist Stimmhaftigkeit im Anywa bedeutungsunterscheidend.

Stammfinale Obstruenten im Anywa (Reh, 1996:29)

Stammfinale Obstruenten kommen nur in zwei phonologischen Kontexten vor:

- $_ \#$ (am Wortende)
- $V_ [+sth]$ (zwischen einem Vokal und einem stimmhaften Laut)

$_ \#$		$V_ [+sth]$	
jip	‘tail’	jib-i	‘this tail’
ja: θ	‘tree’	ja: ð -i	‘this tree’
oko: t	‘watch’	oko: di	‘watches’

Hypothesen

Hypothese 1: • Alle stammfinalen Obstruenten sind im Anywa zugrundeliegend stimmlos

- Intervokalisch werden Obstruenten stimmhaft (**Intervocalic Voicing**)
- **Problem:** Was schliesst aus, dass es zugrundeliegend stimmhafte Obstruenten in der Sprache gibt?

- Hypothese 2:**
- Alle stamffinalen Obstruenten sind im Anywa zugrundeliegend stimmhaft
 - Am Wortende werden Obstruenten stimmlos (**Auslautverhärtung**)
 - **Problem:** Was schliesst aus, dass es zugrundeliegend stimmlose stamffinale Obstruenten in der Sprache gibt?

- Hypothese 3:**
- Manche stamffinalen Obstruenten sind im Anywa zugrundeliegend stimmhaft, andere sind zugrundeliegend stimmlos
 - Am Wortende werden Obstruenten stimmlos (**Auslautverhärtung**); intervokalisch werden Obstruenten stimmhaft (**Intervocalic Voicing**)
 - **Vorteil:** Egal wie die angenommenen zugrundeliegenden Laute aussehen, der Oberflächenlaut ist immer korrekt

Welche Hypothese ist mit OT konform?

Richness of the Base

Es gibt **keine** sprachspezifischen Beschränkungen über mögliche Inputs!

Alles geht!

(Im Fall von Neutralisierung in der ganzen Sprache sollte die Analyse so gestaltet werden, dass sie für jeden möglichen Input den richtigen Output liefert)

Empirische Vorhersage der Hypothese 3

Bei Fremdwörtern werden im Anywa stamffinale Obstruenten am Wortende stimmlos und in anderen Kontexten stimmhaft

ra[d]	ra[t]
↓	↓
ra[t]	ra[t]
↓	↓
ra[d]-es	ra[d]-es

2 Identifikation eines Neutralisierungsprozesses

2.1 Lac Simon

Lac Simon – Daten

te:ci:biwa:gin	“chair”	nide:ci:biwa:gin	“my chair”
ci:ma:n	“canoe”	o:ji:ma:n	“his canoe”
kon	“liver”	okon	“his liver”
pi:goʃka:	“it breaks”	kibi:goʃka:	“it broke”
towi:k	“ear”	ni:towi:k	“my ear”
fo:ʃkose	“it slides”	ni:ʒo:ʃkose	“I slide”
ʃogona:	“nose”	ki:ʃogona:	“your nose”
ka:t	“leg”	nika:t	“my leg”

Vorgehen

Schritte

1. **Schritt 1:** Morphologische Segmentierung
2. **Schritt 2:** Identifikation einer Alternation
3. **Schritt 3:** Informelle Analyse des Neutralisierungsprozesses

zu Schritt 3: Analyse

- Alternation zwischen zwei Lauten in einem Wort finden
- (zwei) verschiedene Hypothesen zur Erklärung aufstellen (“A → B/X_Y” oder “B → A/Y_Z”)
- neue Daten, um Hypothesen zu testen
- Aufgabe der Hypothese bei Gegenevidenz (z.B. Laut A wird im Kontext XY gefunden: Hypothese 1 ist zu verwerfen!)

Schritt 1: Morphologische Segmentierung

te:ci:biwa:gin	“chair”	ni-	de:ci:biwa:gin	“my chair”
ci:ma:n	“canoe”	o-	ji:ma:n	“his canoe”
kon	“liver”	o-	kon	“his liver”
pi:goʃka:	“it breaks”	ki-	bi:goʃka:	“it broke”
towi:k	“ear”	ni-	towi:k	“my ear”
fo:ʃkose	“it slides”	ni-	ʒo:ʃkose	“I slide”
ʃogona:	“nose”	ki-	ʃogona:	“your nose”
ka:t	“leg”	ni-	ka:t	“my leg”

ni-	“I”
ni-	“my”
o-	“his”
ki-	“your”
ki-	Past

Schritt 2: Identifikation einer Alternation

te:cibiwa:gin	“chair”	ni-de:cibiwa:gin	“my chair”
ɕi:ma:n	“canoe”	o-ji:ma:n	“his canoe”
kon	“liver”	o-kon	“his liver”
pi:goʃka:	“it breaks”	ki-bi:goʃka:	“it broke”
towik	“ear”	ni-towik	“my ear”
fo:ʃkose	“it slides”	ni-ʒo:ʃkose	“I slide”
ʃogona:	“nose”	ki-ʃogona:	“your nose”
ka:t	“leg”	ni-ka:t	“my leg”

Schritt 3: Analyse

pi:goʃka: ↔ ki-bi:goʃka:
 Wortanfang: #_ zwischen 2 Vokalen: V_V

Hypothese 1: [p] → [b]/V_V

Hypothese 2: [b] → [p]/#_

Hypothesen testen

te:cibiwa:gin	“chair”	ni-de:cibiwa:gin	“my chair”
ɕi:ma:n	“canoe”	o-ji:ma:n	“his canoe”
kon	“liver”	o-kon	“his liver”
pi:goʃka:	“it breaks”	ki-bi:goʃka:	“it broke”
towik	“ear”	ni-towik	“my ear”
fo:ʃkose	“it slides”	ni-ʒo:ʃkose	“I slide”
ʃogona:	“nose”	ki-ʃogona:	“your nose”
ka:t	“leg”	ni-ka:t	“my leg”

Keine aussagekräftigen Daten für [b] und [p] ⇒ dann versuchen wir es mit einer allgemeineren Hypothese:

Allgemeinere Hypothesen

Hypothese 1': [-sth-son-kont] → [+sth]/V_V

Hypothese 2': [+sth-son-kont] → [-sth]/#_

Hypothesen an neuen Daten testen:

Hypothese 1': ka:t *→ ni-ka:t **Hypothese 1' ist widerlegt!**

Hypothese 2': ka:t ← ni-ka:t **Hypothese 2' ist konsistent mit den Daten!**

Noch mehr Daten

fo:ɰkose $\longleftrightarrow$ ni-ɜo:ɰkose

- Die Daten werden von **Hypothese 2'** nicht erfasst.
- **Hypothese 2'** ist zu speziell.

Revision:

Hypothese 2'': [+sth-son] $\rightarrow$ [-sth]/#_

Stimmhafte Obstruenten werden am Wortanfang stimmlos

Überprüfung der Hypothese 2''

Hypothese 2'' ist mit all unseren bisherigen Daten kompatibel!

te:cibiwa:gin	“chair”	ni-de:cibiwa:gin	“my chair”
ɰi:man	“canoe”	o-ɰi:man	“his canoe”
kon	“liver”	o-kon	“his liver”
pi:goɰka:	“it breaks”	ki-bi:goɰka:	“it broke”
towik	“ear”	ni-towik	“my ear”
fo:ɰkose	“it slides”	ni-ɜo:ɰkose	“I slide”
ɰogona:	“nose”	ki-ɰogona:	“your nose”
ka:t	“leg”	ni-ka:t	“my leg”

3 OT-Analyse Neutralisierung

Lac Simon – Nochmal

Stimmhafte Obstruenten werden stimmlos im Kontext #_

te:cibiwa:gin	“chair”	ni-de:cibiwa:gin	“my chair”
ɰi:man	“canoe”	o-ɰi:man	“his canoe”
kon	“liver”	o-kon	“his liver”
pi:goɰka:	“it breaks”	ki-bi:goɰka:	“it broke”
towik	“ear”	ni-towik	“my ear”
fo:ɰkose	“it slides”	ni-ɜo:ɰkose	“I slide”
ɰogona:	“nose”	ki-ɰogona:	“your nose”
ka:t	“leg”	ni-ka:t	“my leg”

Schritt 1: Input-Output-Paare für alle relevanten Fälle bestimmen

Input		Output
de:cibiwa:gi	$\Rightarrow$	te:cibiwa:gin
ni-de:cibiwa:gin	$\Rightarrow$	ni-de:cibiwa:gin
towik	$\Rightarrow$	towik
ni-towik	$\Rightarrow$	ni-towik

Schritt 2: Relevante Constraints und ihr Ranking zueinander bestimmen

- **Markiertheits-Constraint** das die Veränderung in einem bestimmten Kontext auslöst:

$$*# \left[\begin{array}{l} +\text{stimmhaft} \\ -\text{sonorantisch} \end{array} \right]$$
- **Treue-Constraint** das Veränderungen generell ausschliesst: IDENT [stimmhaft]
- **Ranking:** Markiertheitsconstraint $\gg$ Treue-Constraint

Schritt 3: Kandidatenmenge festlegen

Relevante Kandidaten sind in diesem Fall jene, bei denen **Gen** die Stimmhaftigkeit verändert.

Schritt 4: Tableaux Zeichnen Teilschritt A: Tableaux aufstellen

Input: d e:cibiwa:gi	*#	+stimmhaft -sonorantisch	IDENT [sth]
d e:cibiwa:gi			
t e:cibiwa:gi			

Input: t owik	*#	+stimmhaft -sonorantisch	IDENT [sth]
d owik			
t owik			

Schritt 4: Tableaux Zeichnen Teilschritt B: Constraint-Verletzungen eintragen

Input: d e:cibiwa:gi	*#	+stimmhaft -sonorantisch	IDENT [sth]
d e:cibiwa:gi		*	
t e:cibiwa:gi			*

Input: t owik	*#	+stimmhaft -sonorantisch	IDENT [sth]
d owik		*	*
t owik			

Schritt 4: Tableaux Zeichen Teilschritt C: Auswertung

Input: d:cibiwa:gi	*#	+stimmhaft -sonorantisch	IDENT [sth]
d:cibiwa:gi		*!	
☞ t:cibiwa:gi			*

Input: towik	*#	+stimmhaft -sonorantisch	IDENT [sth]
d:owik		*!	*
☞ towik			

4 Absolute Neutralisierung

Absolute Neutralisierung Allgemein

- Merkmale von Lauten in bestimmten Positionen werden vollständig von phonologischen Prozessen determiniert
- Deshalb ist es unmöglich, die zugrundeliegenden Laute eindeutig zu identifizieren

4.1 Kontextsensitive doppelte Neutralisierung

Doppelte Kontextsensitive Neutralisierung Allgemein

Sei K die Menge aller Kontexte und $K = K_1 \cup K_2$. Seien L_1 und L_2 Laute, die in Kontexten $k \in K$ auftreten. Dann gilt:

- $L_2 \rightarrow L_1/k_i \in K_1$
- $L_1 \rightarrow L_2/k_j \in K_2$

(In bestimmten Kontexten K_1 wird Laut L_2 zu Laut L_1 . In bestimmten Kontexten K_2 wird Laut L_1 zu Laut L_2 . Es gibt **keine** Kontexte außer K_1 und K_2 .)

Folge

Wir müssen sowohl L_1 als auch L_2 als mögliche zugrundeliegende Laute annehmen.

Plosive im Plains Cree

Erinnerung:

- Stimmhafte Plosive sind nur intervokalisch möglich und intervokalische Plosive sind immer stimmhaft
- Stimmlose Plosive sind nur nicht-intervokalisch möglich und nicht-intervokalische Plosive sind immer stimmlos

[si:si:p]	‘Ente’	[tahki]	‘immer’
[ta:ni:sp:]	‘wann’	[tagosin]	‘er kommt an’
[paskua:u]	‘Prärie’	[nisi:da]	‘meine Flüsse’
[asa:ba:p]	‘Faden’	[mibi:t]	‘Zahn’
[na:beu]	‘Mann’	[kodak]	‘einander’
[a:bihta:u]	‘Hälfte’		

Hypothesen

Hypothese 1: Alle Plosive im Plains Cree sind zugrundeliegend stimmlos, werden aber intervokalisch stimmhaft

Hypothese 2: Alle Plosive im Plains Cree sind zugrundeliegend stimmhaft, werden aber in nicht intervokalischen Kontexten stimmlos

Hypothese 3: Manche zugrundeliegenden Plosive sind stimmhaft, andere sind stimmlos, alle werden in den entsprechenden Kontexten angepasst:

- Stimmlose werden intervokalisch stimmhaft,
- stimmhafte werden in anderen Kontexten stimmlos

Richness of the Base

lässt uns Hypothese 3 annehmen

Prognose für Fremdwörter im Plains Cree

Doppelte Neutralisierung in Plains Cree

Intervokalisch: V__V

sonst

OT-Analyse für Plains Cree (Constraints)

*V T V Intervokalische Plosive sollten nicht [-sth] sein

*D Plosive sollten nicht [+sth] sein

Ident[sth] In Input und Output sollten die Werte einzelner Laute für das Merkmal [sth] identisch sein

Ranking:

*V T V >> *D >> IDENT[sth]

OT-Analyse für Plains Cree (Tableaux)

Input:	na:peu	*V T V	*D	IDENT[sth]
☞ a.	na:beu		*	*
b.	na:peu	*!		
Input:	si:si:p	*V T V	*D	IDENT[sth]
a.	si:si:b		*!	*
☞ b.	si:si:p			

Ergebnis 1: Ident[sth] ist irrelevant (in Plains Cree)

Input:	na:peu	*V T V	*D
☞ a.	na:beu		*
b.	na:peu	*!	
Input:	si:si:p	*V T V	*D
a.	si:si:b		*!
☞ b.	si:si:p		

Ergebnis 2: Stimmhaftigkeit des Inputs ist irrelevant

Input:	na:peu	*V T V	*D
☞ a.	na:beu		*
b.	na:peu	*!	
Input:	na:beu	*V T V	*D
☞ a.	na:beu		*
b.	na:peu	*!	

Input:	si:si:p	*V T V	*D
a.	si:si:b		*!
☞ b.	si:si:p		
Input:	si:si:b	*V T V	*D
a.	si:si:b		*!
☞ b.	si:si:p		

4.2 Kontextfreie Neutralisierung

Kontextfreie Neutralisierung Allgemein

Sei K die Menge aller Kontexte. Seien L_1 und L_2 Laute, die in Kontexten $k \in K$ auftreten. Dann gilt:

- $L_2 \rightarrow L_1/k_i \in K$

(In allen Kontexten wird Laut L_2 zu Laut L_1 .)

Deutsch vs. Bayerisch

- Deutsch: hat stimmlose und stimmhafte Obstruenten
- Bayerisch: hat nur stimmlose Obstruenten

Hypothesen

Hypothese 1: Alle Obstruenten im Bayerischen sind zugrundeliegend stimmlos

Hypothese 2: Alle Obstruenten im Bayerischen sind zugrundeliegend stimmhaft

Hypothese 3: Manche zugrundeliegenden Obstruenten sind stimmhaft, andere sind stimmlos, alle werden im Output stimmlos

Richness of the Base

lässt uns Hypothese 3 annehmen

Empirische Voraussage

In Fremdwörtern werden stimmhafte Obstruenten stimmlos.

OT-Analyse Bayerisch

*[-son,+sth]: Obstruenten sollten nicht [+sth] sein

- **Constraints:** **Ident[sth]:** In Input und Output sollten die Werte einzelner Laute für das Merkmal [sth] identisch sein

- **Ranking:**

*[-son,+sth] $\gg$ Ident[sth]

Input:	t	*[-son,+sth]	Ident[sth]
a.	d	*!	*
☞ b.	t		
Input:	d	*[-son,+sth]	Ident[sth]
a.	d	*!	
☞ b.	t		*

Ergebnis

Wieder ist das Ident-Constraint irrelevant.

5 Typologie

5.1 Markiertheit von stimmhaften Obstruenten

Typologische Verteilung von stimmhaften Obstruenten

Markiertheit von stimmhaften Obstruenten anhand Typologie

Wenn eine Sprache stimmhafte Obstruenten hat, hat sie auch die korrespondierenden stimmlosen Obstruenten.

3 von 4 möglichen Sprachtypen existieren:

Bayerisch (*d)

↓

t	d
t d	-

↑

Deutsch (✓d)

Implikationelle Universalie

$$d \Rightarrow t$$

Faktorielle Typologie

Die Menge der **möglichen Constraint-Rankings** entspricht genau der Menge der **möglichen Sprachen**:

- Sprache mit [+sth] und [-sth] Obstruenten
- Sprache nur mit [-sth] Obstruenten
- (Sprache ohne Obstruenten)

Vorteil von OT

Typologische Universalien folgen aus denselben Constraints, die Prozesse in einzelnen Sprachen beschreiben.

Sprache mit [+sth] und [-sth] Obstruenten

Input: t	Ident[sth]	*[-son,+sth]
a. d	*!	*
b. t		
Input: d	Ident[sth]	*[-son,+sth]
a. d		*
b. t	*!	

Sprache nur mit [-sth] Obstruenten

Input:	t	*[-son,+sth]	Ident[sth]
a.	d	*!	*
☞ b.	t		
Input:	d	*[-son,+sth]	Ident[sth]
a.	d	*!	
☞ b.	t		*

5.2 Markiertheit von nasalen Vokalen

Markiertheit von nasalen Vokalen

- **Typologie:** Viele Sprachen haben orale, aber keine nasalen Vokale (und keine Sprache hat die umgekehrte Verteilung)
- **Artikulation:** Nasale Vokale sind schwerer zu produzieren als orale

Implikationelle Universalie

Wenn eine Sprache nasale Vokale hat, hat sie auch orale Vokale

Faktorielle Typologie:

orale V	nasale V	← (aus anderen Gründen)
nasale & orale V	keine V	

Nasale Vokale in OT (Constraints)

*[+nasal -kons] Vokale sollten nicht nasal sein

Ident[nasal] In Input und Output sollten die Werte für [nasal] identisch sein

2 Sprachtypen:

1. Sprache mit [+nas] und [-nas] Vokalen
2. Sprache nur mit [-nas] Vokalen

Sprache mit [+nas] und [-nas] Vokalen

Input:	ã	Ident[nas]	*[+nas -kons]
☞ a.	ã		*
b.	a	*!	
Input:	a	Ident[nas]	*[+nas -kons]
a.	ã	*!	*
☞ b.	a		

Sprache nur [-nas] Vokalen

Input:	ã	*[+nas -kons]	Ident[nas]
a.	ã	*!	
☞ b.	a		*
Input:	a	*[+nas -kons]	Ident[nas]
a.	ã	*!	*
☞ b.	a		

5.3 Markiertheit von stimmlosen Nasalen

Markiertheit von stimmlosen Nasalen

- **Typologie:** Viele Sprachen haben stimmhafte, aber keine stimmlosen Nasale (und keine Sprache hat die umgekehrte Verteilung)
- **Artikulation:** Stimmlose Nasale sind schwerer zu produzieren als stimmhafte

Implikationelle Universalie

Wenn eine Sprache stimmlose Nasale hat, hat sie auch stimmhafte Nasale.

Faktorielle Typologie:

n	n̥
n & n̥	-

Stimmlose Nasale in OT (Constraints)

*[+nasal -sth] Nasale sollten nicht stimmlos sein

Ident[sth] In Input und Output sollten die Werte für [sth] identisch sein

2 Sprachtypen:

1. Sprache mit [+sth] und [-sth] Nasalen
2. Sprache nur mit [+sth] Nasalen

Sprache mit [+sth] und [-sth] Nasalen

Input:	n̥	Ident[sth]	*[+nas -sth]
☞ a.	n̥		*
b.	n	*!	
Input:	n	Ident[sth]	*[+nas -sth]
a.	n̥	*!	*
☞ b.	n		

Sprache nur mit [+sth] Nasalen

Input:	<u>n</u>	*[+nas -sth]	Ident[sth]
a.	<u>n</u>	*!	
☞ b.	n		*
Input:	n	*[+nas -sth]	Ident[sth]
a.	<u>n</u>	*!	*
☞ b.	n		

6 Zusammenfassung

4 Arten der Neutralisierung

1. **Partielle Neutralisierungen:**

(a) **Partielle Neutralisierung:**

Laut **A** → Laut **B**/K₁ K₂≠∅: Laut **A** = Laut **A**; Laut **B** = Laut **B**

(b) **Kontextsensitive einfache Neutralisierung:**

Laut **A** → Laut **B**/K₁ Laut **B** → Laut **A**/K₂ K₃≠∅: Laut **A** =
Laut **A**; Laut **B** = Laut **B**

2. **Absolute Neutralisierung:**

(a) **Kontextsensitive doppelte Neutralisierung:**

Laut **A** → Laut **B**/K₁ Laut **B** → Laut **A**/K₂ K₃=∅: Laut **A** =
Laut **A**; Laut **B** = Laut **B**

(b) **Kontextfreie Neutralisierung:**

Laut **A** → Laut **B**

Kapitel 6

Assimilation

1 Stimmhaftigkeitsassimilation

Terminologie

Assimilation: Ein Laut passt sich in einem phonologischen Merkmal an einen anderen Laut an

Progressive Assimilation: Assimilation geht von links nach rechts
nachfolgender passt sich an vorhergehenden Laut an

Regressive Assimilation: Assimilation geht von rechts nach links
vorhergehender passt sich an nachfolgenden Laut an

Assimilation: Ziele

- Einen Prozess in vielen Varianten kennenlernen
- dabei die meisten phonologischen Merkmale in Aktion kennenlernen
- Gen genereller formulieren und entsprechende Effekte durch Constraints ableiten
- motivieren, warum es sinnvoll ist Prozesse in die Interaktion von Constraints zu zerlegen: 1 Constraint motiviert verschiedene Reparaturen

1.1 Ungarisch

Stimmhaftigkeitsassimilationen im Ungarischen

nép-dal → nébdal láb-sár → lápsár
'Volk-Lied' 'Unter-Bein'

ablak-ban → ablagban hideg-tál → hidek-tál
'Fenster-in' 'Kalt-Platte'

kert-ben → kerdben család-fa → csalátfá
'Garten-in' 'Stamm-Baum'

séf-ben → sévben víz-től → vístől
'Safe-in' 'Wasser-von'

(nach Keresztes, 1992:24)

Keine Assimilation mit Sonoranten

Tableaux Stimmhaftigkeitsassimilation

Input:	nép.dal	Agr _[-son] ^[sth]	Ident[sth]
a.	nép.dal		
b.	néb.dal		
c.	nép.tal		
d.	néb.tal		

Input:	láb.sar	Agr _[-son] ^[sth]	Ident[sth]
a.	láb.sar		
b.	láb.zar		
c.	láp.sar		
d.	láp.zar		

Tableaux: Constraintverletzungen

Input:	nép.dal	Agr _[-son] ^[sth]	Ident[sth]
a.	nép.dal	*	
b.	néb.dal		*
c.	nép.tal		*
d.	néb.tal	*	**

Input:	láb.sar	Agr _[-son] ^[sth]	Ident[sth]
a.	láb.sar	*	
b.	láb.zar		*
c.	láp.sar		*
d.	láp.zar	*	**

Tableaux: Auswertung

Input:	nép.dal	Agr _[-son] ^[sth]	Ident[sth]
a.	nép.dal	*!	
☞	b. néb.dal		*
☞	c. nép.tal		*
d.	néb.tal	*!	**

Input:	láb.sar	Agr _[-son] ^[sth]	Ident[sth]
a.	láb.sar	*!	
☞	b. láb.zar		*
☞	c. láp.sar		*
d.	láp.zar	*!	**

Problem

Problem

- Mit den obigen Constraints lässt sich kein eindeutiger Sieger ermitteln.
- Die empirischen Daten sind aber eindeutig: es gibt nur eine mögliche Outputform.

Lösung

Wir brauchen ein Entscheidungsconstraint, das sicherstellt, dass die Assimilation **regressiv** ist: der Plosiv soll sich dem Nasal angleichen!

Stimmhaftigkeits-Assimilation in OT (Constraints)

Agr ^[sth] _[-son]	Adjazente Obstruenten sollten für [stimmhaft] den selben Wert haben
Ident [sth]	In Input und Output sollten die Werte entsprechender Segmente für [stimmhaft] identisch sein
Ident_{Ons} [sth]	Für Onset-Konsonanten (Konsonanten am Anfang einer Silbe) sollten die Werte entsprechender Segmente für [stimmhaft] in Input und Output identisch sein

Tableaux Stimmhaftigkeitsassimilation

Input:	nép.dal	Agr ^[sth] _[-son]	Ident _{Ons} [sth]	Ident[sth]
a.	nép.dal			
b.	néb.dal			
c.	nép.tal			
d.	néb.tal			

Input:	láb.sar	Agr ^[sth] _[-son]	Ident _{Ons} [sth]	Ident[sth]
a.	láb.sar			
b.	láb.zar			
c.	láp.sar			
d.	láp.zar			

Tableaux: Constraintverletzungen

Input:	nép.dal	Agr ^[sth] _[-son]	Ident _{Ons} [sth]	Ident[sth]
a.	nép.dal	*		
b.	néb.dal			*
c.	nép.tal		*	*
d.	néb.tal	*	*	**

Input:	láb.sar	Agr _[-son] ^[sth]	Ident _{O_{ns}} [sth]	Ident[sth]
a.	láb.sar	*		
b.	láb.zar		*	*
c.	láp.sar			*
d.	láp.zar	*	*	**

Tableaux: Auswertung

Input:	nép.dal	Agr _[-son] ^[sth]	Ident _{O_{ns}} [sth]	Ident[sth]
a.	nép.dal	*!		
☞ b.	néb.dal			*
c.	nép.tal		*!	*
d.	néb.tal	*!	*	**

Input:	láb.sar	Agr _[-son] ^[sth]	Ident _{O_{ns}} [sth]	Ident[sth]
a.	láb.sar	*!		
b.	láb.zar		*!	*
☞ c.	láp.sar			*
d.	láp.zar	*!	*	**

2 Ortsassimilation

2.1 Nasale Ortsassimilation

Nasale Ortsassimilation im Deutschen

reden [re:də̃n] oder [re:d̃n]

leben [le:bə̃n] oder [le:b̃m]

legen [le:gə̃n] oder [le:g̃ŋ]

Nasale Ortsassimilation

Nasale, die nach Obstruenten kommen, passen sich im Artikulationsort an den Obstruenten an.

Mehr Nasale Ortsassimilation

Labial:

Sth. Plosiv: leben [le:b̃m]

Stl. Plosiv: tippen [tɪp̃m]

Dorsal:

Sth. Plosiv: legen [le:gn̩]

Stl. Plosiv: locken [lɔkn̩]

Frikativ: lachen [laxn̩]

Generalisierung

Der Nasal passt sich dem vorangehenden Obstruenten im Artikulationsort an.
(**Progressive Assimilation**)

Ortsassimilation in OT

Agr ^[ort] _[-sonV+nas]	Adjazente Obstruenten und Nasale (Laute die [-son] oder [+nas] sind) sollten für [ort] den selben Wert haben
Ident [ort]	In Input und Output sollten die Werte entsprechender Segmente für Ortsmerkmale identisch sein
Ident _{Ons} [ort]	Für Onset-Konsonanten (Konsonanten am Anfang einer Silbe) sollten die Werte entsprechender Segmente für Ortsmerkmale in Input und Output identisch sein

[ort]: [LABIAL], [KORONAL], [DORSAL]

Ortsassimilation in OT: Tableau

Input:	le:gn	Agr ^[ort] _[-sonV+nas]	Ident _{Ons} [ort]	Ident[ort]
a.	le:gn			
b.	le:gn̩			
c.	le:dn			
d.	le:dn̩			

Ortsassimilation in OT: Constraintverletzungen

Input:	le:gn	Agr ^[ort] _[-sonV+nas]	Ident _{Ons} [ort]	Ident[ort]
a.	le:gn	*		
b.	le:gn̩			*
c.	le:dn		*	*
d.	le:dn̩	*	*	**

Ortsassimilation in OT: Auswertung

Input:	le:gn	Agr ^[ort] _[-sonV+nas]	Ident _{Ons} [ort]	Ident[ort]
a.	le:gn	*!		
☞ b.	le:gn̩			*
c.	le:dn		*!	*
d.	le:dn̩	*!	*	**

2.2 Allophonie im Deutschen: Dorsale Frikative

Dorsale Frikative im Deutschen

Palatal	Velar	Uvular
ç	x	χ ^ʁ
ich	Buch	Bach
Bücher	Flucht	nach
Blech	hoch	
möchte	doch	
Chemie		
Frauchen		
Milch		
manche		
nach	nach	nach
[ɪ, y:, ε, œ, n, l], # __, Onset ⇒ sonst	[u:, ʊ, o:, ɔ]	[a, a:]

Komplementäre Verteilung

Erinnerung: Dorsale Ortsmerkmale:

	[-hinten]	[+hinten]
[-hoch]	-	Uvular
[+hoch]	Palatal	Velar

Komplementäre Verteilung mit phonetischer Erklärung:

- [ç] wird artikuliert indem sich das vordere Dorsum dem harten Gaumen nähert
– ähnlich wie vordere Vokale
- bei [x] (und [χ]) hingegen wird der Zungenrücken zum weichen Gaumen zurückverlagert
– ähnlich wie bei hinteren Vokalen

nach [a, a:] [+hinten-hoch]	[χ] [+hinten-hoch]
nach [u:, ʊ, o:, ɔ] [+hinten-tief]	[x] [+hinten-tief]
sonst	[ç]

Dorsale Assimilation

Dorsale Assimilation

Die Position des Dorsums gleicht sich bei der Artikulation der dorsalen Frikative der Position der Artikulation der vorangegangenen Vokale an.

Aber!:	nach [a, a:] [+hinten-hoch+ tief]	[χ] [+hinten-hoch- tief]
	nach [u:, ʊ, o:, ɔ] [+hinten-tief± hoch]	[x] [+hinten-tief+ hoch]
	sonst	[ç]

Probleme

1. Die Ortsmerkmale des uvularen Frikativs [χ] und der vorangehenden Vokale unterscheiden sich.
2. Die Ortsmerkmale des velaren Frikativs [x] und der vorangehenden Vokale unterscheiden sich teilweise.

Lösung Problem 1

Die Ortsmerkmale des uvularen Frikativs [χ] und der vorangehenden Vokale unterscheiden sich.

[tief] als distinktives Merkmal

- Bei Hall (2000) sind alle dorsalen Frikative [-tief].
- Vorschlag Wiese (1996): uvulare Laute sind [+tief].

nach [a, a:] [+hinten-hoch+tief]	[χ] [+hinten-hoch+tief]
nach [u:, ʊ, o:, ɔ] [+hinten-tief+hoch]	[x] [+hinten-tief+hoch]
sonst	[ç]

Lösung Problem 2

Die Ortsmerkmale des velaren Frikativs [x] und der vorangehenden Vokale unterscheiden sich teilweise.

[hoch] ignorieren

- Bei Hall (2000) sind [o:, ɔ] [-hoch], [x] aber [+hoch].
- Vorschlag: das Merkmal [hoch] spielt bei der Ortsassimilation keine Rolle.

nach [a, a:] [+hinten+tief]	[χ] [+hinten+tief]
nach [u:, ʊ, o:, ɔ] [+hinten-tief]	[x] [+hinten-tief]
sonst	[ç]

Zugrundeliegende Form

3 Möglichkeiten für die zugrundeliegende Form:

1. [ç] (→ [x], → [χ])
2. [x] (→ [ç], → [χ])
3. [χ] (→ [ç], → [x])

Lösung

Es wird der Laut mit der weiteren Verteilung als zugrundeliegend angenommen.

Verteilungen:

1. [ç]: vordere Vokale, [n, l, ʁ], Silbenonset [ç]: vordere Vokale, [n, l, ʁ], im Silbenonset
 ⇐ **Gewinner**
2. [x]: hintere, nicht-tiefe Vokale
3. [χ]: hintere, tiefe Vokale

Dorsale Frikative in OT: Constraints

Agr ^[hint] _[-sonV-kons]	Adjazente Vokale und Obstruenten sollten für [hinten] den selben Wert haben
Agr ^[tief] _[-sonV-kons]	Adjazente Vokale und Obstruenten sollten für [tief] den selben Wert haben
Ident [hint]	In Input und Output sollten die Werte entsprechender Segmente für [hinten] identisch sein
Ident [tief]	entsprechender Segmente für [tief] identisch sein
Ident _{ons} [hint]	Für Onset-Konsonanten sollten die Werte entsprechender Segmente für [hinten] in Input und Output identisch sein
Ident _{ons} [tief]	Für Onset-Konsonanten sollten die Werte entsprechender Segmente für [tief] in Input und Output identisch sein

Ungeordnete Constraints in OT

Für manche Sprachen spielt die Ordnung gewisser Constraints keine Rolle. Solche Constraints sind **ungeordnet** (engl. **unranked**).

Ranking: Notation über Kommata und geschweifte Klammern

$$\{A, B\} \gg \{C, D\}$$

Tableau: Notation über gestrichelte Linien

Input:	I	A	B	C	D
a.	K1	*!			
a.	K2		*!		
ʁ	a. K3			*	*
a.	K4				***!

Dorsale Frikative: Tableau

Input: blɛç	Ident _{O_{ns}} [hint]	Ident _{O_{ns}} [tief]	Agr ^[hint] _[-sonV-kons]	Agr ^[tief] _[-sonV-kons]	Ident[hint]	Ident[tief]
a. blɛç						
b. blɛx						
c. blɛç						
Input: bu:ç	Ident _{O_{ns}} [hint]	Ident _{O_{ns}} [tief]	Agr ^[hint] _[-sonV-kons]	Agr ^[tief] _[-sonV-kons]	Ident[hint]	Ident[tief]
a. bu:ç						
b. bu:x						
c. bu:ç						
Input: baç	Ident _{O_{ns}} [hint]	Ident _{O_{ns}} [tief]	Agr ^[hint] _[-sonV-kons]	Agr ^[tief] _[-sonV-kons]	Ident[hint]	Ident[tief]
a. baç						
b. bax						
c. baç						
Input: fɛaʊ.çən	Ident _{O_{ns}} [hint]	Ident _{O_{ns}} [tief]	Agr ^[hint] _[-sonV-kons]	Agr ^[tief] _[-sonV-kons]	Ident[hint]	Ident[tief]
a. fɛaʊ.çən						
b. fɛaʊ.xən						
c. fɛaʊ.çən						
Input: zɔlç	Ident _{O_{ns}} [hint]	Ident _{O_{ns}} [tief]	Agr ^[hint] _[-sonV-kons]	Agr ^[tief] _[-sonV-kons]	Ident[hint]	Ident[tief]
a. zɔlç						
b. zɔlx						
c. zɔlç						

Dorsale Frikative: Constraintverletzungen

Input: blɛç	Ident _{O_{ns}} [hint]	Ident _{O_{ns}} [tief]	Agr _[-sonV-kons] ^[hint]	Agr _[-sonV-kons] ^[tief]	Ident[hint]	Ident[tief]
a. blɛç						
b. blɛx			*		*	
c. blɛç			*	*	*	*
Input: bu:ç	Ident _{O_{ns}} [hint]	Ident _{O_{ns}} [tief]	Agr _[-sonV-kons] ^[hint]	Agr _[-sonV-kons] ^[tief]	Ident[hint]	Ident[tief]
a. bu:ç			*			
b. bu:x					*	
c. bu:ç				*	*	*
Input: baç	Ident _{O_{ns}} [hint]	Ident _{O_{ns}} [tief]	Agr _[-sonV-kons] ^[hint]	Agr _[-sonV-kons] ^[tief]	Ident[hint]	Ident[tief]
a. baç			*	*		
b. bax				*	*	
c. baç					*	*
Input: fɛaʊ.çən	Ident _{O_{ns}} [hint]	Ident _{O_{ns}} [tief]	Agr _[-sonV-kons] ^[hint]	Agr _[-sonV-kons] ^[tief]	Ident[hint]	Ident[tief]
a. fɛaʊ.çən			*			
b. fɛaʊ.xən	*				*	
c. fɛaʊ.çən	*	*		*	*	*
Input: zəlç	Ident _{O_{ns}} [hint]	Ident _{O_{ns}} [tief]	Agr _[-sonV-kons] ^[hint]	Agr _[-sonV-kons] ^[tief]	Ident[hint]	Ident[tief]
a. zəlç						
b. zəlx					*	
c. zəlç					*	*

Dorsale Frikative: Auswertung

Input: blɛç	Ident _{O_{ns}} [hint]	Ident _{O_{ns}} [tief]	Agr _[-sonV-kons] ^[hint]	Agr _[-sonV-kons] ^[tief]	Ident[hint]	Ident[tief]
a. blɛç						
b. blɛx			*!		*	
c. blɛχ			*!	*	*	*
Input: bu:ç	Ident _{O_{ns}} [hint]	Ident _{O_{ns}} [tief]	Agr _[-sonV-kons] ^[hint]	Agr _[-sonV-kons] ^[tief]	Ident[hint]	Ident[tief]
a. bu:ç			*!			
b. bu:x					*	
c. bu:χ				*!	*	*
Input: baç	Ident _{O_{ns}} [hint]	Ident _{O_{ns}} [tief]	Agr _[-sonV-kons] ^[hint]	Agr _[-sonV-kons] ^[tief]	Ident[hint]	Ident[tief]
a. baç			*!	*		
b. ba ^x				*!	*	
c. ba ^χ					*	*
Input: fɛaʊ.çən	Ident _{O_{ns}} [hint]	Ident _{O_{ns}} [tief]	Agr _[-sonV-kons] ^[hint]	Agr _[-sonV-kons] ^[tief]	Ident[hint]	Ident[tief]
a. fɛaʊ.çən			*			
b. fɛaʊ.xən	*!				*	
c. fɛaʊ.χən	*!	*		*	*	*
Input: zəlç	Ident _{O_{ns}} [hint]	Ident _{O_{ns}} [tief]	Agr _[-sonV-kons] ^[hint]	Agr _[-sonV-kons] ^[tief]	Ident[hint]	Ident[tief]
a. zəlç						
b. zəl ^x					*!	
c. zəl ^χ					*!	*

Bemerkungen

- Die Constraints Ident_{O_{ns}}[tief] und Ident[tief] spielen keine Rolle für die Ermittlung des optimalen Kandidaten. Man kann sie auch weglassen.
- In den obigen Tableaux wurden folgende denkbare Kandidaten nicht beachtet:

[bl^x], [bi:ç], ... (der Vokal passt sich in seinem Ortsmerkmal an)

Will man diese Kandidaten ausschließen braucht man zusätzliche Constraints

IDENT_{Nuc}[hinten], IDENT_{Nuc}[tief]

(wobei "Nuc" für Nukleus (Silbenkern), d.h. den Vokal, steht)

- Die Distribution von [x] und [χ] ist nicht so schön komplementär, es gibt Optionalität:

[l^x] vs. [l^χ]

manchmal auch bei [ç] und [x]:

[ʔan.tən ʔɛ.çɔf] vs. [ʔan.tən ʔɛ.xɔf]

3 Nasalitätsassimilation

3.1 Nasalitätsassimilation im Koreanischen

Nasalitätsassimilation im Koreanischen

Infinitiv	Vergangenheit	Partizip	
an-ta	an-ninta	an-nin	‘umarmen’
nəm-ta	nəm-ninta	nəm-nin	‘überlaufen’
c ^h am-ta	c ^h am-ninta	c ^h am-nin	‘aushalten’
ta-ta	tan-ninta	tan-nin	‘schliessen’
ip-ta	im-ninta	im-nin	‘tragen’
ik-ta	iq-ninta	iq-nin	‘garen’

Nasalitätsassimilation

Plosive (t, p, k) werden zu Nasalen (n, m, ŋ), wenn ihnen ein Nasal folgt.

⇒ die Plosive gleichen sich den Nasalen an, werden selber zu Nasalen ([−kont] → [+nas]/−[+nas])

Nasalitätsassimilation in OT: Constraints

Agr ^[nas] _[−kont]	Adjazente nicht-kontinuierliche Laute sollten für [nasal] den selben Wert haben
Ident [nasal]	In Input und Output sollten die Werte entsprechender Segmente für [nasal] identisch sein
Ident _{Ons} [nasal]	Für Onset-Konsonanten (Konsonanten am Anfang einer Silbe) sollten die Werte entsprechender Segmente für [nasal] in Input und Output identisch sein

Nasalitätsassimilation in OT: Tableau

Input:	ip.nin.ta	Agr	Ident _{Ons}	Ident
a.	ip.nin.ta			
b.	im.nin.ta			
c.	ip.tin.ta			
d.	im.tin.ta			

Nasalitätsassimilation in OT: Constraintverletzungen

Input:	ip.nin.ta	Agr	Ident _{Ons}	Ident
a.	ip.nin.ta	*		
b.	im.nin.ta			*
c.	ip.tin.ta		*	*
d.	im.tin.ta	*	*	**

Nasalitatsassimilation in OT: Auswertung

Input:	ip.nin.ta	Agr ^[nas] _[-kont]	Ident _{Ons} [nasal]	Ident[nasal]
a.	ip.nin.ta	*!		
b.	im.nin.ta			*
c.	ip.tin.ta		*!	*
d.	im.tin.ta	*!	*	**

Problem

Eigentlich verandern sich mehr Merkmale als nur [nasal]:

- Wird /p/ als [m] realisiert, andert sich nicht nur der Wert fur das Merkmal [nasal], sondern auch [stimmhaft]
- wenn doch aber Ident-Constraints mochten, dass Merkmalswerte in Input und Output moglichst gleich sind und nur hoher geordnete Constraints erzwingen konnen, dass sie sich doch verandern, warum gewinnt dann nicht

im.nin.ta

- hier lasst [m] den Wert fur Stimmhaftigkeit so, wie er zugrundeliegend war (namlich stimmlos)

[im.nin.ta] sollte gewinnen

Input:	ip.nin.ta	Agr ^[nas] _[-kont]	Ident _{Ons} [nasal]	Ident[nas]	Ident[sth]
a.	ip.nin.ta	*!			
b.	im.nin.ta			*	*!
c.	ip.tin.ta		*!	*	*
d.	im.tin.ta	*!	*	**	**
e.	im.nin.ta			*	

(☛markiert einen Kandidaten, der gewinnen musste, aber falschlicherweise als suboptimal vorhergesagt wird; wir wissen also, dass unsere Beschrankungsordnung noch modifiziert werden muss)

Losung: Typologisch motivierte Markiertheitsconstraints

Erinnerung: Implikationelle Universalie

Wenn eine Sprache stimmlose Nasale hat, hat sie auch stimmhafte Nasale.

Erinnerung: Faktorielle Typologie:

n	n̥
n & n̥	–

Generelles Markiertheitsconstraint

*[+nas–sth]

Nasalassimilation im Koreanischen: OT

Input: ip.nin.ta	Agr _[-kont] ^[nas]	Ident _{Ons} [nasal]	Ident[nas]	*[+nas-sth]	Ident[sth]
a. ip.nin.ta	*!				
b. im.nin.ta			*		*
c. ip.tin.ta		*!	*		*
d. im.tin.ta	*!	*	**		**
e. im.nin.ta			*	*!	

Zusammenfassung

- Assimilation verändert unter Umständen mehr als ein Merkmal
- Wenn Merkmal M₁ assimiliert/verändert wird, kann es notwendig sein, Merkmal M₂ auch zu verändern, um andere Markiertheitsbeschränkungen zu erfüllen
- **Gen** kann grundsätzlich beliebige Werte beliebiger Merkmale ändern
- je mehr Kandidaten in Betracht gezogen werden, je mehr Constraints müssen in Betracht gezogen werden

3.2 Nasalstreuung im Sundanesischen

Beobachtung 1: [+nasal] breitet sich auf Vokale aus

[abot] “schwer”

[amīs] “süß”

[mīri] “unsicher”

[mīmāk] “Öl”

Beobachtung 2: Nasalstreuung geht nur nach rechts (**progressive Assimilation**)

[eŋgal] “neu”

[awon] “schlecht”

[bumī] “Haus”

[anōm] “jung”

Beobachtung 3: Nasalstreuung ist iterativ

[māūŋ] “Tiger”

[mĩāsih] “wahre Liebe”

Beobachtung 4: Nasalstreuung wird von Konsonanten blockiert

[handap] “Licht”

[eɲgal] “neu”

[mĩāsih] “wahre Liebe”

Nasalstreuung in OT

2 Möglichkeiten Assimilation in OT auszulösen:

1. bisher: **Agr** (zwei adjazente (nebeneinander stehende) Laute einer bestimmten Klasse sollen in einem Merkmal übereinstimmen)
2. jetzt: ***X_{+M}Y_{-M}** (ein Laut, der auf einen anderen mit einem bestimmten Merkmal [+M] versehenen Laut folgt, darf nicht [-M] haben)

Für das Sundanesische:

- es werden [-nasal]-Laute verboten, die nach einem [+nasal]-Laut stehen
- genauer: [-nasal]-**Vokale**, die nach einem [+nasal]-Laut stehen

Nasalstreuung in OT: Constraints

Constraints:

*X_[+nas]X_[-nas]^[-kons]	Vokale, die unmittelbar nach einem [+nasal] Laut stehen sollten auch [+nasal] sein
Ident[nasal]	In Input und Output sollten die Werte für [nasal] identisch sein
Ident_{Ons}[nasal]	Für Onset-Konsonanten sollten die Werte für [nasal] in Input und Output identisch sein

Nasalstreuung in OT: Tableau

Input:	a. mis	*X _[+nas] X _[-nas] ^[-kons]	Ident _{Ons} [nasal]	Ident[nasal]
a.	a. mis			
b.	a. mĩs			
c.	ã. mĩs			
d.	a. pis			

Nasalstreuung in OT: Constraintverletzungen

Input:	a. mis	*X _[+nas] X _[-nas] ^[-kons]	Ident _{Ons} [nasal]	Ident[nasal]
a.	a. mis	*		
b.	a. mĩs			*
c.	ã. mĩs			**
d.	a. pis		*	*

Nasalstreuung in OT: Auswertung

Input:	a.mis	*X _[+nas] X _[-nas] ^[-kons]	Ident _{Ons} [nasal]	Ident[nasal]
a.	a.mis	*!		
☞ b.	a.mĩs			*
c.	ã.mĩs			**!
d.	a.pis		*!	*

Iterative Streuung

Input:	mauŋ	*X _[+nas] X _[-nas] ^[-kons]	Ident _{Ons} [nasal]	Ident[nasal]
a.	mauŋ	*!		
b.	pauŋ		*!	*
c.	mãuŋ	*!		*
d.	maũŋ	*!		*
☞ e.	mãũŋ			**

Blockierung durch Konsonanten

Input:	eŋ.gal	*X _[+nas] X _[-nas] ^[-kons]	Ident _{Ons} [nasal]	Ident[nasal]
☞ a.	eŋ.gal			
b.	ẽŋ.gal			*!
c.	eŋ.ŋãl		*!	**
d.	eg.gal			*!
e.	eŋ.gãl			*!

Zusammenfassung

- Assimilation kann mehr als 1 Laut erfassen. Sie kann sich iterativ ausbreiten.
- In OT kommt diese Iterativität dadurch zustande, dass ein Markiertheitsconstraint (Agr oder *X_[+M]Y_[-M]) mehrere Lautpaare vergleicht

4 Zusammenfassung

Zusammenfassung

- **Begriffe:**
 - **Assimilation:** Ein Laut passt sich in einem phonologischen Merkmal an einen anderen Laut an
 - **Progressive Assimilation:** Assimilation geht von links nach rechts nachfolgender passt sich an vorhergehenden Laut an
 - **Regressive Assimilation:** Assimilation geht von rechts nach links vorhergehender passt sich an nachfolgenden Laut an
- **Assimilation in OT:**
 - Auslöser für Assimilation und Iterativität: Agr oder *X_[+M]Y_[-M]

- Blockierung übermäßiger Merkmalsänderungen durch Ident
- Zusätzliche Merkmalsveränderungen über Markiertheitsconstraints
- **OT generell:**
 - Die Generatorfunktion **Gen** kann beliebig oft Merkmalswerte verändern
 - je mehr Kandidaten man in Betracht zieht, desto mehr Constraints braucht man
 - welche Kandidaten im Einzelfall in Betracht zu ziehen sind, hängt davon ab, was man mit der Analyse zeigen will

Kapitel 7

Lokalität und Dissimilation

1 Nasalitätsassimilationen

1.1 Sundanesisch

Erinnerung: Nasalstreuung im Sundanesischen

- Vokale wurden [+nasal], wenn davor ein [+nasal]-Laut stand (Vokal oder Konsonant)
- Nicht-nasale Konsonanten “blockieren” die Nasalharmonie

[abot] “schwer”

[amĩs] “süß”

[handap] “Licht”

[eŋga] “neu”

[mãũŋ] “Tiger”

Keine Blockierung

Aber!:

[mãhĩr] “geschickt”

[nãʔãs] “schlechter werden”

[mãhãsiswa] “Student”

Beobachtung

Die Nasalharmonie geht “über” /ʔ/ und /h/ hinweg (obwohl sie keine Vokale sind und nicht [+nasal])

Laryngale Laute als Laute ohne Ortsmerkmale

Ortsmerkmale

Ortsmerkmale beschreiben supralaryngale Artikulation. Laryngale haben damit **keine Ortsmerkmale**.

[LABIAL]	[KORONAL]	[DORSAL]	
p	t	k	ʔ

Mögliche Evidenz

Phonologische Prozesse, bei denen Laute mit verschiedenen Ortsmerkmalen in bestimmten Kontexten alle laryngal werden.

- Laryngale sind unmarkiert
- sollten eine möglichst minimale Ortsmerkmalrepräsentation haben

Ulu Muar Malay

tʃaʔ-tʃakap 'talks in a low tone'

lakiʔ-lakit 'sticks in various places'

m-rataʔ-ratap 'wails and wails'

- der Stamm wird (teilweise) verdoppelt (=redupliziert) und der letzte Plosiv wird jeweils laryngal: [ʔ]
- Oder: **der letzte Plosiv verliert sein Ortsmerkmal**

Debukalisierung

Debukalisierung

Debukalisierung ist der systematische Verlust aller Ortsmerkmale.

Erinnerung: [±konsonantisch]

- Obwohl Laryngale sich in mehreren Hinsichten wie Konsonanten verhalten und phonetische als Konsonanten gesehen werden, werden sie phonologisch als [-konsonantisch] klassifiziert
- Laute, die [+konsonantisch] sind, bilden eine Verengung im Ansatzrohr.

[+kons]	[-kons]
Konsonanten	Laryngale (h, ʔ) Vokale

Mögliche Evidenz

Prozesse, bei denen sich Laryngale wie ein Zwischending zwischen Vokalen und Konsonanten verhalten:

Nasalstreuung im Sundanesischen

Nochmal Daten

[handap] “Licht”

Konsonanten-Intervention in Sundanesisch [eŋgal] “neu”

[mĩāsih] “wahre Liebe”

[māhĩr] “geschickt”

Nicht-Intervention durch Laryngale [nãʔās] “schlechter werden”

[māhāsiswa] “Student”

Nasalstreuung im Sundanesischen

Regel

Alle Vokale werden [+nasal] wenn sie in einem Wort nach einem [+nasal]-Laut stehen, solange kein [+kons,-nasal] Laut zwischen dem Nasal und dem Vokal interveniert.

Bemerkung

Die obige Analyse von Laryngalen als nicht-Konsonanten ist sowohl mit den obigen Daten als auch der OT-Analyse von Nasalstreuung kompatibel.

1.2 Malay

Nasalstreuung im Malay

mākan ‘essen’

baŋõn ‘aufgehen’

mãʔãp ‘entschuldigen’

hamõ-hãmõ ‘Keime’

- Vokale werden [+nasal] nach einem [+nasal]-Laut, solange keine [+kons]-Laut interveniert
- **Laryngale** blockieren die Streuung nicht: sie sind [-kons]

Unterschied zum Sundanesischen

Sundanesisch

- [n^ēwak] “fangen”
- [ŋ^ājak] “aussieben”
- [m^āwur] “verstreuen”
- m^ēwāh ‘luxuriös sein’
- m^ājān ‘stolzieren’

Malay

Unterschied

/w/ und /j/ blockieren die Harmonie im Malay auch nicht!

Mehr Merkmale

Auch **Gleitlaute** sind [-kons]. Im Unterschied zu Laryngalen sind sie aber [+sonorantisch]. (Achtung!: Druckfehler bei Hall, S. 118)

[-konsonantisch -sonorantisch]	[-konsonantisch +sonorantisch]
Laryngale (h, ʔ)	Gleitlaute (w, j) Vokale

Sundanesisch vs. Malay

	Malay	Sundanesisch
An Harmonie beteiligt	Nasale Vokale	Nasale Vokale
Blockieren Harmonie	Konsonanten	Konsonanten Gleitlaute
Transparent	Laryngale Gleitlaute	Laryngale

Merkmale

Nasalstreuung im Sundanesischen

Alle Vokale werden [+nasal] wenn sie in einem Wort nach einem [+nasal]-Laut stehen, solange kein [+kons,-nasal] oder [-kons,+son] Laut zwischen dem Nasal und dem Vokal interveniert.

Nasalstreuung im Malayischen

Alle Vokale werden [+nasal] wenn sie in einem Wort nach einem [+nasal]-Laut stehen, solange kein [+kons, -nasal] Laut zwischen dem Nasal und dem Vokal interveniert.

2 Lokalität

Assimilationen und Lokalität

Lokalität in der Phonologie

Wenn an einem phonologischen Prozess verschiedene Segmente beteiligt sind, müssen diese Segmente adjazent sein.

Folge

Assimilation findet nur zwischen adjazenten Elementen statt.

Stimmhaftigkeitsassimilation im Tangale

“die/das N”	[tuga d -i]	[buga t -i]	[kulug g -i]	[aduk k -i]
“mein(e) N”	[tuga d -no]	[buga d -no]	[kulug g -no]	[adug g -no]
	“Beere”	“Fenster”	“Harfe”	“Last”

[-sth][+sth] [+sth][+sth]
 aduk**-no** → adug**-no**

[-sth] [+sth] [+sth] [+sth]
 kulug**-no** *→ gulug**-no**

Frage

Was ist mit nicht-lokaler Nasalitätsassimilation im Malay und Sundanesisch?

Mögliche Lösungen für nicht-lokale Assimilationen

1. **Daten-Reanalyse:** Die Daten sind falsch analysiert. Intervenierende Laute sind in Wirklichkeit für das Assimilationsmerkmal spezifiziert und die harmonisierenden Laute sind adjazent.
2. **Autosegmentale Analyse:** Harmonisierende und intervenierende Laute sind auf unterschiedlichen Ebenen. Die harmonisierenden Laute sind adjazent.
3. **Prosodische Analyse:** Das harmonisierende Merkmal ist mit größeren prosodischen Einheiten verknüpft, die adjazent sind.

2.1 Daten-Reanalyse

1. Daten-Reanalyse

Malay (Piggott 2003)

- Problematisch sind transparente Laute, d.h. Konsonanten, die selber nicht nasal werden, aber die Ausbreitung von [+nasal] nicht behindern
- **Annahme:** Transparente Laute werden in Wirklichkeit bei der Assimilation nasalisiert.
- Nasalstreuung ist damit lokal.
- Aber!: Es gibt keine phonetische Evidenz für Laute wie [h̃] oder [ŋ̃]. Piggott: Die Abwesenheit solcher Evidenz ist für die Phonologie irrelevant.

mã̃ŋã̃p ‘entschuldigen’ **LARYNGALE**
hã̃mõ̃-hã̃mõ̃ ‘Keime’

mẽwã̃h ‘luxuriös sein’ **GLEITLAUTE**
mã̃jã̃n ‘stolzieren’

Mögliches Problem: Vokalharmonie

Vokalharmonie

Vokalharmonie bezeichnet einen phonologischen Prozess, bei dem Vokale bzgl. eines oder mehrerer Merkmale angeglichen werden.

Beispiel Ungarisch: Der Vokal des Suffixes passt sich dem Vokal des Stamms im Merkmal [hinten] an

hold-to:l “vom Mond”
ku:t-to:l “vom Brunnen”

ø:f-tø:l “vom Ahnen”
vi:s-tø:l “vom Wasser”

Mögliches Problem

Die Konsonanten [l d t f s] müssten auch alle [-hinten] (oder [+hinten]) werden. (Das macht insbesondere falsche Vorhersagen bei dorsalen Konsonanten.)

2.2 Autosegmentale Phonologie

2. Autosegmentale Phonologie

- Phonologische Merkmale existieren unabhängig und außerhalb von Segmenten (sie sind “Autosegmente”)
- Einzelne phonologische Segmente/Merkmale befinden sich auf unterschiedlichen Ebenen (“Tiers”) in einem 3-dimensionalen Raum
- Merkmale und Segmente sind durch Assoziationslinien verbunden
- Assimilation ist nicht Kopieren von Merkmalen, sondern Verbinden eines Merkmals mit mehreren Segmenten

Beispiel Tiers

Assimilation mit Autosegmentaler Repräsentation

“die/das N”	[tuga d -i]	[buga t -i]	[kulu g -i]	[adu k -i]
“mein(e) N”	[tuga d -no]	[buga d -no]	[kulu g -no]	[adu g -no]
“Beere”	“Fenster”	“Harfe”	“Last”

kein Problem Vokalharmonie

- Vokale und Konsonanten sind auf unterschiedlichen Tiers
- Vokalharmonie verknüpft Laute, die auf ihrem Tier adjazent sind

hold-to:l

h ld-t l h ld-t l

2.3 Prosodische Analyse

3. Prosodische Analyse

- Vokalische Merkmale sind mit Silben assoziiert
- Vokalharmonie verknüpft adjazente Silben

3 Dissimilationen

Assimilationen

Bisher:

Es ist besser, wenn sich zwei (adjazente) Laute einander ähneln. (**Assimilation**)

Jetzt:

Es gibt auch Fälle, wo Ähnlichkeit unerwünscht ist und sich zwei Laute weiter voneinander entfernen. (**Dissimilation**)

3.1 Lyman's Gesetz

Rendaku im Japanischen

- In bestimmten Fällen wird ein [-sth] initialer Obstruent im zweiten Teil eines Kompositums [+sth]

iro+kami → iro**g**ami “colored paper”

yo+sakura → yoz**z**akura “blossoms at night”

e+tako → e**d**ako “picture kite”

- Die Kontexte sind nicht durch eine einfache Regel ableitbar:

aisu+kohi → ais**u**kohi “iced coffee”

yama+kawa → yam**a**kawa “mountain river”

Dissimilation beim Rendaku: Lyman's Gesetz

Lyman's Gesetz

Es gibt kein Rendaku, wenn es noch einen zweiten [+sth] Obstruenten im Morphem gibt.

kami+kaze	→	*kamigaze	“divine wind”
	→	kamikaze	
mono+fizuka	→	*monozizuka	“tranquil”
	→	monofizuka	
siro+tabi	→	*sirodabi	“white tabi”
	→	sirotabi	

OT-Analyse Lyman's Gesetz

- Wir haben bereits ein Constraint kennen gelernt, was stimmhafte Obstruenten verbietet:

***[+sth-son]**

- Jetzt brauchen wir noch ein Constraint, was Rendaku zulässt:

Rendaku

- Da durch Rendaku Obstruenten stimmhaft werden, muss gelten:

Rendaku $\gg$ ***[+sth-son]**

(ansonsten würde Rendaku nie stattfinden)

Lyman's Gesetz: Tableaux

Input:	kami+kaze	Rendaku	* [+sth-son]
a.	kamikaze		
b.	kamigaze		
Input:	iro+kami	Rendaku	* [+sth-son]
a.	irokami		
b.	irogami		

Lyman's Gesetz: Constraintverletzungen

Input:	kami+kaze	Rendaku	* [+sth-son]
a.	kamikaze	*	*
b.	kamigaze		**
Input:	iro+kami	Rendaku	* [+sth-son]
a.	irokami	*	
b.	irogami		*

Lyman's Gesetz: Auswertung

Input:	kami+kaze	Rendaku	*[+sth-son]
☛ a.	kamikaze	*!	*
☞ b.	kamigaze		**
Input:	iro+kami	Rendaku	*[+sth-son]
a.	irokami	*!	
☞ b.	irogami		*

Problem

- Dieses Ranking macht die falschen Vorhersagen.
- Lyman's Gesetz sollte nicht gelten und Rendaku sollte frei applizieren können.
- Probieren wir es also mit dem umgekehrten Ranking:

*[+sth-son] >> Rendaku

Lyman's Gesetz: Tableaux

Input:	kami+kaze	*[+sth-son]	Rendaku
a.	kamikaze		
b.	kamigaze		
Input:	iro+kami	*[+sth-son]	Rendaku
a.	irokami		
b.	irogami		

Lyman's Gesetz: Constraintverletzungen

Input:	kami+kaze	*[+sth-son]	Rendaku
a.	kamikaze	*	*
b.	kamigaze	**	
Input:	iro+kami	*[+sth-son]	Rendaku
a.	irokami		*
b.	irogami	*	

Lyman's Gesetz: Auswertung

Input:	kami+kaze	*[+sth-son]	Rendaku
☞ a.	kamikaze	*	*
b.	kamigaze	**!	*
Input:	iro+kami	*[+sth-son]	Rendaku
☞ a.	irokami		
☛ b.	irogami	*!	

Problem

- Dieses Ranking macht wieder die falschen Vorhersagen.
- Es sollte gar kein Rendaku geben.
- Beide Rankings machen die falschen Vorhersagen: Einerseits will man stimmhafte Obstruenten verbieten, andererseits zulassen.

Constraint-Paradox

*[+sth-son] >> Rendaku $\wedge$ Rendaku >> *[+sth-son]

Lösung: Lokale Konjunktion (Smolensky 1993)

OT-Constraints können **konjugiert** werden:

$$C_1, C_2 \rightarrow C_1 \& C_2$$

Lokale Konjunktion von C₁, C₂

C₁&C₂ ist verletzt, wenn (in einem lokalen Kontext) sowohl C₁ als auch C₂ verletzt ist.

Selbstkonjunktion von C₁

Sei C₁ = C₂ = C. C₁&C₂ = C² ist verletzt, wenn (in einem lokalen Kontext) C zweimal verletzt ist.

Lyman's Gesetz: Constraints (Alderete 1996)

*[+sth-son] Obstruenten sollen nicht stimmhaft sein.

Rendaku Wende Rendaku an.

*[+sth-son]_{morph}² Innerhalb eines Morphems dürfen nicht zwei stimmhafte Obstruenten auftauchen.

Lyman's Gesetz: Tableaux

Input:	kami+kaze	*[+sth-son] _{morph} ²	Rendaku	*[+sth-son]
a.	kami k aze			
b.	kami g aze			
Input:	iro+kami	*[+sth-son] _{morph} ²	Rendaku	*[+sth-son]
a.	iro k ami			
b.	iro g ami			

Lyman's Gesetz: Constraintverletzungen

Input:	kami+kaze	*[+sth-son] _{morph} ²	Rendaku	*[+sth-son]
a.	kamikaze		*	*
b.	kamigaze	*		**
Input:	iro+kami	*[+sth-son] _{morph} ²	Rendaku	*[+sth-son]
a.	irokami		*	
b.	irogami			*

Lyman's Gesetz: Auswertung

Input:	kami+kaze	*[+sth-son] _{morph} ²	Rendaku	*[+sth-son]
☞ a.	kamikaze		*	*
b.	kamigaze	*!		**
Input:	iro+kami	*[+sth-son] _{morph} ²	Rendaku	*[+sth-son]
a.	irokami		*!	
☞ b.	irogami			*

Dissimilation und Lokalität

- Viele Dissimilationen sind nicht-lokal (z.B. Rendaku)
- Lösung in OT für Lokalitätsproblem: Man definiert eine lokale Domäne (z.B. Morphem), für die Constraintverletzungen bestimmt werden, d.h. man erweitert das Suchfenster.
- Die Lösung, die man für nicht-lokale Assimilationen hat, kann man auch für Dissimilationen verwenden.

3.2 Dahl's Gesetz

Stimmhaftigkeit von Obstruenten im Kirundi

Imperativ 1.Sg.Präs

[rja]	[tu-rja]	“essen”
[mwa]	[tu-mwa]	“rasieren”
[va]	[tu-va]	“stammen aus”
[bona]	[tu-bona]	“sehen”
[soma]	[du-soma]	“lesen”
[te:ka]	[du-te:ka]	“kochen”
[seka]	[du-seka]	“lachen”
[kubita]	[du-kubita]	“schlagen”

Dissimilation

Der anlautende Obstruent des Präfixes unterscheidet sich in [sth] vom anlautenden Konsonanten des Stammes. (**Dahl's Gesetz**)

OT-Analyse: Constraints

Ident[sth]

Verändere den Wert des Merkmals [sth] in entsprechenden Segmenten vom Input zum Output nicht.

Ident_{Stamm}[sth]

Verändere den Wert des Merkmals [sth] in entsprechenden Segmenten des Stamms vom Input zum Output nicht.

Disagr^[sth]_{[+kons](Onset-Morph)}

Die Werte von [sth] dürfen bei Konsonanten im Onset von Morphemen nicht gleich sein.

Dahl's Gesetz: Tableaux

Input: tu+bona	Disagr ^[sth] _{[+kons](Onset-Morph)}	Ident _{Stamm} [sth]	Ident[sth]
a. tubona			
b. dubona			
c. tupona			
d. dupona			
Input: tu+seka	Disagr ^[sth] _{[+kons](Onset-Morph)}	Ident _{Stamm} [sth]	Ident[sth]
a. tuseka			
b. duseka			
c. tuzeka			
d. duzeka			

Dahl's Gesetz: Constraintverletzungen

Input: tu+bona	Disagr ^[sth] _{[+kons](Onset-Morph)}	Ident _{Stamm} [sth]	Ident[sth]
a. tubona			
b. dubona	*		*
c. tupona	*	*	*
d. dupona		*	**
Input: tu+seka	Disagr ^[sth] _{[+kons](Onset-Morph)}	Ident _{Stamm} [sth]	Ident[sth]
a. tuseka	*		
b. duseka			*
c. tuzeka		*	*
d. duzeka	*	*	**

Dahl's Gesetz: Auswertung

Input: tu+bona	Disagr _{[+kons](Onset-Morph)} ^[sth]	IdentStamm[sth]	Ident[sth]
a. tubona			
b. dubona	*!		*
c. tupona	*!	*	*
d. dupona		*!	**

Input: tu+seka	Disagr _{[+kons](Onset-Morph)} ^[sth]	IdentStamm[sth]	Ident[sth]
a. tuseka	*!		
b. duseka			*
c. tuzeka		*!	*
d. duzeka	*!	*	**

4 Zusammenfassung

Zusammenfassung

- Manchmal sind phonologische Prozesse (Assimilation, Dissimilation) nicht-lokal.
- Es gibt drei nicht-OT Modellierungen nicht-lokaler Prozesse in der Phonologie:
 - Datenreanalyse
 - Autosegmentale Phonologie
 - Prosodische Phonologie
- Es gibt 2 Möglichkeiten in OT:
 - Constraints gelten nur für bestimmte **Merkmale** (damit werden natürliche Klassen transparenter Laute ausgeschlossen).
 - Constraints beziehen sich auf eine bestimmte **lokale Domäne**.
- OT-Analyse Dissimilationen erfolgt genau wie bei Assimilationen über Markiertheitsconstraints
- 3 Typen von Markiertheitsconstraints für Dissimilationen:
 - Lokale Selbst-Konjunktion: C_{locD}^2
 - Verbot gleicher Strukturen: $*X_{[+M]}X_{[+M]}$
 - Disagree-Constraints: $Disagr_{[-K]}^{[F]}$

Kapitel 8

Vokalharmonie

Vokale: Allgemeines

- alle Sprachen der Welt besitzen Vokale
- die kleinsten belegten Vokalsysteme bestehen aus drei Vokalen, wobei das Inventar /i u a/ am häufigsten ist
- die Zahl der Nasalvokale ist nie höher als die Zahl der Oralvokale
- vordere Vokale sind in den meisten Sprachen gerundet

Vokalharmonie

Vokalharmonie

Vokalharmonie ist eine spezielle Form der Assimilation, wobei sich ein Vokal teilweise oder vollständig an einen anderen Vokal anpasst.

Totale Vokalharmonie: Ein Vokal passt sich an einen anderen in **allen** seinen Merkmalen an.

Partielle Vokalharmonie: Ein Vokal passt sich an einen anderen in **einem oder mehreren** (jedoch nicht in allen) seinen Merkmalen an.

Besonderheiten:

- Konsonanten sind unsichtbar für Vokalharmonie.
- Vokalharmonie ist oft iterativ.

1 Totale Vokalharmonie

Vokalharmonie im Yucatec Maya

?ah-**a**l wake.up-IMPF ?ah-**a**k wake.up-SUBJ

?o**k**-o**l** enter-IMPF ?o**k**-o**k** enter-SUBJ

lu**b**'-u**l** fall-IMPF lu**b**'-u**k** fall-SUBJ

wen-**e**l sleep-IMPF wen-**e**k sleep-SUBJ

(Krämer 2000:28)

Beobachtung

Der Vokal des Suffixes passt sich vollständig an den Vokal des Stamms an.

2 Partielle Vokalharmonie

2.1 Horizontale Harmonie

Ungarische Vokalharmonie

hold-to:l “vom Mond”
 ku:t-to:l “vom Brunnen”
 bab-to:l “von der Bohne”

ø:]-tø:l “vom Ahnen”
 hœlgy-tø:l “vom Frollein”
 vi:s-tø:l “vom Wasser”
 fej-tø:l “vom Kopf”

Beobachtung

- Vorderes ø: nach vorderen Vokalen
- Hinteres o: nach hinteren Vokalen

OT-Analyse: Constraints

$\text{Agr}_{[-\text{kons}]}^{[\text{hint}]}$ Aufeinanderfolgende Vokale sollten für [hinten] denselben Wert haben.

$\text{Ident}[\text{hint}]$ In Input und Output sollten die Werte entsprechender Segmente für [hinten] identisch sein.

$\text{Ident}_{\text{Wurzel}}[\text{hint}]$ In Input und Output sollten die Werte entsprechender **Wurzel**-Segmente für [hinten] identisch sein.

Achtung

Natürlich sind die Vokale im Constraint $\text{Agr}_{[-\text{kons}]}^{[\text{hint}]}$ nicht direkt aufeinanderfolgend. Im Constraint steckt implizit, dass Konsonanten transparent sind. (Siehe Lokalitätsproblem aus der letzten Vorlesung)

OT-Analyse: Tableaux

Input:	fej-to:l	$\text{Agr}_{[-\text{kons}]}^{[\text{hint}]}$	$\text{Ident}_{\text{Wurzel}}[\text{hint}]$	$\text{Ident}[\text{hint}]$
a.	fej-to:l			
b.	fej-tø:l			
c.	foj-to:l			
Input:	ku:t-to:l	$\text{Agr}_{[-\text{kons}]}^{[\text{hint}]}$	$\text{Ident}_{\text{Wurzel}}[\text{hint}]$	$\text{Ident}[\text{hint}]$
a.	ku:t-to:l			
b.	ku:t-tø:l			
c.	ky:t-tø:l			

OT-Analyse: Constraintverletzungen

Input:	fej-to:l	Ag _[-kons] ^[hint]	Ident _{Wurzel} [hint]	Ident[hint]
a.	fej-to:l	*		
b.	fej-tø:l			*
c.	foj-to:l		*	*

Input:	kur-t-to:l	Ag _[-kons] ^[hint]	Ident _{Wurzel} [hint]	Ident[hint]
a.	kur-t-to:l			
b.	kur-t-tø:l	*		*
c.	ky:t-tø:l		*	**

OT-Analyse: Auswertung

Input:	fej-to:l	Ag _[-kons] ^[hint]	Ident _{Wurzel} [hint]	Ident[hint]
a.	fej-to:l	*!		
b.	fej-tø:l			*
c.	foj-to:l		*!	*

Input:	kur-t-to:l	Ag _[-kons] ^[hint]	Ident _{Wurzel} [hint]	Ident[hint]
a.	kur-t-to:l			
b.	kur-t-tø:l	*!		*
c.	ky:t-tø:l		*!	**

Umlaute im Deutschen

flu:k fly:gə gurt gu:tə

flo: flø:ə ro:t ro:tə

ra:t re:tə fa:t fa:də

Umlaut

In bestimmten Wurzeln werden Vokale vor bestimmten Affixen nach vorne verschoben.

Umlaut: Historische Erklärung

flu:k fly:g-i

- [ə] war früher [i]
- Es gab Vokalharmonie im Merkmal [hinten].
- Die Harmonie war **affix-dominant**. (Der Stamm passt sich ans Affix an.)

2.2 Vertikale Harmonie

Höhenharmonie im Shona

per-**era** 'end in'
 son-**era** 'sew for'
 ip-**ira** 'be evil for'
 tond-**esa** 'make to face'
 bv**um-isa** 'make agree'

(Beckman 1997:1)

Erinnerung: Merkmale

Es gibt zwei Merkmale, die Vokale nach ihrer Höhe unterscheiden:

[±hoch], [±tief]

Shona: Erste Annäherung

per- era	'end in'	ip- ira	'be evil for'
son- era	'sew for'	bv um-isa	'make agree'
tond- esa	'make to face'		

Regel

- [-hoch]-Vokal ([e]) nach [-hoch]-Vokalen
- [+hoch]-Vokal ([i]) nach [+hoch]-Vokalen

Problem

Warum wird **a** in -**ira** nicht verändert?

Lösung

Nur [-tief] Vokale müssen für [hoch] übereinstimmen.

2.3 Rundungsharmonie

Vokalharmonie im Türkischen

kilim-im	'mein Teppich'	kus-um	'mein Vogel'
ev-im	'mein Haus'	koz-um	'meine Walnuss'
gyl-ym	'meine Rose'	kaz-um	'meine Gans'
køy-ym	'mein Dorf'	kuz-um	'mein Mädchen'

Vokalharmonie im Türkischen: [hinten]

kilim- im	‘mein Teppich’	ku s-um	‘mein Vogel’
ev- im	‘mein Haus’	ko z-um	‘meine Walnuss’
gy l-ym	‘meine Rose’	ka z-um	‘meine Gans’
kø y-ym	‘mein Dorf’	ku uz-um	‘mein Mädchen’

Problem

Allein eine Vokalharmonie bzgl. des Merkmals [hinten] beschreibt die Daten nicht korrekt. Es gibt 2 [+hinten]-Allomorphe (-**um**, -**uum**) und 2 [-hinten]-Allomorphe (-**im**, -**ym**).

Vokalharmonie im Türkischen: [rund]

Lösung

Es gibt zusätzlich zur [hinten]-Harmonie auch noch eine Harmonie bzgl. des Merkmals [rund].

kilim- im	‘mein Teppich’	ku s-um	‘mein Vogel’
ev- im	‘mein Haus’	ko z-um	‘meine Walnuss’
gy l-ym	‘meine Rose’	ka z-uum	‘meine Gans’
kø y-ym	‘mein Dorf’	ku uz-uum	‘mein Mädchen’

Vokalsystem des Türkischen

	[-hinten]		[+hinten]	
[+hoch]	i	y	u	ü
[-hoch]	e	ø	a	o
	[-rund]	[+rund]	[-rund]	[+rund]

3 Advanced Tongue Root & Gespanntheit

3.1 Advanced Tongue Root

Advanced Tongue Root & Gespanntheit

Neben den bisher besprochenen Merkmalen sind noch zwei weitere Merkmale wichtig für die Unterscheidung von Vokalen:

- Gespanntheit: [$\pm$ gespannt]
- Lage der Zungenwurzel (Advanced Tongue Root): [$\pm$ ATR]

Advanced Tongue Root im Igbo

Alternative Notationen

[+ATR]

i i̠

u u̠

≈

o o̠

e e̠

**vorgeschobene
Zungenwurzel**

[-ATR]

ɪ ɪ̠

ʊ ʊ̠

≈

ɔ ɔ̠

ɛ ɛ̠

**zurückgezogene
Zungenwurzel**

Advanced Tongue Root in Akan

[ATR]-Harmonie im Akan

	essen	gerufen werden
1sg	mi-di	mi-di
2sg	wu-di	wu-di
3sg	o-di	o-di
1pl	je-di	je-di
3pl	wo-di	wo-di

Beobachtung

Im Akan passt sich der Vokal des Kongruenzpräfixes im Merkmal [ATR] an den Vokal des Stammes an.

Ungeklärte Frage

- Die Verschiebung der Zungenwurzel bewirkt normalerweise, dass sich auch die Lage vorderer Zungenabschnitte verändert, d.h. dass sich die Zunge hebt
- Welcher der artikulatorischen Effekte entscheidend ist um zwischen [+ATR] und [-ATR] zu unterscheiden, ist nicht wirklich geklärt.

3.2 Gespanntheit

Gespanntheit im Deutschen

Distinktives Merkmal [gespannt]

Das Merkmal [gespannt] ist im Deutschen distinktiv.

- [+gespannt]: Laute werden mit weniger zentraler Zungenposition gebildet als [-gespannte] Laute

- [-gespannt]: Laute werden mit zentralerer Zungenposition gebildet als [+gespannte] Laute

Miete	[mi:tə]	Mitte	[mitə]
Schrot	[ʃrɔ:t]	Schrott	[ʃrɔt]
Beet	[be:t]	Bett	[bet]
Pute	[pu:tə]	Putte	[putə]

[ATR] vs. [gespannt]

- [ATR] und [gespannt] sind ähnlich, aber nicht identisch definiert
- [-ATR] I-Laut $\approx$ [-gespannt] I-Laut [-ATR] A-Laut $\approx$ [+gespannt] A-Laut
- Die exakten artikulatorischen Unterschiede sind nicht geklärt
- Als Annäherung kann man sagen, dass beide Merkmale austauschbar sind

Länge und Gespanntheit im Deutschen

lang gespannt	kurz gespannt	lang ungespannt	kurz ungespannt
[mi:tə]	*[mitə]	*[mitə]	[mitə]
[ʃrɔ:t]	*[ʃrɔt]	*[ʃrɔ:t]	[ʃrɔt]
[be:t]	*[bet]	*[bet]	[bet]
[pu:tə]	*[putə]	*[putə]	[putə]

(betonte Silben)

Länge und Gespanntheit im Ndut

lang gespannt	kurz gespannt	lang ungespannt	kurz ungespannt
[pi:]	[il-ə]	[tɪ:l]	[gɪna]
??	[pɔn-is]	[fɔ:l]	[wɔx]
[se:n]	[ner-ə]	[pe:n]	[ɛn]
??	[pun]	[tu:l]	[kɔn-a]

Länge und Gespanntheit

Deutsch

- Lange Vokale kommen nur in betonten Silben vor
- Gespannte Vokale sind in betonten Silben lang und in unbetonten Silben kurz: ['t**o**:.t**o**] ['m**u**.t**i**] [f**i**:l] [f**i**.l**a**ɪçt]
- Ungespannte Vokale sind immer kurz (außer betontes [ɛ])

Ndut

- Im Ndut sind gespannte Vokale nicht notwendigerweise lang.
- Länge und Gespanntheit sind unabhängig voneinander.

Wichtig!

Länge $\neq$ Gespanntheit

Gleiche Phonologie – andere Phonetik?

Kalenjin		Wolof	
[-ATR]	[+ATR]	[-ATR]	[+ATR]
ɪ	i	ɪ	i
ɛ	e	ɛ	e
ɑ	ɐ	a	ə

- Da [ATR] ein relatives Merkmal ist, erfasst es nicht in allen Sprachen dieselben Vokale.
- Wie unterscheiden sich [ɐ] und [ə], wenn sie beide in ein und derselben Sprache auftauchen?

4 Vokale des Deutschen

Erinnerung: Die Kardinalvokale

i u hoch – gespannt

e o mittel – gespannt

ɛ ɔ mittel – ungespannt

a ɑ tief – ungespannt

Vordere Vokale des Deutschen

i u bieten

e o beten

ɛ ɔ bäten

a ɑ baten

Hintere Vokale des Deutschen

i u trug

e o trog

ɛ ɔ trocken

a ɑ

i u trug

e o trog

ɛ ɔ trocken

a ɶ gibt es nicht

(im Standarddeutschen)

Ungespannte Vokale des Deutschen

i	u	
ɪ	ʊ	Schlick, Schluck
e	o	
ɛ	ɔ	
	a	

Runde Vokale des Deutschen

i/y	u	Sühne
ɪ/ʏ	ʊ	Stücke
e/ø	o	Söhne
ɛ/œ	ɔ	Stöcke
	a	

Reduzierte Vokale des Deutschen

i/y	u	
ɪ/ʏ	ʊ	
e/ø	o	
	ɐ	finde
ɛ/œ	ɔ	
	ɐ	Finder
	a	

2 Systeme

1. 3 Höhen + Gespanntheit

gespannt	ungespannt	
i y u	ɪ ʏ ʊ	hoch
e ø o	ɛ œ ɔ	mittel
	a	tief

2. 4 Höhen

i/y	u	geschlossen
e/ø	o	halb-geschlossen
ɛ/œ	ɔ	halb-offen
	a	offen

Distinktive Merkmale

- [hoch], [tief], [gespannt]

[+gespannt]	[-gespannt]	
i y u	ɪ ʏ ʊ	[+hoch-tief]
e ø o	ɛ œ ɔ	[-hoch-tief]
	a	[-hoch+tief]

- [hoch], [tief], [rund]

[-rund]	[+rund]	
i ɪ	y ʏ ʊ u	[+hoch-tief]
e ɛ	ø œ ɔ o	[-hoch-tief]
a		[-hoch+tief]

- [hoch], [tief], [hinten]

[-hinten]	[+hinten]	
i y ɪʏ	ʊ u	[+hoch-tief]
e ø ɛ œ	ɔ o	[-hoch-tief]
	a	[-hoch+tief]

IPA vs. Merkmale

- IPA:

vorne	zentral	hinten
ɛ/œ	ə	ɔ
- Merkmale: [-hinten] | [+hinten]

Frage

Wie kann man mit einem binären Merkmal drei Kategorien unterscheiden?

Denkbare Lösungen

1. Noch 1 horizontales Merkmal ($[\pm\text{vorn}]?$)
2. Unterspezifikation
3. **Erfassung durch andere Merkmale**

**Lösung 3: Erfassung durch andere Merkmale
Schwa im Merkmalsystem von Hall (2000):**

	[-hinten]	[+hinten]
[-rund]	ɛ	ə
[+rund]	œ	ɔ

Problem

Wo ist **ɐ**?

Wo ist ɐ?

Hypothese 1: **ɐ** ist [-gespannt] Version von a

Problem: Hall: a ist schon [-gespannt]

Hypothese 2: **ɐ** ist [+ATR] Version von a

Problem: **ɐ** verhält sich nicht wie andere gespannte Vokale

Hypothese 3: **ɐ** ist kein Phonem des Deutschen (Hall 2000): [ɐ] ist ein Allophon von /r/ (vokalisiertes /r/)

Tier	[ti: ɐ]	Tiere	[ti: R ə]
lehrt	[le: ɐ]	Lehre	[le: R ə]
Kinder	[kɪnd ɐ]	Kinderei	[kɪndə R aɪ]

Regel

$/\mathbf{r}/ \rightarrow [\mathbf{ɐ}]/V_(\mathbf{K})(\mathbf{K})\#$

5 Unterspezifikation

Vokalsystem des Bijagó

[+hoch -tief]	i	u	
	e	o	[+ATR]
[-hoch -tief]	ɛ	ɔ	[-ATR]
[-hoch +tief]	a		

Beobachtung

Nur bei mittleren Vokalen gibt es einen [ATR]-Kontrast.

Bijago: Präfix + Nomen

è-pàdù má	“Fliege”
è-tsònts	“Hühnchen”
è-síjè	“Kuh”
è-mé:ni	“Python”
è-sé:gi	“Kokonuss”
è-bo:tsu	“Hund”

[ATR]-Harmonie bei mittleren Vokalen

è-síjè	“Kuh”
è-sé:gi	“Kokonuss”
è-bo:tsu	“Hund”
è-mé:ni	“Python”
è-pàdù má	“Fliege”
è-tsònts	“Hühnchen”

Beobachtung

Das Präfix passt sich dem [ATR]-Wert des ersten Stammvokales an.

OT-Analyse

- Harmonieprozess bzgl. ATR: $\Rightarrow$ **Agr[ATR]** (Adjazente Vokale sollen im Wert des Merkmals [ATR] übereinstimmen.)
- Das Affix passt sich dem Stamm an: $\Rightarrow$ **Ident_{Root}^{ATR}** $\gg$ **Ident_{Affix}^{ATR}** (Der Wert des Merkmals [ATR] darf in entsprechenden Segmenten des Stamms/Affixes vom Input zum Output nicht geändert werden.)

Bijago: Wurzel-Dominanz

Input:	e-se:gi	IDENT _{Root} ^{ATR}	Agr[ATR]	IDENT _{Affix} ^{ATR}
a.	e-se:gi			
b.	e-se:gi			

Input:	e-tsònts	IDENT _{Root} ^{ATR}	Agr[ATR]	IDENT _{Affix} ^{ATR}
a.	e-tsònts			
b.	e-tsònts			
c.	e-tsònts			

Bijago: Wurzel-Dominanz

Input:	e-se:gi	IDENT ^{ATR} _{Root}	Agr[ATR]	IDENT ^{ATR} _{Affix}
a.	e-se:gi		*	*
b.	e-se:gi			
Input:	e-tsɔnts	IDENT ^{ATR} _{Root}	Agr[ATR]	IDENT ^{ATR} _{Affix}
a.	e-tsɔnts		*	
b.	e-tsɔnts	*		
c.	e-tsɔnts			*

Bijago: Wurzel-Dominanz

Input:	e-se:gi	IDENT ^{ATR} _{Root}	Agr[ATR]	IDENT ^{ATR} _{Affix}
a.	e-se:gi		*!	*
☞ b.	e-se:gi			
Input:	e-tsɔnts	IDENT ^{ATR} _{Root}	Agr[ATR]	IDENT ^{ATR} _{Affix}
a.	e-tsɔnts		*!	
b.	e-tsɔnts	*!		
☞ c.	e-tsɔnts			*

Disharmonische Wurzeln

- è-síyè “Kuh”
- è-sé:gi “Kokonuss”
- è-bo:tsu “Hund”

- è-mé:ni “Python”
- è-pàdùmá “Fliege”
- è-tsɔnts “Hühnchen”

Kein Problem

Disharmonische Wurzeln folgen wunderbar aus der bisherigen Analyse mit hohem IDENT^{ATR}_{Root}.

Wurzel-Dominanz schlägt Agr

Input:	e-mɛ:ni	IDENT ^{ATR} _{Root}	Agr[ATR]	IDENT ^{ATR} _{Affix}
a.	e-mɛ:ni		**!	
b.	e-mɛ:ni	*!		
☞ c.	e-mɛ:ni		*	*

Affixe mit 3 Varianten

		[+ATR]		[-ATR]	
		kù-tí:ti	“Inseln”		
[+hoch]		kù-nù	“Knie”		
		kò-rè:dià	“Netze”	kò-pédè	“Erdnuss”
[-hoch]		kó-pónò	“Narbe”	kò-bày	“Flügel”

Beobachtung

Der Wert für [hoch] **und** der für [ATR] passt sich an.

Affixe mit 2 Varianten

		[+ATR]		[-ATR]	
		ó-ntsitse	“jüngeres Kind”		
[+hoch]					
		ó-me;ßi	“Mann”	kó-kàntò	‘Frau’
[-hoch]					

Beobachtung

Nur der Wert für [ATR] passt sich an.

Problem

Manche Affixe harmonieren in [hoch] und [ATR], manche nur in [ATR].

Lösung: Unterspezifikation

- Es gibt einen zusätzlichen Harmonieprozess bzgl. [hoch]
- Im Normalfall wird aber der [hoch]-Wert des Affixes geschützt: ⇒ **Ident^{hoch}** steht über **Agr [hoch]**
- Es gibt allerdings Affixe, die **keinen** Wert für [hoch] haben (dafür “unterspezifiziert” sind) und in diesen Fällen gibt es die zusätzliche Harmonie

Lösung: Unterspezifikation

Affix mit 2 Varianten	[-hoch -tief +rund]
Affix mit 3 Varianten	[-tief +rund]

Ident [hoch]	In Input und Output sollten die Werte entsprechender Segmente für [hoch] identisch sein
---------------------	---

Input	Output	
[-hoch]	[+hoch]	*
[+hoch]	[-hoch]	*
[]	[-hoch]	✓
[]	[+hoch]	✓

OT und Unterspezifikation

Input:	[-hoch-tief+rund]-ntsitse	Id ^{hoch}	Agr[hoch]	(2 Varianten)
a.	u -nts <i>it</i> se	*!		
b.	o -nts <i>it</i> se		*	

Input:	k[-tief+rund]-titi	Id ^{hoch}	Agr[hoch]	(3 Varianten)
a.	ku -titi			
b.	ko -titi		*	

Totale Vokalharmonie und Unterspezifikation

nì-kínà “Jahr”

nù-kúbè “Axt”

nè-ké:kè “Ei”

né-njè “Blut”

nò-kó:kò “Hüfte”

nó-tó:kò “Brust”

nà-tsàpé “Stuhl”

Totale Unterspezifikation

Vokal = []

6 Zusammenfassung

Zusammenfassung

- Vokalharmonie ist eine Art von **Assimilation**, die nur Vokale betrifft und für die Konsonanten transparent sind.
- **Totale** Vokalharmonie: Ein Vokal passt sich einem anderen in allen seinen Merkmalen an.
- **Partielle** Vokalharmonie: Ein Vokal passt sich an einen anderen in einem oder mehreren Merkmalen an.
- **Merkmale**, die für Vokale wichtig sind: [±hinten], [±hoch], [±tief], [±rund], [±gespannt], [±ATR] (wobei die letzten Merkmale eher unklar definiert sind)
- Gespanntheit ≠ Länge; Gespanntheit → Länge (im Deutschen)
- Nicht alle Vokale sind zwangsläufig Phoneme: [ɐ] als Allophon von /r/ im Deutschen
- Wie bei anderen Assimilationen wird Vokalharmonie innerhalb der OT durch das Zusammenspiel des Markiertheitsconstraint **Agr** und des Treueconstraints **Ident** analysiert.

- Vokalharmonie ist ein **nicht-lokaler** Prozess, d.h. man muss ihn lokal modellieren, z.B. mithilfe von Vokal-Tiers (autosegmentale Phonologie), wo Vokale adjazent sind, da unabhängig von Konsonanten.
- Variation im Ausmaß der Vokalharmonie innerhalb einer Sprache lässt sich mithilfe von **Unterspezifikation** erklären.

Kapitel 9

Aspiration und Lenisierung

1 Aspiration

Aspiration phonetisch

- “Die Aspiration ist in ihrem zeitlichen Ablauf zunächst nicht eine durch das Ansatzrohr gefilterte glottale, sondern eine am Artikulationsort des Plosivs im Mundraum erzeugte Turbulenz, d.h. ein lokaler Frikativ” [Kohler 1995:158]
- “Eine laryngale Artikulation, die bei Konsonanten auftritt, ist die Aspiration” [Hall 2000:19]

Stimmbänder und Aspiration

Aspiration phonologisch

- Bei [+aspiert] Lauten werden die Stimmbänder **weit** gespreizt
- Bei [-aspiert] Lauten werden die Stimmbänder **wenig oder nicht** gespreizt

Aspiration im Deutschen

Stahl	[ʃ t a:l]	Tal	[t ^h a:l]
Spaten	[ʃ p a:tən]	Paten	[p ^h a:tən]
die Stadt Leipzig	[di: ʃta t laipstɪç]	die Stadt	[di: ʃta t ^h]

Komplementäre Verteilung

[ʃ**t**a:l] *[ʃ**t**^ha:l]
*[**t**a:l] [**t**^ha:l]

Aspirierte und stimmlose Plosive sind im Deutschen komplementär verteilt
 ⇒ /t/ und /t^h/ sind im Deutschen **Allophone**

Generalisierung ist nicht einfach:

- Stimmlose Plosive werden im Deutschen wortinitial vor V aspiriert, Aspiration am Wortende optional, d.h. sprecherabhängig?
- stimmlose Plosive sind normalerweise aspiriert außer z.B. im Silbenonset nach einem Frikativ (Mayer 2008, Uni Potsdam)
- vor V, insbesondere betontem V, außer am Wortende (Ramers 2001)

Kontextsensitive totale Neutralisierung in OT – Erinnerung

Laut A und B sind in komplementärer Verteilung und Allophone eines Phonems:

1. ein Constraint verbietet Laut A generell
2. ein anderes Constraint verbietet Laut B in dem Kontext, in dem A auftaucht
3. tiefergeordnete Treueconstraints verbieten, dass Laut A sich in B verändert (und umgekehrt)

OT-Analyse für deutsche Aspiration (Constraints)

- ***#T** Stimmlose Plosive am Wortanfang sollten [+aspiriert] sein
- ***T^h** Plosive sollten [-aspiriert] sein
- Ident[asp]** In Input und Output sollten die Werte für [aspiriert] identisch sein

OT-Analyse für deutsche Aspiration (Tableaux)

Input:	t a:l	* #T	* T^h	Ident[asp]
a.	t a:l			
b.	t ^h a:l			
Input:	f t a:l	* #T	* T^h	Ident[asp]
a.	f t a:l			
b.	f t ^h a:l			

OT-Analyse für deutsche Aspiration (Tableaux)

Input:	t a:l	*#T	*T ^h	Ident[asp]
a.	t a:l	*		
b.	t ^h a:l		*	*
Input:	f t a:l	*#T	*T ^h	Ident[asp]
a.	f t a:l			
b.	f t ^h a:l		*	*

OT-Analyse für deutsche Aspiration (Tableaux)

Input:	t a:l	*#T	*T ^h	Ident[asp]
a.	t a:l	*!		
☞ b.	t ^h a:l		*	*
Input:	f t a:l	*#T	*T ^h	Ident[asp]
☞ a.	f t a:l			
b.	f t ^h a:l		*!	*

2 Lenisierung

Was ist Lenisierung?

- Prozess, bei dem Konsonanten “weicher” werden (lat. “lenis”)
- typischerweise zwischen Vokalen – intervokalisch
- verschiedene konkrete Ausformulierungen (Laute werden stimmhaft, debukalisieren, degeminieren, verschwinden, ...)

Ziel

Lenisierung in verschiedenen Ausformungen sehen und dabei noch mehr über die Artikulationsarten von Konsonanten kennen lernen.

2.1 Bayerisch

Bayerisch: Lenisierung bei Labialen (mit Alternation)

(du) schiebst [ʃɛɪ**p**-st]

(er) schiebt [ʃɛɪ**p**-t]

(ich) würde schieben [ʃɛɪ**v**et]

Regel

[p] → [v] / V__V

Bayerisch: Lenisierung bei Labialen (ohne Alternation)

Leber [le:**v**ɐ]

aber [ʔo:**v**ɐ]

(du) laberst [la:**v**ɛst]

Regel

[b] → [v] / V__V

Bayerisch: Lenisierung bei Dorsalen

(du) legst [le:**k**-st]

(er) legt [le:**k**-t]

(ich) würde legen [le:**ç**ɛt]

Regel

[k] → [ç] / V__V

Bayerisch: Keine Lenisierung bei Koronalen

(du) redest [re:**t**-st]

(er) redet [re:**t**t]

(ich) würde reden [re:**t**ɛt]

Lenisierung im Bayerischen

Im Bayerischen werden **nicht-koronale Plosive** intervokalisch zu **Frikativen** (Spirantisierung, Frikativierung).

2.2 Gaskognisch

Gaskognisch: b ~ β

bux 'du'

umbro 'Schatten'

noβr 'Ehemann'

Regel

[b] → [β] / V__V

Gaskognisch: d ~ ð

duso 'süss'

fred 'kalt'

buðet 'ausweiden'

Regel

[d] → [ð] / V__V

Gaskognisch: g ~ γ

guta 'Fluss'

agro 'sauer'

brγar 'Moskito'

Regel

[g] → [γ] / V__V

Lenisierung im Gaskognischen

b ux	‘du’	d uso	‘süss’	g uta	‘Fluss’
um b ro	‘Schatten’	fred d	‘kalt’	ag r o	‘sauer’
no β i	‘Ehemann’	bu ð et	‘ausweiden’	bry γ ar	‘Moskito’

Regel

Plosiv → Frikativ/ V__V

Regel

[-kontinuierlich] → [+kontinuierlich]/ V__V

2.3 Brasilianisches Portugiesisch

Brasilianisches Portugiesisch (Harris 1990:266, Quednau 1994)

Nord	Süd		Nord	Süd	
ba n u	bã ɲ u	‘bath’	ve ʎ a	ve j a	‘old (f.)’
so n u	sô ɲ u	‘dream’	pa ʎ a	pa j a	‘straw’
vi n u	vî ɲ u	‘wine’	mo ʎ u	mo j u	‘sauce’

Regel

Sonorant → Approximant/ V__V [+sonorantisch] → [+approximantisch]/ V__V

Regel'

Sonorant → Nicht-Konsonant/ V__V [+sonorantisch] → [-konsonantisch]/ V__V (erfasst auch [ʎ] → [j]/V__V)

Erinnerung: Approximanten

Artikulation

Es wird eine Verengung im Ansatzrohr gebildet, die aber nicht eng genug ist, um ein Reibegeräusch zu verursachen.

laterale Approximanten (=Laterale)	zentrale Approximanten
ein zentraler Verschluss: die Luft strömt an den Seiten der Zunge vorbei	Verengung in der Zungen- mitte
[l], [ʎ], [L], [l̥]	[j], [w], [u], [ɹ], [ɻ], [ʍ]

2.4 Amerikanisches Englisch

Flapping im Amerikanischen Englisch

write ɪaɪt ⇒ ɪaɪrəɪ writer

ride ɪaɪd ⇒ ɪaɪrəɪ rider

Erinnerung: [ɾ]

[ɾ] ist ein geschlagener Laut [Tap, Flap]. (Es gibt einen totalen Verschluss, der allerdings sehr kurz ist.)

Geschlagene Laute vs. Plosive im Merkmalsystem

	sonorantisch	kontinuierlich	approximantisch
Plosive	-	-	-
Taps	+	-	-

Flapping im Amerikanischen Englisch

write ɪaɪt ⇒ ɪaɪrəɪ writer

ride ɪaɪd ⇒ ɪaɪrəɪ rider

Regel

$$C \rightarrow [+sonorantisch]/V_V$$

2.5 Plains Cree

Noch mehr Lenisierung: Plosive in Plains Cree

[sɪsɪ:p]	‘Ente’	[təhki]	‘immer’
[tənispi:]	‘wann’	[tagosin]	‘er kommt an’
[paskuaru]	‘Prärie’	[nisida]	‘meine Füße’
[asaba:p]	‘Faden’	[mibit]	‘Zahn’
[na:beu]	‘Mann’	[kodak]	‘einander’
[a:bihta:u]	‘Hälfte’		

Regel

$$C \rightarrow [+stimmhaft]/V_V$$

2.6 Japanisch

Noch mehr Lenisierung: $g \sim \eta$ in Japanisch

Wortanfang		Sonst	
geta	“Pantoffeln”	ka η i	“Schlüssel”
giri	“Pflicht”	oyu η u	“schwimmen”
gai-koku	“fremdes Land”	koku- η ai	“im Ausland”

Regel

$$g \rightarrow [+nasal]/V_V$$

2.7 Was ist Lenisierung?

Grundmuster

$$C \rightarrow C'/ V_V$$

- [-kontinuierlich] $\rightarrow$ [+kontinuierlich] (Gaskognisch)
- [-nasal] $\rightarrow$ [+nasal] (Japanisch)
- [-sonorantisch] $\rightarrow$ [+sonorantisch] (Englisch)
- [-stimmhaft] $\rightarrow$ [+stimmhaft] (Plains Cree)

Sonorität

- alle Laute können nach ihrer Sonorität auf einer Skala angeordnet werden
- **auditiv**: sonorer = bessere Wahrnehmbarkeit
- **artikulatorisch**: sonorer = weniger Verengungsgrad bei Artikulation

Sonoritätshierarchie

	Cree	Gaskognisch	Japanisch	Englisch
stimmlose Plosive	↓	↓	↓	↓
stimmhafte Plosive				
Frikative				
Nasale				
Laterale				
Taps/Vibranten				
Approximanten				

Was ist Lenisierung?

$\Rightarrow$ Lenisierung macht Laute sonorer.

Sonorität als Merkmal in de Lacy (2002)

Voiceless Stops:	son:x
Voiced Stops:	son:xx
Voiceless Fricatives:	son:xxx
Voiced Fricatives:	son:xxxx
Nasals:	son:xxxxx

- eine alternative Repräsentation, um Laute zu unterscheiden (vs. z.B. binäres Merkmal)
- die verschiedenen Stufen der Sonoritätshierarchie sind kodiert in verschiedenen Werten eines Merkmals [son:]
- die verschiedenen Strategien von Lenisierung haben dann gemeinsam, dass [x] für [son:] hinzukommen

Kapitel 10

Einsetzung, Löschung, Spaltung und Verschmelzung

Ziel

- Es gibt bestimmte phonologische Strukturen, die in Sprachen unerwünscht sind (z.B. die Abfolge [+sth-son][-sth-son]).
- Bisher haben wir gesehen, dass solche Strukturen durch Veränderung der vorhandenen Laute verhindert werden (Assimilation, Dissimilation).

$$[+sth-son][-sth-son] \rightarrow [+sth-son][+sth-son]$$

- Eine weitere Möglichkeit ist aber auch die Existenz und Identität von Lauten zu verändern. Hier gibt es vier Möglichkeiten:

– **Löschung:**

$$[+sth-son][-sth-son] \rightarrow [+sth-son]$$

– **Einsetzung:**

$$[+sth-son][-sth-son] \rightarrow [+sth-son][-kons][+sth-son]$$

– **Verschmelzung:**

$$[+sth+nas][-sth-son] \rightarrow [-sth+nas]$$

– **Spaltung:**

$$[+hoch+hinten-kons] \rightarrow [+hoch-kons][+hinten-kons]$$

1 Löschung

*NC̣ in Puyo Pungo Quechua

sinik- pa	‘porcupine’s’	kam ba	‘yours’
satʃ- pi	‘in the jungle’	hatum bi	‘the big one’
wasi- ta	‘the house’	wakin- da	‘the others’

Regel

Plosive werden nach Nasalen stimmhaft.

Stimmhaftigkeits-Assimilation in Quechua (Constraints)

Agr_[NC]^[sth] **Nasal-Obstruent-Sequenzen** sollten für das Merkmal [stimmhaft] denselben Wert haben.

Ident[sth] In Input und Output sollten die Werte entsprechender Segmente für das Merkmal [stimmhaft] nicht verändert werden.

*[+nas-sth] Nasale Konsonanten sollten nicht stimmlos sein.

Stimmhaftigkeits-Assimilation in Quechua (Tableau)

Input:	ka m -pa	Agr _[NC] ^[sth]	Ident[sth]	*[nas-sth]
a.	ka m -pa	*!		
ᵐᵃ b.	ka m -ba		*	
c.	ka m̥ -pa		*	*!
d.	ka m̥ -ba	*!	**	*

Ergebnis

Die Abfolge *NC kann durch Assimilation verhindert werden.

Nasallöschung im Venda

Stamm Klasse 9

guvho **n-g**uvho 'blanket'

dou **n-d**ou 'elephant'

kholomo **k**holomo 'fowl'

Regel

Vor stimmlosen Konsonanten wird der Nasal **gelöscht**.

Quechua vs. Venda

Quechua:

Problem	NC-Cluster, das nicht in [stimmhaft] übereinstimmt
Lösung	Obstruent passt sich an.

Venda:

Problem	NC-Cluster, das nicht in [stimmhaft] übereinstimmt
Lösung	Nasal wird gelöscht.

Warum Löschen naheliegend ist ...

Löschen vermeidet gleichzeitig die Verletzung von Agr[stimmhaft] und von Ident[stimmhaft].

Optimale Nasal-Löschung in Venda

Input:	n-kholomo	Agr _[NC] ^[sth]	Ident[sth]	*[nas-sth]
a.	n-kholomo	*!		
b.	n-g ^h holomo		*!	
☞ c.	kholomo			

Ident[sth]	In Input und Output sollten die Werte entsprechender Segmente für das Merkmal [stimmhaft] nicht verändert werden.
------------	--

Hypothetische Nasal-Löschung in Quechua

Input:	ka m -pa	Agr _[NC] ^[sth]	Ident[sth]	*[nas-sth]
a.	ka m -pa	*!		
☛ b.	ka m -ba		*!	
☞ c.	ka- pa			

Problem

Wie kann man ausschließen, dass sich Quechua so wie Venda verhält?

Lösung

Lösung

Quechua vermeidet Löschung von Segmenten.

Constraint gegen Löschung:

Max(imally)	Für jedes Segment im Input sollte es ein entsprechendes Segment im Output geben.
-------------	--

Quechua vs. Venda

Quechua:

Input:	ka m -pa	Agr _[NC] ^[sth]	Max	Ident[sth]
a.	ka m -pa			
b.	ka m -ba			
c.	ka- pa			

Venda:

Input:	n-kholomo	Agr ^[sth] _[NC]	Ident[sth]	Max
a.	n-kholomo			
b.	n-gholomo			
c.	kholomo			

Quechua vs. Venda

Quechua:

Input:	kam-pa	Agr ^[sth] _[NC]	Max	Ident[sth]
a.	kam-pa	*		
b.	kam-ba			*
c.	ka-pa		*	

Venda:

Input:	n-kholomo	Agr ^[sth] _[NC]	Ident[sth]	Max
a.	n-kholomo	*		
b.	n-gholomo		*	
c.	kholomo			*

Quechua vs. Venda

Quechua:

Input:	kam-pa	Agr ^[sth] _[NC]	Max	Ident[sth]
a.	kam-pa	*!		
☞ b.	kam-ba			*
c.	ka-pa		*!	

Venda:

Input:	n-kholomo	Agr ^[sth] _[NC]	Ident[sth]	Max
a.	n-kholomo	*!		
b.	n-gholomo		*!	
☞ c.	kholomo			*

Logik

Löschung < **Assimilation** (Venda):

Ident	>>	Max
(verhindert Assimilation)		(verhindert Löschung)

Assimilation < **Löschung** (Quechua):

Max $\gg$ **Ident**
 (verhindert (verhindert
Löschung) **Assimilation**)

Treueconstraints

	Ident	Max
t → d	*	✓
t → ∅	✓	*
t → t	✓	✓

Verwechslungsgefahr

Input:	td	Max	Ident[sth]
a.	t	*	?
b.	d	*	?

Je 2 Wege um auf die verschiedenen Outputs zu kommen:

Input	Löschung	Merkmalsänderung	Output
td	t ∅	—	t
	∅ d	t	t
td	t ∅	d	d
	∅ d	—	d

Problem

Da Löschung gefolgt von Merkmalsänderungen beliebige Segmente generieren kann, wissen wir nicht

1. welche Segmente gelöscht worden sind und damit
2. bei welchen Kandidaten Ident-Constraints verletzt wurden

Lösung: Korrespondenztheorie

- Jedes Input-Segment wird über einen eindeutigen Index identifiziert, z.B. $d_1a_2d_3a_4$ (Index = eine natürliche Zahl, die nur dieses Segment trägt)
- “Entsprechende” Output-Segmente, sind Segmente, die denselben Index tragen wie ein Input-Segment
- Die einheitliche Kandidatenmenge für jeden Input besteht aus allen denkbaren Segmentketten mit allen denkbaren Verteilungen von Indizes

Constraintauswertung in Korrespondenztheorie

Input:	$t_1 d_2$	Max	Ident[sth]
a.	t_1	*	✓
b.	d_2	*	✓
c.	t_2	*	*
d.	d_1	*	*
e.	$\emptyset$	**	✓

Constraints in der Korrespondenztheorie

Max:

Bisher	Für jedes Segment im Input sollte es ein entsprechendes Segment im Output geben
Jetzt	Für jedes Segment im Input , das den Index i trägt, sollte es ein Segment im Output geben, das den Index i trägt

Ident[sth]:

Bisher	In Input und Output sollten die Werte entsprechender Segmente für [stimmhaft] identisch sein
Jetzt	Wenn Inputsegment I und Outputsegment O denselben Index tragen sollten die Werte von I und O für [stimmhaft] identisch sein

Mögliche Kandidaten

Input:	$d_1 a_2$	
	$d_1 a_2$	Input = Output
	$t_1 a_2$	d_1 verändert
	d_1	a_2 gelöscht
	$a_2 d_1$	d_1 und a_2 vertauscht
	$d_{1,2}$	d_1 und a_2 verschmolzen
	$t_1 u_1 a_2$	d_1 gespalten
	$d_1 a_2 s_3$	s_3 hinzugefügt
	$s_3 u_4 m_5 s_6 u_7 m_8$	$d_1 a_2$ gelöscht, $s_3 u_4 m_5 s_6 u_7 m_8$ hinzugefügt

2 Einsetzung

Reduplikation in Ponapäisch

Basis Redupliziert

pap	pam -pap	‘schwimmen’
tit	tin -tit	‘eine Wand bauen’
ʈaʈ	ʈaŋ -ʈaʈ	‘sich krümmen’
kak	kaŋ -kak	‘fähig sein’

Ponapäisch: Trunkierung bei Reduplikation

Basis Redupliziert

tune	tun -tune	‘zusammenbinden’
nenek	nen -nenek	‘Ehebruch begehen’
sinom	sin -sinom	‘einsinken’

Regel

Der Reduplikant wird auf CVC trunkiert.

Ponapäisch: Nasalisierung & Silbenstruktur

Basis Redupliziert

pap	pam- p ap	‘schwimmen’
tit	tin- t it	‘eine Wand bauen’
ʈaʈ	ʈaŋ- ʈ aʈ	‘sich krümmen’
kak	kaŋ- k ak	‘fähig sein’

Kodabedingung

Wenn wortinterne Silben auf Konsonant enden, muss der Konsonant ein Nasal sein, der **homorgan** (gleiches Ortsmerkmal) zum folgenden Konsonanten ist.

Ponapäisch: mehr Evidenz für die Koda-Bedingung

Basis Redupliziert

tar	tan-tar	‘schlagen (Fisch)’
sel	sen-sel	‘gebunden’
tenek	ten-tenek	‘sich beeilen’
tal	tan-tal	‘schnalzen’

Erinnerung: Koronale Merkmale

- [+anterior] Laute werden an Zahndamm/Schneidezähnen gebildet
- [-anterior] Laute werden am vorderen harten Gaumen gebildet

t d s z	ʃ ʒ
θ ð	Retroflexe
...	...

- [+apikal] Laute werden mit der Zungenspitze gebildet
- [-apikal] Laute werden mit dem Zungenblatt gebildet

t d s z	ʃ ʒ
Retroflexe	θ ð
...	...

Ponapäisch: Retroflexivierung

Basis	Redupliziert	
tenek	ten-tenek	‘sich beeilen’

n → ŋ

[+apik+ant] → [+apik-ant]

Constraint-Verletzungen

tal tan-tal ‘schnalzen’

Input	Output	verletztes Constraint
l	ŋ	
[-nas+apik+ant]	[+nas+apik-ant]	
[-nas+apik+ant]	[+nas+apik-ant]	Ident[ant]
[-nas+apik+ant]	[+nas+apik-ant]	Ident[nas]

OT-Analyse

Input:	tal-tal	Koda-Bedingung	Ident[ant]	Ident[nas]
a.	tal-tal	*!		
b.	tan-tal	*!		*
☞ c.	tan-tal		*	*

Kodabedingung

Wenn wortinterne Silben auf Konsonant enden, muss der Konsonant ein Nasal sein, der **homorgan** (gleiches Ortsmerkmal) zum folgenden Konsonanten ist.

Löschen als Alternative

Input:	tal-tal	Koda-Bedingung	Ident[ant]	Ident[nas]
a.	tal-tal	*!		
b.	tan-tal	*!		*
☞ c.	tan-tal		*!	*
☞ d.	ta-tal			

Löschen verhindern

Input:	tal-tal	Max	Koda-Bedingung	Ident[ant]	Ident[nas]
a.	tal-tal		*!		
b.	tan-tal		*!		*
☞ c.	tan-tal			*	*
d.	ta-tal	*!			

Ponapäisch: Einsetzung

Basis Redupliziert

pet petV-pet 'ausgedrückt werden'

lop lopV-lop 'geschnitten werden'

ker kerV-ker 'fließen'

Beobachtung

Manchmal wird statt Nasalisierung des letzten Konsonanten ein Vokal eingesetzt.

Generalisierungen

Muster: rt → nt
tp → tVp

- Wenn Konsonanten im [ORT]s-Merkmal übereinstimmen, wird der erste Konsonant **nasalisiert**

- Wenn Konsonanten nicht im [ORT]s-Merkmal übereinstimmen, wird ein **Vokal eingesetzt**

Erinnerung: [ORT]s-Merkmal = { [LABIAL], [KORONAL], [DORSAL] }

Warum Einsetzen naheliegt ...

Einsetzen vermeidet gleichzeitig Verletzungen von Koda-Bedingung, Ident-Constraints und Max.

Einsetzung erlauben

Input:	p ₁ e ₂ t ₃ -p ₄ e ₅ t ₆	Max	KodBed	Id[ant]	Id[nas]
a.	p ₁ e ₂ t ₃ -p ₄ e ₅ t ₆		*!		
b.	p ₁ e ₂ -p ₄ e ₅ t ₆	*!			
c.	p ₁ e ₂ m ₃ -p ₄ e ₅ t ₆				*!
☞	p ₁ e ₂ t ₃ V ₇ -p ₄ e ₅ t ₆				

Kodabedingung

Wenn wortinterne Silben auf Konsonant enden, muss der Konsonant ein Nasal sein, der **homorgan** (gleiches Ortsmerkmal) zum folgenden Konsonanten ist.

Problem: Einsetzung bei homorganischen Clustern

Input:	t ₁ a ₂ l ₃ -t ₄ a ₅ l ₆	Max	KodBed	Id[ant]	Id[nas]
a.	t ₁ a ₂ l ₃ -t ₄ a ₅ l ₆		*!		
b.	t ₁ a ₂ -t ₄ a ₅ l ₆	*!			
☞	t ₁ a ₂ n ₃ -t ₄ a ₅ l ₆			*!	*
☞	t ₁ a ₂ l ₃ V ₇ -t ₄ a ₅ l ₆				

Lösung

Lösung

Einsetzen verletzt Treue.

Constraint gegen Einsetzung:

Dep(end)	Für jedes Segment im Output sollte es ein entsprechendes Segment im Input geben
	Zähle für jedes Segment im Output, für das es kein entsprechendes Input-Segment gibt, eine Constraint-Verletzung

Lösung: Dep

Input:	t ₁ a ₂ l ₃ -t ₄ a ₅ l ₆	Max	KodBed	Dep	Id[ant]	Id[nas]
a.	t ₁ a ₂ l ₃ -t ₄ a ₅ l ₆		*!			
b.	t ₁ a ₂ -t ₄ a ₅ l ₆	*!				
☞	t ₁ a ₂ n ₃ -t ₄ a ₅ l ₆				*	*
☞	t ₁ a ₂ l ₃ V ₇ -t ₄ a ₅ l ₆			*!		

Umgekehrtes Problem: Assimilation statt Einsetzung

Input:	p ₁ e ₂ t ₃ -p ₄ e ₅ t ₆	Max	KodBed	Dep	Id[ant]	Id[nas]
a.	p ₁ e ₂ t ₃ -p ₄ e ₅ t ₆		*!			
b.	p ₁ e ₂ -p ₄ e ₅ t ₆	*!				
☞ c.	p ₁ e ₂ m ₃ -p ₄ e ₅ t ₆					*
☞ d.	p ₁ e ₂ t ₃ V ₇ -p ₄ e ₅ t ₆			*!		

Lösung

Änderung von Ortsmerkmalen ist verboten: Ident[ORT]

Vollständiges Ranking

Input:	p ₁ e ₂ t ₃ -p ₄ e ₅ t ₆	Id[ORT]	Max	KodBed	Dep	Id[ant]	Id[nas]
a.	p ₁ e ₂ t ₃ -p ₄ e ₅ t ₆			*!			
b.	p ₁ e ₂ -p ₄ e ₅ t ₆		*!				
c.	p ₁ e ₂ m ₃ -p ₄ e ₅ t ₆	*!					*
☞ d.	p ₁ e ₂ t ₃ V ₇ -p ₄ e ₅ t ₆				*		

Input:	t ₁ a ₂ l ₃ -t ₄ a ₅ l ₆	Id[ORT]	Max	KodBed	Dep	Id[ant]	Id[nas]
a.	t ₁ a ₂ l ₃ -t ₄ a ₅ l ₆			*!			
b.	t ₁ a ₂ -t ₄ a ₅ l ₆		*!				
☞ c.	t ₁ a ₂ n ₃ -t ₄ a ₅ l ₆					*	*
d.	t ₁ a ₂ l ₃ V ₇ -t ₄ a ₅ l ₆				*!		

3 Phonotaktik und Lücken

Ziel

Verschiedene Reparaturstrategien,

1. Löschung
2. Einsetzung
3. Assimilation

die man im Deutschen bei wort-/silbenfinalen Sequenzen von

1. Nasal-Plosiv
2. Plosiv-Plosiv
3. Nasalen und Plosiven

findet, sollen in OT abgeleitet werden.

Wortfinale Plosiv-Nasal-Sequenzen

reden [re:dən] oder [re:dŋ]

leben [le:bən] [le:bɱ]

legen [le:gən] [le:gŋ]

Regel

Plosive und darauffolgende Nasale müssen im Artikulationsort übereinstimmen

Andersrum: Silbenfinale Nasal-Plosiv-Sequenzen

Labial+Labial Lump [lɒmp]

Dorsal+Dorsal Schrank [ʃraŋk]

*Labial+Dorsal *[ʃraɱk]

*Dorsal+Labial *[lɒɱp]

Regel

Plosive und vorangehende Nasale müssen im Artikulationsort übereinstimmen

Beobachtung

Die Beschränkung, dass Nasal-Plosiv-Kombinationen im Artikulationsort übereinstimmen müssen, gilt für beide mögliche Abfolgen:

$$\text{Agr}_{\{N,C\}}^{[Ort]}$$

Interessanterweise ist diese Beschränkung für N+C-Abfolgen nicht durch einen phonologischen Prozess sichtbar, (Alternation in verschiedenen Kontexten) sondern durch **phonotaktische** Beschränkungen, d.h. **systematische lexikalische Lücken**

Terminologie

Phonotaktik Beschränkungen über mögliche Lautabfolgen in spezifischen Sprachen

Lücke Nicht-existierende Wörter, z.B. [ʃraɱp]

systematische Lücke Wörter, die aufgrund sprachspezifischer Phonotaktik nicht existieren, z.B. [ʃraɱk]

Theorie über Phonotaktik

Traditionell: Neben phonologischen Regeln werden unverletzbare sprachspezifische Constraints angenommen (phonotaktische Beschränkungen bzw. Morphemstrukturbeschränkungen).

Optimalitätstheorie: Phonotaktik ergibt sich aus denselben (verletzbaren) Constraints wie phonologische Prozesse.

Nasal-Plosiv-Sequenzen in OT: Hypothese

- Zugrundeliegend gibt es sämtliche Abfolgen von N+C und C+N (=Richness of the base)
- dass es keine N+C-Abfolgen im Output gibt, die nicht im Artikulationsort übereinstimmen, folgt aus dem Constraintranking: $\Rightarrow$ Reparatur, wenn dem nicht so ist: **Nasalassimilation in beide Richtungen**

Progressiv	le: bŋ $\Rightarrow$ le: bɱ	le: gŋ $\Rightarrow$ le: gɳ
Regressiv	lɔ ŋp $\Rightarrow$ lɔ mp	ʃra mk $\Rightarrow$ ʃra ɳk

Nasal-Plosiv-Sequenzen in OT (Constraints)

Agr _{N,C} ^[Ort]	Adjazente Plosive & Nasale sollten dieselben Orts-Merkmale haben
Ident [Ort]	In Input und Output sollten die Werte entsprechender Segmente für Ortsmerkmale identisch sein
Ident _{Wurzelrand} [Ort]	Für Konsonanten am Rand einer Wurzel (Anfang oder Ende der Wurzel) sollten die Ortsmerkmale entsprechender Segmente in Input und Output identisch sein

Nasal-Plosiv-Sequenzen in OT (Ranking)

Input:	lomp	Ag _{N,C} ^[Ort]	Ident _{Wurzelrand} [Ort]	Ident[Ort]
☞ a.	lomp			*
b.	lo ^η pp	*!		*
c.	lo ^η jk		*!	**
Input:	lo ^η pp	Ag _{N,C} ^[Ort]	Ident _{Wurzelrand} [Ort]	Ident[Ort]
☞ a.	lomp			*
b.	lo ^η pp	*!		*
c.	lo ^η jk		*!	*
Input:	lo ^η nt	Ag _{N,C} ^[Ort]	Ident _{Wurzelrand} [Ort]	Ident[Ort]
☞ a.	lomp			*
b.	lo ^η nt	*!		*
c.	lo ^η nt		*!	*

Silbenfinale Plosiv-Sequenzen

Labial+Koronal	Abt	[?apt]
Dorsal+Koronal	Akt	[?akt]
*Labial+Dorsal		*[?apk]
*Dorsal+Labial		*[?akp]
*Koronal+Labial		*[?atp]
*Koronal+Dorsal		*[?atk]

Beobachtung

Aufeinanderfolgende silbenfinale Plosive sind nur möglich wenn der zweite Plosiv koronal ist.

Silbenfinale Plosiv-Sequenzen – Analyse

Bei zugrundeliegenden Plosiv-Sequenzen, deren zweiter Plosiv nicht koronal ist, wird der erste Plosiv gelöscht

lak	⇒	lak
lapk	⇒	lak
lakt	⇒	lakt

Max _{Rand}	Segmente am Rand eines Morphems dürfen nicht gelöscht werden
PT] _σ	Plosivcluster am Silbende haben die Form Plosiv+[t]

Silbenfinale Plosiv-Sequenzen – Analyse

Input: $l_1 a_2 p_3 k_4$	PT] $_{\sigma}$	Max $_{Rd}$	Id $_{Rd}$ [Ort]	Max	Id[Ort]	Dep
a. $l_1 a_2 p_3 k_4$	*!					
b. $l_1 a_2 p_3 t_4$			*!		*	
c. $l_1 a_2 p_3$		*!		*		
d. $l_1 a_2 k_4$				*		

Hintergrundannahmen

- Plosive können nicht zu Frikativen/Sonoranten werden (Undominiertes Ident[son] und Ident[kont])
- Nichts, was man einsetzen könnte, würde die Struktur besser machen

Ergebnisse bisher

- Alternation, da C+N silbenfinal im Ortsmerkmal übereinstimmen müssen: Assimilation ausgelöst von Agr $_{\{N,C\}}^{[Ort]}$
- Phonotaktik zeigt, dass es keine N+C-Abfolgen gibt die nicht im Ortsmerkmal übereinstimmen
- Phonotaktik zeigt, dass es keine P+P-Abfolgen am Silbenrand gibt, bei der der zweite Plosiv nicht koronal ist: Tilgung ausgelöst von PT] $_{\sigma}$

Zurück zu Silbenfinalen Nasal-Plosiv-Sequenzen

*Koronal+Labial			[l υ np]
*Koronal+Dorsal			[ʃrank]
?Labial+Koronal	Amt	*[ʔamt]	[ʔampt]
?Dorsal+Koronal	singt	*[sɪŋt]	[sɪŋkt]

Beobachtung

Vor **t** sind **ŋ** und **m** doch möglich, aber nur unter Einschub eines homorganen Plosivs (**k** bzw. **p**)

Silbenfinalen Nasal-Plosiv-Sequenzen: Analyseansatz

Verletzungen von Agr $_{\{N,C\}}^{[Ort]}$ werden je nach Kontext auf zwei verschiedene Weisen repariert:

Nasal+koronaler Plosiv:	Einsetzung eines zusätzlichen Plosivs $?_1 a_2 m_3 t_4 \Rightarrow ?_1 a_2 m_3 p_5 t_4$
Nasal+nichtkoronaler Plosiv:	Assimilation des Nasals $ʃ_1 r_2 a_3 m_4 k_5 \Rightarrow ʃ_1 r_2 a_3 ŋ_4 k_5$

Hintergrund-Annahme

Entsprechende MAX-Constraints sind hoch genug gerankt, um Löschung als Reparatur zu verhindern:

$$\text{Max}_{\text{Rand}} \gg \text{Ident}_{\text{Rand}}[\text{Ort}] \gg \text{Dep}$$

$$\text{Max} \gg \text{Ident}[\text{Ort}] \gg \text{Dep}$$

Analyse

Input: $\uparrow_1 a_2 m_3 t_4$	PT] $_{\sigma}$	Agr $_{\{N,C\}}^{[\text{Ort}]}$	Id $_{\text{Rand}}[\text{Ort}]$	Id[Ort]	Dep
a. $\uparrow_1 a_2 m_3 t_4$					
b. $\uparrow_1 a_2 m_3 p_4$					
c. $\uparrow_1 a_2 n_3 t_4$					
d. $\uparrow_1 a_2 m_3 p_5 t_4$					
Input: $\int_1 R_2 a_3 m_4 k_5$	PT] $_{\sigma}$	Agr $_{\{N,C\}}^{[\text{Ort}]}$	Id $_{\text{Rand}}[\text{Ort}]$	Id[Ort]	Dep
a. $\int_1 R_2 a_3 m_4 k_5$					
b. $\int_1 R_2 a_3 m_4 p_5$					
c. $\int_1 R_2 a_3 n_4 k_5$					
d. $\int_1 R_2 a_3 m_4 p_6 k_5$					

Analyse

Input: $\uparrow_1 a_2 m_3 t_4$	PT] $_{\sigma}$	Agr $_{\{N,C\}}^{[\text{Ort}]}$	Id $_{\text{Rand}}[\text{Ort}]$	Id[Ort]	Dep
a. $\uparrow_1 a_2 m_3 t_4$		*			
b. $\uparrow_1 a_2 m_3 p_4$			*	*	
c. $\uparrow_1 a_2 n_3 t_4$				*	
d. $\uparrow_1 a_2 m_3 p_5 t_4$					*
Input: $\int_1 R_2 a_3 m_4 k_5$	PT] $_{\sigma}$	Agr $_{\{N,C\}}^{[\text{Ort}]}$	Id $_{\text{Rand}}[\text{Ort}]$	Id[Ort]	Dep
a. $\int_1 R_2 a_3 m_4 k_5$		*			
b. $\int_1 R_2 a_3 m_4 p_5$			*	*	
c. $\int_1 R_2 a_3 n_4 k_5$				*	
d. $\int_1 R_2 a_3 m_4 p_6 k_5$	*				*

Analyse

Input: $\gamma_1 a_2 m_3 t_4$	PT] $_{\sigma}$	Agr] $_{\{N,C\}}^{[Ort]}$	Id $_{Rand}$ [Ort]	Id[Ort]	Dep
a. $\gamma_1 a_2 m_3 t_4$		*!			
b. $\gamma_1 a_2 m_3 p_4$			*!	*	
c. $\gamma_1 a_2 n_3 t_4$				*!	
☞ d. $\gamma_1 a_2 m_3 p_5 t_4$					*

Input: $\int_1 R_2 a_3 m_4 k_5$	PT] $_{\sigma}$	Agr] $_{\{N,C\}}^{[Ort]}$	Id $_{Rand}$ [Ort]	Id[Ort]	Dep
a. $\int_1 R_2 a_3 m_4 k_5$		*!			
b. $\int_1 R_2 a_3 m_4 p_5$			*!	*	
☞ c. $\int_1 R_2 a_3 n_4 k_5$				*	
d. $\int_1 R_2 a_3 m_4 p_6 k_5$	*!				*

Weitere Evidenz

Diese Einsetzung zeigt sich auch bei Alternationen.

renne [rɛn-ə] [rɛn-t]

lahme [la:m-ə] [la:mp-t]

lange [laŋ-ə] [laŋk-t]

4 Verschmelzung

Bayerische vs. deutsche Obstruenten

Deutsch Bayerisch

weise [vai z ə] [vai s ə]
 weisse [vai s ə] [vai ss ə]

wieder [vi: d ɐ] [vi: t ɐ]
 Gewitter [gəvi: t^h ɐ] [kvit t ɐ]

Geminaten

- “Eine Geminate ist eine Abfolge von zwei identischen Konsonanten” (Hall,2000:18)
- “Konsonant, der sich gegenüber einem anderen einzig durch längere Artikulationsdauer auszeichnet” (Bussmann, 1990:267)

Ortsassimilation

	rasen	nur	[ra:s n]		wetten	nur	[vett n]
Frikative	lachen		[lax $ŋ$]	Geminaten	lecken		[lɛkk $ŋ$]
	saufen		[saf m]		pappen		[papp m]

Verschmelzung mit (einfachen) Plosiven

reden **nur** [re:**n**] **vgl.** (du) [re:**t**-st]
 legen [le:**ŋ**] (du) [le:**k**-st]
 schieben [ʃe:**m**] (du) [ʃe:**p**-st]

Verschmelzung

Beobachtung

Der Nasal hat “von beiden Ursprungslauten etwas”.

Lösung

Verschmelzung zweier Laute

OT-Analyse (Constraints)

*CN#	Keine Abfolge Verschlusslaut+Nasal am Wortende
Ident[+nas]	In Input und Output sollten die Werte entsprechender Segmente, die zugrundeliegend [+nasal] sind, für [nasal] identisch sein
Ident[-nas]	In Input und Output sollten die Werte entsprechender Segmente, die zugrundeliegend [-nasal] sind, für [nasal] identisch sein
Max	Für jedes Segment im Input, das den Index i trägt, sollte es ein Segment im Output geben, das den Index i trägt
Dep	Für jedes Segment im Output, das den Index i trägt, sollte es ein Segment im Input geben, das den Index i trägt

OT-Analyse (Tableau)

Input:	$l_1e_2k_3-n_4$	*CN#	Id[+nas]	Max	Dep	Id[-nas]
a.	$l_1e_2k_3-n_4$					
b.	$l_1e_2k_3-t_4$					
c.	$l_1e_2k_3$					
d.	$l_1e_2k_3\emptyset_5-n_4$					
e.	$l_1e_2\eta_{3,4}$					

OT-Analyse (Tableau)

Input:	$l_1e_2k_3-n_4$	*CN#	Id[+nas]	Max	Dep	Id[-nas]
a.	$l_1e_2k_3-n_4$	*				
b.	$l_1e_2k_3-t_4$		*			
c.	$l_1e_2k_3$			*		
d.	$l_1e_2k_3\emptyset_5-n_4$				*	
e.	$l_1e_2\eta_{3,4}$					*

OT-Analyse (Tableau)

Input:	$l_1e_2k_3-n_4$	*CN#	Id[+nas]	Max	Dep	Id[-nas]
a.	$l_1e_2k_3-n_4$	*!				
b.	$l_1e_2k_3-t_4$		*!			
c.	$l_1e_2k_3$			*!		
d.	$l_1e_2k_3\emptyset_5-n_4$				*!	
e.	$l_1e_2\eta_{3,4}$					*

Verschmelzungsalternativen

$$\begin{array}{c} k \\ \left[\begin{array}{c} \text{DORSAL} \\ -\text{nasal} \\ -\text{stimmhaft} \end{array} \right] \end{array} + \begin{array}{c} n \\ \left[\begin{array}{c} \text{KORONAL} \\ +\text{nasal} \\ +\text{stimmhaft} \end{array} \right] \end{array} = \begin{array}{c} \left[\begin{array}{c} \text{KORONAL} \\ +\text{nasal} \\ +\text{stimmhaft} \\ \text{DORSAL} \\ +\text{nasal} \\ +\text{stimmhaft} \\ \text{KORONAL} \\ -\text{nasal} \\ +\text{stimmhaft} \\ \text{KORONAL} \\ +\text{nasal} \\ -\text{stimmhaft} \\ \text{DORSAL} \\ -\text{nasal} \\ +\text{stimmhaft} \\ \text{DORSAL} \\ +\text{nasal} \\ -\text{stimmhaft} \\ \text{KORONAL} \\ -\text{nasal} \\ -\text{stimmhaft} \\ \text{DORSAL} \\ -\text{nasal} \\ -\text{stimmhaft} \end{array} \right] \begin{array}{l} n \\ \eta \\ d \\ \underset{\cdot}{n} \\ g \\ \underset{\cdot}{\eta} \\ t \\ k \end{array}
 \end{array}$$

Verschmelzungsalternativen ausschließen

Input:	k_1-n_2	*[+nas-sth]	Id[+nas]	Id[DORS]
a.	$n_{1,2}$			*!
b.	$\eta_{1,2}$			
c.	$d_{1,2}$		*!	
d.	$\underset{\cdot}{n}_{1,2}$	*!		
e.	$g_{1,2}$		*!	
f.	$\underset{\cdot}{\eta}_{1,2}$	*!		
g.	$t_{1,2}$		*!	
h.	$k_{1,2}$		*!	

Geminate Inalterability

Geminaten sind immun gegen viele Prozesse, die auf entsprechende einfache Konsonanten angewendet werden.

Regel

Geminierte Plosive verschmelzen nicht mit /n/

Indonesische Nasalverschmelzung

Stamm	Präfigiert
bəlih	məm-bəlih
dapat	mən-dapat
ganti	məŋ-ganti
pilih	məmilih
tulis	mənulis
kasih	məŋasih

Bayerisch vs. Indonesisch

Bayerisch:

Problem:	Verschlusslaut-N-Cluster am Wortende
Lösung	Nasalverschmelzung

Indonesisch:

Problem:	NC-Cluster, das nicht in [stimmhaft] übereinstimmt
Lösung	Nasalverschmelzung

Schwierigkeit Indonesisch

Manchmal muss Verschmelzung verhindert werden.

Lösung: Ein OT-Treueconstraint gegen Fusion

Uniformity Für jedes Output-Segment O mit n Indizes ($n \geq 1$), zähle $n - 1$ Constraint-Verletzungen.

OT-Analyse: Constraints

$\text{Agr}_{[-\text{kont}]}^{[\text{sth}]}$	Adjazente nicht-kontinuierliche Laute sollten für das Merkmal [stimmhaft] identische Werte haben.
$\text{Agr}_{[-\text{kont}]}^{[\text{Ort}]}$	Adjazente nicht-kontinuierliche Laute sollten das gleiche Ortsmerkmal haben.
Max	Für jedes Inputsegment, das den Index i trägt, soll es ein Outputsegment geben, was auch den Index i trägt.
Dep	Für jedes Outputsegment, das den Index i trägt, soll es ein Inputsegment geben, was auch den Index i trägt.
*NC	Es darf keine Abfolge Nasal-Konsonant geben.
Id[sth]	Der Wert des Merkmals [stimmhaft] soll für entsprechende Segmente im Input und Output gleich sein.
Uni	Für jedes Output-Segment O mit n Indizes ($n \geq 1$), zähle $n - 1$ Constraint-Verletzungen.
Id[+nas]	Das Merkmal [+nasal] darf vom Input zum Output bei entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.
Id[-nas]	Das Merkmal [-nasal] darf vom Input zum Output bei entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.

Erinnerung: Lokale Konjunktion

Zwei Constraints C_1 und C_2 können konjugiert werden zu $C_1 \& C_2$. $C_1 \& C_2$ ist dann verletzt, wenn sowohl C_1 als auch C_2 verletzt sind.

OT-Analyse

Input: $m_1 \emptyset_2 N_3 - d_4 a_5 p_6 a_7 t_8$	$\text{Agr}_{[-\text{kont}]}^{[\text{sth}]}$	$\text{Agr}_{[-\text{kont}]}^{[\text{Ort}]}$	Max	Dep	*NC&Id[sth]	Uni	Id[+nas]	Id[-nas]
a. $m_1 \emptyset_2 n_3 d_4 a_5 p_6 a_7 t_8$								
b. $m_1 \emptyset_2 m_3 d_4 a_5 p_6 a_7 t_8$								
c. $m_1 \emptyset_2 d_4 a_5 p_6 a_7 t_8$								
d. $m_1 \emptyset_2 n_3 \emptyset_9 d_4 a_5 p_6 a_7 t_8$								
e. $m_1 \emptyset_2 n_{3,4} a_5 p_6 a_7 t_8$								
f. $m_1 \emptyset_2 d_{3,4} a_5 p_6 a_7 t_8$								
Input: $m_1 \emptyset_2 N_3 - p_4 i_5 l_6 i_7 h_8$	$\text{Agr}_{[-\text{kont}]}^{[\text{sth}]}$	$\text{Agr}_{[-\text{kont}]}^{[\text{Ort}]}$	Max	Dep	*NC&Id[sth]	Uni	Id[+nas]	Id[-nas]
a. $m_1 \emptyset_2 n_3 p_4 i_5 l_6 i_7 h_8$								
b. $m_1 \emptyset_2 m_3 p_4 i_5 l_6 i_7 h_8$								
c. $m_1 \emptyset_2 p_4 i_5 l_6 i_7 h_8$								
d. $m_1 \emptyset_2 m_3 \emptyset_9 p_4 i_5 l_6 i_7 h_8$								
e. $m_1 \emptyset_2 m_{3,4} i_5 l_6 i_7 h_8$								
f. $m_1 \emptyset_2 b_{3,4} i_5 l_6 i_7 h_8$								
g. $m_1 \emptyset_2 m_3 b_4 i_5 l_6 i_7 h_8$								

OT-Analyse

Input: m ₁ ∅ ₂ N ₃ -d ₄ a ₅ p ₆ a ₇ t ₈	Agr _[-kont] ^[sth]	Agr _[-kont] ^[Ort]	Max	Dep	*NC&Id[sth]	Uni	Id[+nas]	Id[-nas]
a. m ₁ ∅ ₂ n ₃ d ₄ a ₅ p ₆ a ₇ t ₈								
b. m ₁ ∅ ₂ m ₃ d ₄ a ₅ p ₆ a ₇ t ₈		*						
c. m ₁ ∅ ₂ d ₄ a ₅ p ₆ a ₇ t ₈			*					
d. m ₁ ∅ ₂ n ₃ ∅ ₉ d ₄ a ₅ p ₆ a ₇ t ₈				*				
e. m ₁ ∅ ₂ n _{3,4} a ₅ p ₆ a ₇ t ₈						*		*
f. m ₁ ∅ ₂ d _{3,4} a ₅ p ₆ a ₇ t ₈						*	*	
Input: m ₁ ∅ ₂ N ₃ -p ₄ i ₅ l ₆ i ₇ h ₈	Agr _[-kont] ^[sth]	Agr _[-kont] ^[Ort]	Max	Dep	*NC&Id[sth]	Uni	Id[+nas]	Id[-nas]
a. m ₁ ∅ ₂ n ₃ p ₄ i ₅ l ₆ i ₇ h ₈	*	*						
b. m ₁ ∅ ₂ m ₃ p ₄ i ₅ l ₆ i ₇ h ₈	*							
c. m ₁ ∅ ₂ p ₄ i ₅ l ₆ i ₇ h ₈			*					
d. m ₁ ∅ ₂ m ₃ ∅ ₉ p ₄ i ₅ l ₆ i ₇ h ₈				*				
e. m ₁ ∅ ₂ m _{3,4} i ₅ l ₆ i ₇ h ₈						*		*
f. m ₁ ∅ ₂ b _{3,4} i ₅ l ₆ i ₇ h ₈						*	*	
g. m ₁ ∅ ₂ m ₃ b ₄ i ₅ l ₆ i ₇ h ₈					*			

OT-Analyse

Input: m ₁ ∅ ₂ N ₃ -d ₄ a ₅ p ₆ a ₇ t ₈	Agr _[-kont] ^[sth]	Agr _[-kont] ^[Ort]	Max	Dep	*NC&Id[sth]	Uni	Id[+nas]	Id[-nas]
⊗ a. m ₁ ∅ ₂ n ₃ d ₄ a ₅ p ₆ a ₇ t ₈								
b. m ₁ ∅ ₂ m ₃ d ₄ a ₅ p ₆ a ₇ t ₈		*!						
c. m ₁ ∅ ₂ d ₄ a ₅ p ₆ a ₇ t ₈			*!					
d. m ₁ ∅ ₂ n ₃ ∅ ₉ d ₄ a ₅ p ₆ a ₇ t ₈				*!				
e. m ₁ ∅ ₂ n _{3,4} a ₅ p ₆ a ₇ t ₈						*!		*
f. m ₁ ∅ ₂ d _{3,4} a ₅ p ₆ a ₇ t ₈						*!	*	
Input: m ₁ ∅ ₂ N ₃ -p ₄ i ₅ l ₆ i ₇ h ₈	Agr _[-kont] ^[sth]	Agr _[-kont] ^[Ort]	Max	Dep	*NC&Id[sth]	Uni	Id[+nas]	Id[-nas]
a. m ₁ ∅ ₂ n ₃ p ₄ i ₅ l ₆ i ₇ h ₈	*!	*						
b. m ₁ ∅ ₂ m ₃ p ₄ i ₅ l ₆ i ₇ h ₈	*!							
c. m ₁ ∅ ₂ p ₄ i ₅ l ₆ i ₇ h ₈			*!					
d. m ₁ ∅ ₂ m ₃ ∅ ₉ p ₄ i ₅ l ₆ i ₇ h ₈				*!				
⊗ e. m ₁ ∅ ₂ m _{3,4} i ₅ l ₆ i ₇ h ₈						*		*
f. m ₁ ∅ ₂ b _{3,4} i ₅ l ₆ i ₇ h ₈						*	*!	
g. m ₁ ∅ ₂ m ₃ b ₄ i ₅ l ₆ i ₇ h ₈					*!			

5 Spaltung

Vokalsystem von Nord-Salentino (Calabrese, 1986)

	i	u	+hoch	+ATR
	e	o	-hoch	
-tief	ɛ	ɔ		-ATR
+tief		a		
	-hinten	+hinten		

Vokalharmonie in Nord-Salentino (Calabrese, 1986)

Singular	Plural		fem.	masc.	
paréte	paríti	“wall”	pilósa	pilúsu	“hairy”
mése	mísi	“months”	karósa	karúsu	“young”
ngrése	ngrísi	“english”	frédáa	fríddu	“cold”
krótʃ	krútʃi	“cross”			

(mit [+ATR] Stammvokalen)

Nord Salentino

- Vokalharmonie, die Stammvokale im Merkmal $[\pm \text{hoch}]$ angleicht
- und $[-\text{tiefe}]$ Vokale betrifft, die in adjazenten Silben stehen, von denen die erste betont ist
- das Merkmal $[\pm \text{ATR}]$ ist nicht von der Assimilation betroffen
- Komplikation: $[-\text{tief}, -\text{hoch}, -\text{ATR}, -\text{hinten}]$ Vokal soll assimilieren an einen $[-\text{tief}, +\text{hoch}, +\text{ATR}, -\text{hinten}]$ Vokal $[\text{5ex}] \Rightarrow$ wir würden $[\text{i}]$ erwarten ($-\text{tief}, +\text{hoch}, -\text{ATR}, -\text{hinten}$), aber den Vokal gibt es im Nord-Salentino nicht

Vokalharmonie in Nord-Salentino (Calabrese, 1986)

Singular	Plural		fem.	masc.	
péte	pieti	“foot”	lénta	líéntu	“slow”
dénte	dienti	“tooth”	bóna	buénu	“good”
córe	cuéri	“heart”	mórta	muértu	“dead”

(mit $[-\text{ATR}]$ Stammvokalen)

Lösung: Spaltung

- Vokale werden in solchen Fällen aufgespalten:
 - 2 Vokale in einer Silbe, von der einer $[\text{+hoch}]$ ist: der Harmonie ist Genüge getan
 - der andere ist $[-\text{ATR}]$, um das ATR-Merkmal des Ursprungsvokals zu realisieren

Spaltung verhindern

Problem

Nur bei $[-\text{ATR}]$ -Vokalen tritt Spaltung auf, aber nicht bei $[\text{+ATR}]$ -Vokalen.

Lösung

Spalten durch ein Constraint verhindern.

Constraint gegen Spaltung: Integrity Für jedes Input-Segment I , für das es n koindizierte Output-Segmente gibt ($n \geq 1$), zähle $n - 1$ Constraint-Verletzungen.

OT-Analyse (Constraints)

$\text{Agr}_{[-\text{tief}]\acute{o}\sigma}^{[\text{hoch}]}$	Adjazente nicht-tiefe Silben sollen in [hoch] übereinstimmen, wenn die erste Silbe betont ist
$\text{Ident}_{\text{Final}}[\text{hoch}]$	Vokale in der letzten Silbe eines Wortes sollten den [hoch]-Werte der entsprechenden Input-Vokale haben
*[+hoch-ATR]	Vermeide Laute, die gleichzeitig [+hoch] und [-ATR] sind
Int	Für jedes Input-Segment I , für das es n koindizierte Output-Segmente gibt ($n \geq 1$), zähle $n - 1$ Constraint-Verletzungen.
$\text{Ident}[\text{ATR}]$	Der Wert des Merkmals [ATR] soll vom Input zum Output bei entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.
$\text{Max}[-\text{hoch}]$	Für jedes [-hoch]-Segment im Input, das den Index i trägt, soll es ein [-hoch]-Segment im Output geben, das den Index i trägt.

Lokale Konjunktion $\text{Ident}[\text{ATR}] \& \text{Max}[-\text{hoch}]$

OT-Analyse (Tableaux)

Input: $m_1 e_2 s_3 - i_4$	$\text{Agr}_{[-\text{tief}]\acute{o}\sigma}^{[\text{hoch}]}$	*[+hoch-ATR]	$\text{Id}_{\text{Final}}[\text{hoch}]$	$\text{Max}[-\text{hoch}] \& \text{Id}[\text{ATR}]$	Int
a. $m_1 e_2 s_3 - i_4$					
b. $m_1 i_2 s_3 - i_4$					
c. $m_1 e_2 s_3 - e_4$					
d. $m_1 i_2 e_2 s_3 - i_4$					
Input: $d_1 e_2 n_3 t_4 - i_5$	$\text{Agr}_{[-\text{tief}]\acute{o}\sigma}^{[\text{hoch}]}$	*[+hoch-ATR]	$\text{Id}_{\text{Final}}[\text{hoch}]$	$\text{Max}[-\text{hoch}] \& \text{Id}[\text{ATR}]$	Int
a. $d_1 e_2 n_3 t_4 - i_5$					
b. $d_1 i_2 n_3 t_4 - i_5$					
c. $d_1 i_2 n_3 t_4 - i_5$					
d. $d_1 e_2 n_3 t_4 - e_5$					
e. $d_1 i_2 e_2 n_3 t_4 - i_5$					

OT-Analyse (Tableaux)

Input: $m_1 e_2 s_3 - i_4$	$\text{Agr}_{[-\text{tief}] \acute{o} \sigma}^{[\text{hoch}]}$	$*[+\text{hoch}-\text{ATR}]$	$\text{Id}_{\mathbf{Final}}[\text{hoch}]$	$\text{Max}[-\text{hoch}] \& \text{Id}[\text{ATR}]$	Int
a. $m_1 e_2 s_3 - i_4$	*				
b. $m_1 i_2 s_3 - i_4$					
c. $m_1 e_2 s_3 - e_4$			*		
d. $m_1 i_2 e_2 s_3 - i_4$					*
Input: $d_1 e_2 n_3 t_4 - i_5$	$\text{Agr}_{[-\text{tief}] \acute{o} \sigma}^{[\text{hoch}]}$	$*[+\text{hoch}-\text{ATR}]$	$\text{Id}_{\mathbf{Final}}[\text{hoch}]$	$\text{Max}[-\text{hoch}] \& \text{Id}[\text{ATR}]$	Int
a. $d_1 e_2 n_3 t_4 - i_5$	*				
b. $d_1 i_2 n_3 t_4 - i_5$		*			
c. $d_1 i_2 n_3 t_4 - i_5$				*	
d. $d_1 e_2 n_3 t_4 - e_5$			*		
e. $d_1 i_2 e_2 n_3 t_4 - i_5$					*

OT-Analyse (Tableaux)

Input: $m_1 e_2 s_3 - i_4$	$\text{Agr}_{[-\text{tief}] \acute{o} \sigma}^{[\text{hoch}]}$	$*[+\text{hoch}-\text{ATR}]$	$\text{Id}_{\mathbf{Final}}[\text{hoch}]$	$\text{Max}[-\text{hoch}] \& \text{Id}[\text{ATR}]$	Int
a. $m_1 e_2 s_3 - i_4$	*!				
$\mathbb{S}$ b. $m_1 i_2 s_3 - i_4$					
c. $m_1 e_2 s_3 - e_4$			*!		
d. $m_1 i_2 e_2 s_3 - i_4$					*!
Input: $d_1 e_2 n_3 t_4 - i_5$	$\text{Agr}_{[-\text{tief}] \acute{o} \sigma}^{[\text{hoch}]}$	$*[+\text{hoch}-\text{ATR}]$	$\text{Id}_{\mathbf{Final}}[\text{hoch}]$	$\text{Max}[-\text{hoch}] \& \text{Id}[\text{ATR}]$	Int
a. $d_1 e_2 n_3 t_4 - i_5$	*!				
b. $d_1 i_2 n_3 t_4 - i_5$		*!			
c. $d_1 i_2 n_3 t_4 - i_5$				*!	
d. $d_1 e_2 n_3 t_4 - e_5$			*!		
$\mathbb{S}$ e. $d_1 i_2 e_2 n_3 t_4 - i_5$					*

Kapitel 11

Metathese

Metathese (in der Phonologie)

Die Vertauschung von Lauten, i.e. zwei adjazente Laute vertauschen ihre lineare Abfolge (AB → BA)

- diachron
- Sprachspiele/Geheimsprachen
- synchron?

1 Das Phänomen

1.1 CC- und CV-Metathese

CC-Metathese im Zoque

/j+**p**ata/ [p**j**ata] “seine Matte”

/j+**g**aju/ [g**j**aju] “sein Hahn”

/j+**f**aha/ [f**j**aha] “sein Gürtel”

/j+**a**tsi/ [j**a**tsi] “sein älterer Bruder”

Regel

Beginnt der Stamm mit einem Konsonanten, werden präfigierter Gleitlaut und Stammkonsonant vertauscht.

CV-Metathese im Leti (Hume 1997, Zimmermann 2009)

/ul**i**t/ + /pra**i**/ [ul**i**pra**i**] “skin+prai” *u.lit.pra.i

/uk**a**r/ + /lavan/ [uk**a**r**l**avna] “thumb, big toe” *u.kra.la.van

/uk**a**r/ + /ppalu/ [uk**a**r**p**palu] “index finger” *u.kar.ppa.lu

Regel

Wenn der erste Stamm auf einen Konsonanten endet und der zweite mit mehr als einem Konsonanten beginnt, wird der letzte Konsonant des ersten Stamms mit dem vorangehenden Vokal getauscht.

noch mehr CV-Metathese im Leti (Hume 1997)

/ur**u**n/ [ur**u**n] “breadfruit”

/bub**u**r/ [bub**u**r] “porridge”

/βu:**a**r/ [βu:**a**r] “be”

Regel

Ein Wort darf nicht auf Konsonant enden. Es wird der letzte Konsonant des Wortes mit dem vorangehenden Vokal getauscht.

1.2 phonologische und morphologische Metathese

Auslöser für Metathese?

- Auslöser für Metathesen ist wie bei anderen phonologischen Prozessen das Verbot einer bestimmten Struktur – Metathese repariert
- es gibt aber auch morphologische Metathese, i.e. Fälle wo das Vertauschen von Segmenten eine morphologische Kategorie markiert

morphologische Metathese im Saanich (Montler 1986)

Non-Continuative		Continuative	
q'p'ót	“patch”	q'óp't	“patching”
sxét	“push”	sóxt	“pushing”
t'sót	“break”	t'óst	“breaking”

2 Analyse

Metathese in OT

- Um zu wissen, welche Segmente von Metathese betroffen sind, braucht man wieder die Korrespondenztheorie, d.h. Segmente müssen mit einem Index versehen werden.
- Der Prozess Metathese soll nicht frei applizieren dürfen.

Constraint gegen Metathese:

<i>Linearity</i>	Wenn ein Inputsegment I mit einem Index i einem anderen Inputsegment I' mit dem Index j vorangeht, dann soll das Outputsegment O mit dem Index i ebenfalls dem Outputsegment O' mit dem Index j vorangehen und. $I_i < I_j \leftrightarrow O_i < O_j$
	Die relative Abfolge von 2 Segmenten im Input soll bei den korrespondierenden Segmenten im Output beibehalten werden.

OT-Analyse (Constraints)

*CCC	Drei aufeinanderfolgende Konsonanten sind verboten.
*C#	Konsonanten am Wortende sind verboten.
Dep	Zu jedem Outputsegment mit dem Index i soll es ein Inputsegment mit dem Index i geben.
Max	Zu jedem Inputsegment mit dem Index i soll es ein Outputsegment mit dem Index i geben.
Ident	Die Werte von Merkmalen sollen vom Input zum Output bei entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.
Lin	Die relative Abfolge von 2 Segmenten im Input soll bei den korrespondierenden Segmenten im Output beibehalten werden.

OT-Analyse (Tableaux)

Input: /u ₁ l ₂ i ₃ t ₄ +p ₅ r ₆ a ₇ i ₈ /	*CCC	*C#	Max	Dep	Ident	Lin
a. u ₁ l ₂ i ₃ t ₄ p ₅ r ₆ a ₇ i ₈						
b. u ₁ l ₂ i ₃ p ₅ r ₆ a ₇ i ₈						
c. u ₁ l ₂ i ₃ t ₄ a ₉ p ₅ r ₆ a ₇ i ₈						
d. u ₁ l ₂ i ₃ t ₄ a ₅ r ₆ a ₇ i ₈						
e. u ₁ l ₂ t ₄ i ₃ p ₅ r ₆ a ₇ i ₈						
Input: /u ₁ r ₂ u ₃ n ₄ /	*CCC	*C#	Max	Dep	Ident	Lin
a. u ₁ r ₂ u ₃ n ₄						
b. u ₁ r ₂ u ₃						
c. u ₁ r ₂ u ₃ n ₄ a ₅						
d. u ₁ r ₂ u ₃ a ₄						
e. u ₁ r ₂ n ₄ u ₃						

OT-Analyse (Tableaux)

Input: /u ₁ l ₂ i ₃ t ₄ +p ₅ r ₆ a ₇ i ₈ /	*CCC	*C#	Max	Dep	Ident	Lin
a. u ₁ l ₂ i ₃ t ₄ p ₅ r ₆ a ₇ i ₈	*					
b. u ₁ l ₂ i ₃ p ₅ r ₆ a ₇ i ₈			*			
c. u ₁ l ₂ i ₃ t ₄ a ₉ p ₅ r ₆ a ₇ i ₈				*		
d. u ₁ l ₂ i ₃ t ₄ a ₅ r ₆ a ₇ i ₈					*	
e. u ₁ l ₂ t ₄ i ₃ p ₅ r ₆ a ₇ i ₈						*
Input: /u ₁ r ₂ u ₃ n ₄ /	*CCC	*C#	Max	Dep	Ident	Lin
a. u ₁ r ₂ u ₃ n ₄		*				
b. u ₁ r ₂ u ₃			*			
c. u ₁ r ₂ u ₃ n ₄ a ₅				*		
d. u ₁ r ₂ u ₃ a ₄					*	
e. u ₁ r ₂ n ₄ u ₃						*

OT-Analyse (Tableaux)

Input: /u ₁ l ₂ i ₃ t ₄ +p ₅ r ₆ a ₇ i ₈ /	*CCC	*C#	Max	Dep	Ident	Lin
a. u ₁ l ₂ i ₃ t ₄ p ₅ r ₆ a ₇ i ₈	*!					
b. u ₁ l ₂ i ₃ p ₅ r ₆ a ₇ i ₈			*!			
c. u ₁ l ₂ i ₃ t ₄ a ₉ p ₅ r ₆ a ₇ i ₈				*!		
d. u ₁ l ₂ i ₃ t ₄ a ₅ r ₆ a ₇ i ₈					*!	
e. u ₁ l ₂ t ₄ i ₃ p ₅ r ₆ a ₇ i ₈						*
Input: /u ₁ n ₂ u ₃ r ₄ /	*CCC	*C#	Max	Dep	Ident	Lin
a. u ₁ r ₂ u ₃ n ₄		*!				
b. u ₁ r ₂ u ₃			*!			
c. u ₁ r ₂ u ₃ n ₄ a ₅				*!		
d. u ₁ r ₂ u ₃ a ₄					*!	
e. u ₁ r ₂ n ₄ u ₃						*

Kapitel 12

Silben

1 Motivation

Einleitung

Phonologische Einheiten:

- Naive Grundannahme: Sprache besteht aus Segmenten
- Kleinere Einheiten: Distinktive Merkmale
- Größere Einheiten: **Silben**, Füße, ...

Evidenz für Silben

- Phonotaktische Beschränkungen für Silben
- Prozesse, die sich auf Silben beziehen

Samoanisch

tu:	“stehen”
tatala	“offen”
ananafi	“gestern”
la:poʔa	“groß sein”

Phonotaktische Beschränkungen

- Wörter fangen mit höchstens einem Konsonanten an
- Wörter enden immer auf Vokal
- Zwischen zwei Vokalen ist höchstens ein Konsonant möglich

Samoanisch mit Silben

tu:	“stehen”
ta.ta.la	“offen”
a.na.na.fi	“gestern”
la:po.ʔa	“groß sein”

Phonotaktische Beschränkungen mit Silben

Silben im Samoanischen haben die Form (C)V.

Auslautverhärtung im Deutschen

Lob	[lo:p]	lob+e	[lo:b+ə]
Rad	[ra:t]	Rades	[ra:d+əs]
Tag	[ta:k]	Tages	[ta:g+əs]
Nerv	[nɛrf]	nervös	[nɛrv+əs]
Haus	[haʊs]	Hauses	[haʊz+əs]
orange	[ʔoran]f	Orange	[ʔoran]ʒə
streb+sam	[ʃtre:pza:m]	streb+e	[ʃtre:bə]
Bünd+nis	[byntnis]	Bund+es	[bʊndəs]
bieg+sam	[bi:kza:m]	bieg+en	[bi:gən]
les+bar	[le:sbær]	les+en	[le:zən]

Auslautverhärtung

ohne Silben

$$[-son] \rightarrow [-sth]/_ \left\{ \begin{array}{l} \# \\ +K \end{array} \right\}$$

+K = Morphemgrenze und Konsonant

mit Silben

$$[-son] \rightarrow [-sth]/_]_{\sigma}$$

t-Glottalisierung im Englischen

eat	[i:tʔ]	‘essen’	Wortende
rabbit	[.ɹæbɪtʔ]	‘Kaninchen’	
light	[laɪtʔ]	‘Licht’	
attract	[ətʰ.ɹækt]	‘anziehen’	vor [ɹ]
waitress	[weɪtʰ.ɹəs]	‘Kellnerin’	
atlas	[ætʔ.ləs]	‘Atlas’	vor anderen K
butler	[bətʔ.lɪ]	‘Butler’	
utmost	[ətʔ.məʊst]	‘äußerst’	

t-Glottalisierung im Englischen mit Silben

eat	[i:tʔ]	‘essen’	Wortende
rabbit	[.ɹæ.bɪtʔ]	‘Kaninchen’	
light	[laɪtʔ]	‘Licht’	
attract	[ə.tʰ.ɹækt]	‘anziehen’	vor [ɹ]
waitress	[weɪ.tʰ.ɹəs]	‘Kellnerin’	
atlas	[ætʔ.ləs]	‘Atlas’	vor anderen K
butler	[bətʔ.lɪ]	‘Butler’	
utmost	[ətʔ.məʊst]	‘äußerst’	

t-Glottalisierung

ohne Silben

$$/t/ \rightarrow [t^{\text{h}}]/[-\text{kons}]_{-} \left\{ \begin{array}{l} \# \\ \text{K} \setminus \{t\} \end{array} \right\}$$

$\text{K} \setminus \{t\}$ = alle Konsonanten außer /t/

mit Silben

$$/t/ \rightarrow [t^{\text{h}}]/[-\text{kons}]_{-}]_{\sigma}$$

Einige Grundannahmen

- Silben sind vorhersagbar
- Silben sind nicht im Lexikon spezifiziert
- Silben sind nicht phonetisch definiert
- Silben unterscheiden sich zwischen Sprachen

2 Silbenstruktur

Konstituenten-Modell der Silbe

Konstituenten-Modell der Silbe

Moren-Modell der Silbe

More

Eine More ist ein Silbengewicht.

Konstituenten-Modell vs. Moren-Modell

Gemeinsamkeiten:

- Auszeichnung des Reims
- Eigene Knoten für Reim-Segmente

Besonderheiten des Moren-Modells:

- Onset ist strukturell unsichtbar
- Nukleus und Koda sind strukturell identisch
- Behandlung von Langvokalen und Geminaten

Langvokale im Konstituenten-Modell

Langvokale im Moren-Modell

Geminaten im Moren-Modell

Argumente für Moren oder Reime

- Poetische Reime (Reim/Leim, aber: Hokus-Pokus)
- Phonotaktische Beschränkungen über Reime
- Segmentale Prozesse in Reimen
- Silbengewicht beim Wortakzent

Segmentale Prozesse in Reimen: Auslautverhärtung

/za:g+t/ ⇒ [za:kt] /ja:gt/ ⇒ [ja:kt]

Alternative Formulierungen für Auslautverhärtung

- Obstruenten im Reim sind stimmlos

- Obstruenten, die von μ dominiert werden, sind stimmlos

Das “klassische” Morenmodell

- Im klassischen Morenmodell (Hall 2000) werden 2 Typen von Silben unterschieden:
 1. leichte Silben = 1 Moren
 2. schwere Silben = 2 Moren
- In Silben dürfen nicht mehr als 2 Moren vorkommen (McCarthy & Prince 1986, Steriade 1991)
- manchmal scheinen Silben mit 3 Moren möglich = superschwere Silben (Hayes 1989)

“Jagd” im klassischen Morenmodell

Silbengewicht beim Wortakzent: Latein

schwere Silbe	leichte Silbe
CVC, CV:	CV

[i.ni.**mi**.kus] “Feind”
 [rek.**sis**.tis] “ihr herrschet”

[**i**n.su.la] “Insel”
 [**fa**.bu.la] “kleine Bohne”

Regeln

In einem Wort aus mindestens 3 Silben wird die vorletzte Silbe betont, wenn sie schwer ist.

Wenn die vorletzte Silbe leicht ist, wird die drittletzte Silbe betont.

Silbengewicht im Konstituenten-Modell

Schwere Silben

Schwere Silben sind Silben, die im Reim verzweigen.

Silbengewicht im Moren-Modell

Schwere Silben

Schwere Silben sind Silben, die mehr als eine More haben.

Argumente für das Morenmodell

1. Sprachen mit teilweiser Gewichtssensitivität
2. Kompensatorische Längung
3. Längungsmorphologie (Augmentation)

1. Sprachen mit teilweiser Gewichtssensitivität

schwere Silbe	leichte Silbe	
CV: , CVC	CV	Latein
CV:	CV, CVC	Mongolisch
CVC	CV, CV:	—

Gewichtssensitivität ...

- folgt im Morenmodell: CV = μ , CV:= $\mu\mu$
- folgt **nicht** im Konstituentenmodell: CV = Onset+Reim, CV:= Onset+Reim

2. Kompensatorische Längung

Indogermanisch	⇒	Latein	
nis.dos	⇒	ni:.dus	“Nest”
kas.nos	⇒	ka:.nus	“grau”
slu:.bri.kos	⇒	lu:.bri.kos	“schlüpfrig”
snu.rus	⇒	nu.rus	“Schwiegertochter”

Regeln

Löschung von Koda-Konsonanten wird durch Vokallängung “kompensiert”. Löschung von Onset-Konsonanten wird **nicht** durch Vokallängung “kompensiert”.

Kompensation und Morenmodell

Die kompensatorische Längung kann im Morenmodell einfach so erklärt werden, dass die Silbe zwar ein Segment verliert, aber immer noch zwei Moren hat, die (durch den Vokal) gefüllt werden müssen.

Kompensation und Konstituentenmodell

Die kompensatorische Längung folgt im Konstituentenmodell nicht so einfach, da die Koda nicht einfach durch das Segment im Nukleus besetzt werden kann.

Kompensatorische Längung im Moren-Modell

Korrekte Vorhersage

Nur Koda-Konsonanten induzieren Längung.

Kompensatorische Längung im Konstituenten-Modell

Keine Erklärung

Warum verhält sich die Koda anders als der Onset?

3. Augmentation im Shizuoka-Japanisch (Davis & Ueda, 2002)

Adjektiv	emphatisch	
hade	hande	“protzig”
ozoi	onzoi	“schrecklich”
nagai	naŋgai	“lang”
katai	kattai	“hart”
osoi	ossoi	“langsam”
takai	takkai	“hoch”
zonzai	zonzai	“unhöflich”
suppai	suppai	“sauer”
okkanai	okkanai	“schaurig”

Zusammenhang Morphologie und Phonologie

Morphologie	Phonologie
emphatisch	+μ (1. Silbe)

Nasaleinsetzung

Gemination

Vokallängung

Augmentation im Konstituenten-Modell

???

Probleme

1. Man braucht verschiedene Regeln: **Vokallängung** = Erweiterung des Nukleus **Gemination/Nasaleinsetzung** = Erweiterung der Koda
2. Man muss ein sehr viel abstrakteres Morphem postulieren

3 Silben und Sonorität

Sonoritätshierarchie bei Lenisierung

	Cree	Gaskognisch	Japanisch	Englisch
stimmlose Plosive	↓	↓	↓	↓
stimmhafte Plosive				
Frikative				
Nasale				
Laterale				
Taps/Vibranten				
Approximanten				

Was ist Sonorität?

Sonorität ≈ Schallfülle.

Sonoritätshierarchie

	kurze Version	lange Version
mehr sonor	Vokale	tiefe Vokale
		hohe Vokale
	Liquide	Liquide
	Nasale	Nasale
weniger sonor	Obstruenten	Stimmhafte Frikative
		stimmlose Frikative
		stimmhafte Plosive
		stimmlose Plosive

Sonorität und Silbenstruktur

1. **Silbenkontakt:** Übergänge zwischen Silben sollten mit fallender Sonorität verbunden sein
2. **Sonoritätsprinzip:** Silben sollten im Kern einen Sonoritätsgipfel haben und an den Rändern in Sonorität abfallen
3. **Silbenkerngesetz:** Sonorere Silbenkerne sind unmarkierter als weniger sonore

1. Silbenkontaktgesetz

Silbenkontaktgesetz

Ein Silbenkontakt ... $K_a.K_b$... ist umso präferierter, je größer die Sonorität von K_a und je geringer die Sonorität von K_b

schlechte Kontakte	gute Kontakte
VO.LV [ʔa.t.las]	VL.OV [ʔa.l.pən]
VO.NV [ʔa.t.mən]	VN.OV [ʔa.m.pəl]
VN.LV [ʔa.n.laʊf]	VL.NV [ʔa.l.mən]

Silbenkontaktgesetz und Epenthese im Spanischen

ponerá → ponrá → pondrá ('er wird legen')

2. Das Sonoritätsprinzip

Sonoritätsprinzip

In jeder Silbe gibt es ein Segment, das den Silbengipfel bildet, und dem Segmente vorangehn/folgen, deren Sonoritätswerte zu Silbengipfel hin zu- und danach abnehmen.

3. Das Silbenkerngesetz

Silbenkern(e)

- Vokale
- Vokale, Sonoranten
- Vokale, Sonoranten, Obstruenten
- Sonoranten, Obstruenten
- Sonoranten
- Obstruenten

Sprachen

- Litauisch, Bulgarisch
- Deutsch
- Imdlawn Tashlhiyt Berber
-
-
-

Silbenkerngesetz

Sonoranten sind als Silbenkern markierter als Vokale. Obstruenten sind als Silbenkern markierter als Sonoranten.

**Silbentypen im Imdlawn Tashlhiyt Berber
Silbenkern**

Plosiv	ra.t k .ti
Frikativ	t f .tkt
Nasal	tzm.t
Liquide	tr.g L .t
Vokal	tr.ba

IT-Berber folgt dem Silbenkerngesetz

Input: txznt

✓	tx.znt	...	Nasale	⤴	Frikative	⤴	Plosive
*	tx.znt	...	Nasale	⤴	Frikative	⤴	Plosive

IT-Berber in OT (Prince & Smolensky, 1993)

Onset	Silben sollten Onsets haben.
*Nuk/Plos	Im Nukleus einer Silbe darf kein Plosiv stehen.
*Nuk/Frik	Im Nukleus einer Silbe darf kein Frikativ stehen.
*Nuk/Nas	Im Nukleus einer Silbe darf kein Nasal stehen.

IT-Berber in OT (Price & Smolensky, 1993)

Input:	txznt	Ons	*Nuk/Plos	*Nuk/Frik	*Nuk/Nas
a.	t.x.z.n.t				
b.	txz.nt				
c.	tx.znt				

IT-Berber in OT (Price & Smolensky, 1993)

Input:	txznt	Ons	*Nuk/Plos	*Nuk/Frik	*Nuk/Nas
a.	t.x.z.n.t	*****	**	**	*
b.	txz.nt		*	*	
c.	tx.znt			*	*

IT-Berber in OT (Price & Smolensky, 1993)

Input:	txznt	Ons	*Nuk/Plos	*Nuk/Frik	*Nuk/Nas
a.	t.x.z.n.t	*!*****	**	**	*
b.	txz.nt		*!	*	
☞ c.	tx.znt			*	*

4 Silbenbezogene Prozesse

Silbifizierung

Silbifizierung

Silbifizierung macht aus unsilbifizierten Lautketten in Silben gearste Struktur.

$ni:tə \Rightarrow [ni:]_{\sigma} [tə]_{\sigma}$

Onsetmaximierung

Bilde zuerst den größtmöglichen Silbenanlaut (Onset); dann bilde den Silbenauslaut (Coda).

Löschung (Deutsche Kindersprache)

Löschung

Laute werden gelöscht, um die Silbenstruktur zu optimieren.

Kleid [kart]

Schweine [var.nə]

Gabel [ga:.bə]

Löschung Tibetische Numerale

ju	10
jig	1
jug.jig	11
fi	4
jub.fi	14
fib.ju	40
gu	9
jur.gu	19
b.ju	90
ηa	5
ju.ηa	15
ηab.ju	50

Löschung Tibetische Numerale

b ju	10		
g jig	1		
b ju g .jig	11		
<hr/>			
b fi	4		g jig 1
b ju b .fi	14		b fi 4
b fi b .ju	40		g jig 1
<hr/>			
r gu	9	Morpheme:	ɲa 5
b ju r .gu	19		r gu 9
r gu b .ju	90		b ju 10
<hr/>			
ɲa	5		
b ju.ɲa	15		
ɲa b .ju	50		

Regel

Bei komplexen Onsets wird der erste Konsonant gelöscht.

Epenthese: Lehnwörter im Shona (Uffmann 2007)

team	[ti.mu]
free	[fu.ri:]
proof	[pu.ru.vhu]
quilt	[kwi.ri.ti]
prefect	[pu.ri.fe.ki.ti]

Regel

Jede Silbe muss CV sein.

Epenthese: Glottisverschluss im Standard-Deutschen

aber	[ʔa:.bɐ]
Indologie	[ʔm.do.lo.'gi:]
Theater	[te.'ʔa:.tɛ]
Äonen	[ʔɛ.'ʔo:.nən]
Tao	['ta.o]

Regel

ʔ wird vor vokalinitialen Silben eingesetzt, die betont sind oder am Wortanfang stehen.

Epenthese: Glottisverschluss im Süd-Deutschen

aber [ʔa:.bɐ]
 Indologie [ʔm.do.lo.'gi:]
 Theater [te.'a:.tɛ]
 Äonen [ʔɛ.'o:.nɔn]
 Tao ['ta.o]

Regel

ʔ wird vor vokalinitialen Silben eingesetzt, die am Wortanfang stehen, aber **nicht** vor wortinternen betonten.

ʔ-Epenthese nach Alber (2001)

Input:	A.'me.ri.ka	Onset	Dep
☞ a.	ʔA.'me.ri.ka		*
b.	A.'me.ri.ka	*!	

Problem 1: Warum wird ʔ nicht in [ta.o] eingesetzt?

Lösung: O-Contiguity ('No Intrusion')

Der Teil des Outputs, der mit Inputlauten korrespondiert, bildet eine durchgängige Kette.

Input:	/ o ₁ a ₂ z ₃ ə ₄ /	/ o ₁ a ₂ z ₃ ə ₄ /
Output:	[ʔ o ₁ a ₂ z ₃ ə ₄]	[ʔ o ₁ ʔ a ₂ z ₃ ə ₄]
	Keine morphem-interne Epenthese	Morphem-interne Epenthese
	✓O-Contiguity	*O-Contiguity

Input:	'Ta.o	O-Contiguity	Onset	Dep
☞ a.	'Ta.o		*	
b.	'Ta.ʔo	*!		*

Problem 2: Wie unterscheiden sich Süd- und Standard-Deutsch?

Lösung

Onset (Stress): Betonte Silben brauchen einen Onset.

Süddeutsch:

Input:	O.'a.se	O-Contiguity	Onset(Stress)	Onset	Dep
☞ a.	ʔO.'a.se		*	*	*
b.	ʔO.'ʔa.se	*!			**
c.	O.'a.se		*	**!	
d.	O.'ʔa.se	*!		*	*

Standarddeutsch:

Input:	O.'a.se	Onset(Stress)	O-Contiguity	Onset	Dep
a.	ʔO.'a.se	*!		*	*
b.	ʔO.'ʔa.se		*		**
c.	O.'a.se	*!		**	
d.	O.'ʔa.se		*	*!	*

Silbenbasierte Treue

Für Silben-Onsets gibt es spezielle Treue-Constraints

Beispiel: Ungarische Stimmhaftigkeits-Assimilation

nép-dal → nébdal 'Volkslied'
 láb-sár → lápsár 'Unterbein'

Regel

Art der Stimmhaftigkeit im Onset bleibt erhalten. Art der Stimmhaftigkeit in der Coda passt sich an.

Stimmhaftigkeits-Assimilation in OT

Input:	nép.dal	Agr _[-son] ^[sth]	Ident _{Ons}	Ident
a.	nép.dal	*!		
b.	nép.tal		*!	*
c.	néb.dal			*
d.	néb.tal	*!	*	**

Input:	láb.sár	Agr _[-son] ^[sth]	Ident _{Ons}	Ident
a.	láb.sár	*!		
b.	láb.zár		*!	*
c.	láp.sár			*
d.	láp.zár	*!	*	**

Ponapäisch: Silbenstruktur und Ort

Basis	Redupliziert	
pap	pam-pap	'schwimmen'
tit	tin-tit	'eine Wand bauen'
taʔ	taŋ-taʔ	'sich krümmen'
kak	kaŋ-kak	'fähig sein'
pet	petV-pet	'ausgedrückt werden'
lop	lopV-lop	'geschnitten werden'
ker	kerV-ker	'fließen'

Ponapäisch Coda-Bedingung

Ortsmerkmale müssen mit einer Silbenposition verbunden sein, die keine Coda ist.

pe.tV.pet *pet.pet pam.pam

Bemerkung: m und p "teilen sich" ein Ortsmerkmal (vgl. Autosegmentale Phonologie)

Generalisierungen

- Onsets erlauben mehr phonologische Kontraste als Codas
- Onsets sind treuer als Codas
- Onsets sind “prominente/privilegierte” Positionen

5 Jakobsons Silbentypologie

Jakobsons Silbentypologie

- Es gibt Sprachen, in denen Onsets obligatorisch sind, aber keine Sprachen, in denen Onsets unmöglich sind
- Es gibt Sprachen, in denen Codas unmöglich sind, aber keine Sprachen, in denen Codas obligatorisch sind

		Codas		
		unmöglich	möglich	obligatorisch
Onsets	unmöglich	V	V(C)	VC
	möglich	(C)V	(C)V(C)	(C)VC
	obligatorisch	CV	CV(C)	CVC

OT-Constraints:

Onset	Silben sollten einen Onset haben
NoCoda	Silben sollten keine Coda haben

Jakobsons Silbentypologie

		Codas		
		unmöglich	möglich	oblig
Onsets	unmöglich	V	V(C)	VC
	möglich	Samoanisch	Englisch	(C)VC
	oblig	Senúfo (Guinea)	Yawelmani	CVC

Sprache ohne Codas

Input:	b ₁ a ₂ b ₃	NoCoda	Dep	Max
a.	b ₁ a ₂ b ₃	*!		
☞ b.	b ₁ a ₂			*
c.	b ₁ a ₂ b ₃ a ₄		*!	
Input:	b ₁ a ₂	NoCoda	Dep	Max
☞ a.	b ₁ a ₂			
b.	b ₁			*!
c.	b ₁ a ₂ b ₃	*!	*	

Sprache mit Codas

Input:	b ₁ a ₂ b ₃	Max	Dep	NoCoda
☞ a.	b ₁ a ₂ b ₃			*
b.	b ₁ a ₂	*!		
c.	b ₁ a ₂ b ₃ a ₄		*!	
Input:	b ₁ a ₂	Max	Dep	NoCoda
☞ a.	b ₁ a ₂			
b.	b ₁	*!		
c.	b ₁ a ₂ b ₃		*!	*

Sprache mit obligatorischem Onset

Input:	a ₁ b ₂ a ₃	Onset	Dep	Max
a.	a ₁ b ₂ a ₃	*!		
☞ b.	b ₁ a ₂			*
c.	b ₄ a ₁ b ₂ a ₃		*!	
Input:	b ₁ a ₂	Onset	Dep	Max
☞ a.	b ₁ a ₂			
b.	a ₁	*!		*
c.	b ₁ a ₂ b ₃		*!	

Sprache mit optionalem Onset

Input:	a ₁ b ₂ a ₃	Dep	Max	Onset
☞ a.	a ₁ b ₂ a ₃			*
b.	b ₁ a ₂		*!	
c.	b ₄ a ₁ b ₂ a ₃	*!		
Input:	b ₁ a ₂	Dep	Max	Onset
☞ a.	b ₁ a ₂			
b.	a ₁		*!	*
c.	b ₁ a ₂ b ₃	*!		

Mehr Typologie

- Sprachen, die komplexe **Onsets** erlauben, erlauben auch einfache **Onsets**
- Sprachen, die komplexe **Kodas** erlauben, erlauben auch einfache **Kodas**

Constraints:	*Complex-Onset	Vermeide komplexe Onsets
	*Complex-Coda	Vermeide komplexe Kodas

6 Exkurs: Evidenz für den besonderen Status von Onsets

Exkurs: Evidenz aus der Versprecherforschung

- Manchmal kann man die Prinzipien, nach denen ein Black-Box-System operiert, besser erkennen, wenn das System (systematische) Fehler macht.
- Im Fall der menschlichen Sprachverarbeitung kann es daher sinnvoll sein, sich **Versprecher** genauer anzusehen.
- (lange Tradition: Mehringer & Mayer (1895): Versprechen und Verlesen. Eine psychologisch-linguistische Studie.)

Spoonerismen

Eine Form von typischen Versprechern: Vertauschung von **silbeninitialen** Phonemen.

“**T**rief**br**äger” statt “**B**rief**tr**äger” “**z**wecktischer **P**rack” statt “**p**raktischer **Z**weck” (Mehringer & Mayer 1895)

Klassisches Beispiel: (mitunter fälschlicherweise William A. Spooner (1844-1930) zugeschrieben)

- “You have hissed all my mystery lectures.”
- “You have tasted a whole worm.”
- “Please leave Oxford on the next town drain.”

Spoonerismen im Next

Spoonerismen als Comedy: <http://www.youtube.com/watch?v=pIPc6kba51s>

Sammlung von Spoonerismen: <http://www.joergzuther.de/words/exchangeerman.html>

Zusammenfassung I

- Silben sind **phonologische Einheiten**, die größer sind als Segmente oder Merkmale
- Evidenz für Silben gibt es aufgrund phonologischer Prozesse (Löschung, Epenthese, ...)
- Es gibt 2 **Silbenmodelle**:
 1. **Konstituentenmodell:** Onset+ Reim(=Nukleus+Coda)
 2. **Morenmodell:** Segment(e)+ μ + μ (+...)
- viele phonologische Prozesse lassen sich leichter mit dem Morenmodell erklären (Gewichtssensitivität, kompensatorische Längung, Augmentation)
- die Struktur von Silben ist nicht beliebig, sondern wird von **3 Gesetze** bestimmt:
 1. **Silbenkontakt:** Coda sonorer als Onset
 2. **Sonoritätsprinzip:** Nukleus soll am sonorsten sein
 3. **Silbenkerngesetz:** Für Nuklei gilt Hierarchie: Vokal > Sonoranten > Obstruenten

Zusammenfassung II

- phonologische Prozesse können sich auf Silben beziehen
- Es gibt **typologische Universalien** bzgl. Silben:
 1. Es gibt Sprachen, in denen Onsets obligatorisch sind, aber keine Sprachen, in denen Onsets unmöglich sind
 2. Es gibt Sprachen, in denen Cudas unmöglich sind, aber keine Sprachen, in denen Cudas obligatorisch sind
- **Silben und OT:**
 - **Onset:** Silben sollten Onsets haben.
 - **NoCoda:** Silben sollten keine Coda haben.
 - **Onset(Stress):** Betonte Silben sollten Onsets haben.
 - ***Nuk/X:** X darf kein Nukleus sein.
 - ***Complex- α :** α darf nicht komplex sein. ($\alpha \in \{\text{Onset, Coda}\}$)
 - **Ident_{Ons}:** Merkmale von Segmenten im Onset sollen nicht verändert werden.

Kapitel 13

Wortakzent

1 Einleitung

Nicht alle Silben sind gleich

	ri	
Man		
		ne
	da	
ü		
	mor	
	ber	
		gen

Wortakzent

Wortakzent ist die metrische Prominenz von Silben in (phonologischen) Wörtern.

Notation

IPA

[,man.da.'ri:nə]

['ʔy: bæ,mœ.gən]

Alternativ

[mân.da.rí:nə]

[ʔý: bæ.mðe.gən]

2 Phonetische und Phonologische Korrelate von Wortakzent

Phonetische Korrelate von Wortakzent

1. Länge
2. Lautstärke
3. Tonhöhenverlauf
4. Nicht-Reduktion

Wortakzent $\neq$ Länge, Lautstärke, Tonhöhenverlauf, ...

- In Tonsprachen ist der Tonhöhenverlauf anderweitig beschäftigt
- In Sprachen, in denen Wortakzent und Vokallänge unabhängig sind, ist Längung nicht besonders salient

- Lautstärke ist im Englischen für die Wahrnehmung von Wortakzent weitgehend uneffektiv (Gussenhoven, 2004:12-13)

Ergebnis

Es gibt kein universelles phonetisches Korrelat zu Wortakzent, sondern sprachspezifisch haben akzentuierte Silben etwas andere phonetische Eigenschaften als nicht-akzentuierte.

Phonetische Korrelate von Wortakzent im Deutschen

Eigenschaft	Masseinheit	Abschnitt	Corr.
Dauer	Gesamt	Vokalintervalle	0,722
Energie	Integral	Vokalintervalle	0,703
Energie	Integral	Vokale	0,700
Grundfrequenz	Integral	Vokale	0,687
Dauer	Gesamt	Vokale	0,650
Energie	Hub	Vokalintervalle	0,634
Grundfrequenz	Integral	Vokalintervalle	0,590
Energie	Hub	Vokale	0,530
Energie	Minimum	Vokalintervalle	0,496
Energie	Maximum	Vokalintervalle	0,410
Energie	Maximum	Vokale	0,390
Energie	Mittelwert	Vokale	0,260
Energie	Minimum	Vokale	0,255
Grundfrequenz	Hub	Vokalintervalle	0,229
Grundfrequenz	Hub	Vokale	0,227
Grundfrequenz	Maximum	Vokalintervalle	0,110

Abbildung 2: Korrelation von Maßeinheiten und Akzentpositionen.

(<http://www.amengel.de/pubs/essv-cottbus-97.html>)

Phonologische Korrelate von Wortakzent

betonte Silben $\approx$ $\begin{matrix} \text{Vollvokale} \\ \text{Langvokale} \end{matrix}$

unbetonte Silben $\approx$ $\begin{matrix} \text{reduzierte Vokale} \\ \text{Kurzvokale} \end{matrix}$

Beispiele: Deutsch vs. Mohawk

Längung in betonter Silbe: Mohawk

/ra.ke.tas/ [ra.'ke:tas] 'er schabt'

/ra.kas/ [ra:kas] 'er sieht sie'

/ra.nu.we?s/ [ra.'nu:we?s] 'er mag sie'

Kürzung in unbetonter Silbe: Deutsch

/mʊ.ti:/ [ˈmʊ.ti]

/fi.laɪçt/ [fi.ˈlaɪçt]

/aʊ.to:/ [ˈʔaʊ.to]

Reduzierte Vokale und Betonung: Deutsch

	Voll – Reduziert	Reduziert – Voll
	[ˈhɛn.də]	
Betont – Unbetont	[ˈfal.tə]	*
Unbetont – Betont	*	[gə.ˈʃpɛnst] [fɐ.ˈfal]

Zusammenhang

Reduzierte Vokale sind im Deutschen nur in unbetonten Silben möglich.

3 Phonologische Repräsentationen von Wortakzent

Repräsentation von Wortakzent

- **Sound Pattern of English (SPE):** Akzent als Merkmal [stress] mit n Werten (1,2,3,...) (Chomsky & Halle, 1968)
- **Metrische Gitter:** verschiedene Schichten von Grid Marks (“*”) Viele Sterne ≈ stärkerer Akzent (Lieberman, 1975)
- **Prosodische Bäume:** Wortakzent als relationale Eigenschaft von Strukturbäumen (Selkirk, 1980)

3.1 Sound Pattern of English (Chomsky & Halle 1968)

Repräsentation von Wortakzent in SPE

Grundideen

- Akzent ist ein phonologisches Merkmal von Segmenten (Vokalen) [stress]
- [stress] kann jede natürliche Zahl als Wert annehmen
- Je niedriger die Zahl, umso prominenter ist der Akzent

Repräsentation von Wortakzent in SPE

2 1	1 2
Mandarine	übermorgen

n = [**n** stress] (vgl. **voiced** = [+voiced])

Problem

[stress] ist ein Merkmal mit potentiell unendlich vielen Werten.

Viele Werte für [**n** stress]

3.2 Metrische Gitter (Lieberman 1975)

Wortakzent im metrischen Gitter (Lieberman, 1975)

- Die Repräsentation von Akzent ist unabhängig von einzelnen Segmenten, sie bezieht sich auf Silben
- Akzent-Merkmale (“Grid Marks”) bilden ein Gitter über der segmentalen phonologischen Repräsentation
 1. Jede σ erhält ein * auf Ebene 1
 2. Jede betonte σ erhält ein * auf Ebene 2
 3. Weitere Unterschiede durch *e auf höheren Ebenen

Wortakzent im metrischen Gitter (Lieberman, 1975)

				*				*		
	*			*		*		*		*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Man.da.ri.ne					ü.ber.mor.gen					

3.3 Prosodische Bäume (Selkirk 1980)

Wortakzent in Prosodischen Bäumen (Selkirk, 1980)

- Phonologische Strukturen bilden prosodische Bäume in einer fixen Hierarchie: Silben sind Teile von Füßen, Füße sind Teil von (prosodischen) Wörtern
- In jeder prosodischen Konstituente gibt es eine “starke” Teilkonstituente. Alle anderen Teilkonstituenten sind “schwach”
- Betonte Silben sind starke Konstituenten von Füßen. Silben mit Hauptakzent sind betonte Silben, deren Fuss der starke Fuß eines prosodischen Wortes ist

Die Prosodische Hierarchie

Wortakzent in Prosodischen Bäumen (Selkirk, 1980)

Word = Prosodisches Wort

F = Fuss

s = stark

w = schwach

Argument für Prosodische Bäume (vs. Metrisches Gitter)

Metrische Konstituenten bilden (wie Silben) die Domänen für bestimmte phonologische Prozesse.

Aspiration im Englischen (Nespor & Vogel, 1986: 91)

t ^h		t	
[t ^h ou] _F	[can] _F	[flat] _F	nur im Onset einer Silbe
[t ^h ou] _F	[can] _F	[sting] _F	nur am Anfang einer Silbe
[de] _F	[t ^h ain] _F	[shatter] _F	nur am Anfang eines Fusses
[sa] _F	[t ^h ire] _F		nicht nur an Morphemgrenzen

Regel

/t/ wird am Anfang eines Fusses aspiriert. /t/ → [+asp]/[...]_F

l-Entstimmlichung im Englischen (Nespor & Vogel, 1986: 93)

l̥		l	
[s.l̥ip] _F	[eye] _F	[sl̥ip] _F	nur im selben Fuß
	[ice] _F	[lip] _F	

Regel

/l/ wird stimmlos nach stimmlosen Obstruenten im selben Fuß. /l/ → [-sth]/[... [-sth]...]_F

3.4 Fuß-Typen

Jamben und Trochäen

Trochäus	Erste Silbe im Fuß ist stark.
-----------------	-------------------------------

Jambus	Letzte Silbe im Fuß ist stark.
---------------	--------------------------------

Trochäus	Erste Silbe im Fuß ist stark.
-----------------	-------------------------------

binär silbisch
(Au_s.to_w)

Jambus	Letzte Silbe im Fuß ist stark.
---------------	--------------------------------

binär silbisch
(Au_w.tist_s)

Trochäus	Erste Silbe im Fuß ist stark.
-----------------	-------------------------------

binär silbisch **einsilbig (degeneriert)**
(Au_s.to_w) (Au_s)

Jambus	Letzte Silbe im Fuß ist stark.
---------------	--------------------------------

binär silbisch **einsilbig (degeneriert)**
(Au_w.tist_s) (Au_s)

Annahme

Standardannahme

Eine bestimmte Sprache hat entweder Jamben oder Trochäen (aber nicht beides).

(**Au**_s.to_w) (Zweisilbiger Trochäus)
Au_w(**tist**_s) (Ungeparste Silbe + einsilbiger Trochäus)

Umstrittene Fußstrukturen: Was ist die richtige Struktur?

- Anzahl Silben pro Fuß > 2: (**A**_s.ben_w.de_w)
- nicht-geparste Silben: (**A**_s.ben_w).de

4 Systeme von Wortakzent in den Sprachen der Welt

Generelle Präferenzen über Betonung in den Sprachen der Welt

1. Rhythmus: betonte/unbetonte Silben wechseln sich regelmäßig ab
2. Ränder (von Phrasen, Wörtern, Stämmen) wollen durch Betonung markiert sein
3. Gewichtssensitivität: schwere Silben wollen betont, leicht unbetont sein

Mögliches Problem

⇒ konfligierende Präferenzen (Lösung durch OT)

Wortakzent-Systeme

- **Rhythmische Systeme:** Wortakzent ist phonologisch vorhersagbar und behandelt alle Silben gleich
- **Gewichtssensitive Systeme:** Wortakzent ist phonologisch vorhersagbar, behandelt aber schwere und leichte Silben unterschiedlich
- **Morphologische Systeme:** Wortakzent hängt von der morphologischen Struktur ab und/oder ist lexikalisch idiosynkratisch

Derivationale Theorien über Akzentzuweisung

Bildung von Füßen

Die Fußkonstruktionsregel beginnt an einem Ende eines Worts, wandert zum anderen Ende des Worts und strukturiert dabei alle Silben in Füße.

2 Theorien:

- **Parametrisierte Betonungstheorie:** Jamben und Trochäen sind Spiegelbilder
- **Asymmetric Foot Theory:** Jamben sind grundsätzlich anders aufgebaut als Trochäen

4.1 Rhythmik

Parametrisierte Betonungstheorie

Regel

Geh von der **Wortgrenze** aus der Reihe nach durch alle Silben und parse sie solange wie möglich in binäre **Füße**

Parameter	Wortgrenze:	Links	oder	Rechts
	Fuß:	Jambus	oder	Trochäus

Pintupi

mu. ŋu	“Waise”
ka. pa.li	“Mutter der Mutter”
ŋal. ku. nin. pa	“essend”
pu. [iŋ. ka. la.tʃu	“wir (saßen) auf dem Hügel”
tʃa. mu. lim. pa.tʃuŋ.ku	“unsere Beziehung”

Pintupi: Fußkonstruktion

Trochäus von links: Pintupi in Füßen

mu. ŋu	(σσ)
ka. pa.li	(σσ) σ
ŋal. ku. nin. pa	(σσ) (σσ)
pu. [iŋ. ka. la.tʃu	(σσ) (σσ) σ
tʃa. mu. lim. pa.tʃuŋ.ku	(σσ) (σσ) (σσ)

Warao	
ti.ra	“Frau”
ko.ra.nu	“trink es!”
ru.hu.na.e	“er setzte sich hin”
yi.wa.ra.na.e	“er beendete es”
ya.pu.ru.ki.ta.ne.ha.se	“schwierig zu erklettern”

Warao: Fußkonstruktion

Trochäus von rechts: Warao in Füßen

ti.ra	(óσ)
ko.ra.nu	σ (óσ)
ru.hu.na.e	(òσ) (óσ)
yi.wa.ra.na.e	σ (òσ) (óσ)
ya.pu.ru.ki.ta.ne.ha.se	(òσ) (òσ) (òσ) (óσ)

Jambus von rechts: Weri

ŋin.tip	“Biene”
ku.li.pu	“Armhaar”
u.lu.a.mit	“Nebel”
a.ku.ne.pe.tal	“Zeiten”

Jambus von rechts: Weri in Füßen

ɲin.**tip** ($\sigma\acute{\sigma}$)

ku.li.**pu** σ ($\sigma\acute{\sigma}$)

u.**lu**.a.**mit** ($\sigma\grave{\sigma}$) ($\sigma\acute{\sigma}$)

a.ku.**ne**.pe.**tal** σ ($\sigma\grave{\sigma}$) ($\sigma\acute{\sigma}$)

Jambus von links: Creek

co.**ko** “Haus”

a.**mi**.fa “mein Hund”

a.pa.ta.**ka** “Pfannkuchen”

a.no.ki.**ci**.ta “lieben”

i.si.ma.hi.ci.**ta** “jemand dabei sehen”

Bemerkung

Creek hat keinen phonetisch realisierten Nebenakzent, aber die Position des Hauptakzents erlaubt, die Zuweisung der anderen Füße zu rekonstruieren.

Jambus von links: Creek in Füßen

co.**ko** ($\sigma\acute{\sigma}$)

a.**mi**.fa ($\sigma\acute{\sigma}$) σ

a.pa.ta.**ka** ($\sigma\grave{\sigma}$) ($\sigma\acute{\sigma}$)

a.no.ki.**ci**.ta ($\sigma\grave{\sigma}$) ($\sigma\acute{\sigma}$) σ

i.si.ma.hi.ci.**ta** ($\sigma\grave{\sigma}$) ($\sigma\grave{\sigma}$) ($\sigma\acute{\sigma}$)

4.2 Degeneration

Degenerierte Füße

- Viele Sprachen erlauben einsilbige (degenerierte Füße) nur bei Einsilbern.
- In anderen Sprachen sind degenerierte Füße immer möglich sobald keine binären Füße mehr zugewiesen werden können.

Creek: Probleme mit dem silbischen Jambus

	✓	??	??
2 σ	(i. fa)	ca .lo	sok .ca
3 σ	(i. fo) ci	wa:.ko. ci	hok.ta. ki
4 σ	(a.hi)(ci. ta)	—	al.pa. to .ci

Problem

Wörter mit Langvokalen & geschlossenen Silben verhalten sich anders, d.h. es gibt Komplikationen mit schweren Silben.

Creek: Moraische Jamben

	✓	✓	✓
2 μ	$\mu \mu$ (i. fa)		
3 μ	$\mu \mu \mu$ (i. fo).ci	$\mu\mu \mu$ (ca).lo	$\mu\mu \mu$ (sok).ca
4 μ	$\mu \mu \mu \mu$ (a.hi)(ci. ta)	$\mu\mu \mu \mu$ (wa:).(ko. ci)	$\mu\mu \mu \mu$ (hok).(ta. ki)
5 μ		—	$\mu\mu \mu \mu$ (al).(pa. to).ci

Latein: Moraischer Trochäus

- a. [i.ni.**mi**.kus] “Feind”
[re:k.**sis**.tis] “ihr herrschtet”
- b. [**i**:n.su.la] “Insel”
[**fa**.bu.la] “kleine Bohne”

Regel

In einem Wort aus mindestens 3 Silben wird die vorletzte Silbe betont, wenn sie schwer ist.

Wenn die vorletzte Silbe leicht ist, wird die drittletzte Silbe betont.

Latein: Extrametrikalität

Die letzte Silbe hat systematisch keinen Einfluss auf die Betonung.

- a. [i.ni.mi.<kus>] “Feind”
[re:k.sis.<tis>] “ihr herrschtet”
- b. [i:n.su.<la>] “Insel”
[fa.bu.<la>] “kleine Bohne”

Analyse nach Hayes:

- Die letzte Silbe ist **extrametrisch**
- Moraischer Trochäus von rechts

Latein: Fuß-Strukturen

- a. [i.ni.mi.kus] ($\acute{\sigma}_{\mu\mu}$) $\langle \sigma \rangle$
 [re:k.sis.tis] ($\acute{\sigma}_{\mu\mu}$) $\langle \sigma \rangle$
- b. [i:n.su.la] ($\acute{\sigma}_{\mu\mu}$) $\sigma_{\mu} \langle \sigma \rangle$
 [fa.bu.la] ($\acute{\sigma}_{\mu}\sigma_{\mu}$) $\langle \sigma \rangle$

Latein: Betonung auf der zweit-letzten Silbe

Latein: Betonung auf der dritt-letzten Silbe

Füße in Asymmetric Foot Theory (Hayes, 1995)

- **Trochäische Sprachen** haben entweder silbische oder moraische Trochäen (aber nicht beides)
- **Jambische Sprachen** sind immer gewichtssensitiv, bevorzugen aber einen asymmetrischen Fuß

Fußtypen bei Hayes (1995)

silbischer Trochäus: $(\acute{\sigma} \sigma)$

moraischer Trochäus: $(\acute{\sigma}_\mu \sigma_\mu)$ oder $(\acute{\sigma}_{\mu\mu})$

unmarkierter Jambus: $(\sigma_\mu \acute{\sigma}_{\mu\mu})$

σ_μ = leichte Silbe $\sigma_{\mu\mu}$ = schwere Silbe
 σ = schwere oder leichte Silbe

sonst: $(\sigma_\mu \acute{\sigma})$ oder $(\acute{\sigma}_{\mu\mu})$

5 Wortakzent in OT

5.1 Rhythmus

Akzent in OT

Constraints, die sicherstellen, dass:

1. Silben in Füße organisiert werden,
2. dass Füße in einer Sprache entweder Jamben oder Trochäen sind,
3. dass die Zuweisung der Füße in einer Sprache für jedes Wort immer entweder rechts oder links beginnt,
4. auf welchem Fuß der Haupt- und wo eventuelle Nebenakzente liegen.

OT-Constraints zur Fußkonstruktion:

FootBinarity	Füße sollten binär sein, wenn man ihre Silben oder ihre Moren (oder beides) zählt
Parse-σ	Jede Silbe sollte Teil eines Fußes sein

Fußkonstruktion

Input:	ta.ta	Prs- σ	FootBinarity
a.	(ta.ta)		
b.	(ta)(ta)		
c.	(ta).ta		
d.	ta.ta		

Fußkonstruktion

Input:	ta.ta	Prs- σ	FootBinarity
a.	(ta.ta)		
b.	(ta)(ta)		**
c.	(ta).ta	*	*
d.	ta.ta	**	

Fußkonstruktion

Input:	ta.ta	Prs- σ	FootBinarity
☞ a.	(ta.ta)		
b.	(ta)(ta)		*!*
c.	(ta).ta	*!	*
d.	ta.ta	*!*	

(Nicht-)exhaustives Parsen

Exhaustiv:

Input:	ta.ta.ta	Prs- σ	FootBinarity
☞ a.	(ta.ta)(ta)		*
b.	(ta)(ta)(ta)		**!*
c.	(ta.ta)ta	*!	
d.	ta.ta.ta	*!**	

Nicht-exhaustiv:

Input:	ta.ta.ta	FootBinarity	Prs- σ
a.	(ta.ta)(ta)	*!	
b.	(ta)(ta)(ta)	*!**	
☞ c.	(ta.ta)ta		*
d.	ta.ta.ta		**!*

Jamben vs. Trochäen

RhythmicType=Trochee	Die erste Silbe in einem Fuß ist stark.
RhythmicType=Iamb	Die letzte Silbe in einem Fuß ist stark.

Trochäus:

Input:	ta.ta	RhythmicType=Trochee	RhythmicType=Iamb
☞ a.	(tá.ta)		*
b.	(ta.tá)	*!	

Input:	ta.ta	RhythmicType=Iamb	RhythmicType=Trochee
a.	(tá.ta)	*!	
☞ b.	(ta.tá)		*

OT-Constraints für Direktionalität d. Fusszuweisung

All-Feet-Left	Füße sollten soweit links sein wie möglich <i>d.h.: Weise eine Constraintverletzung zu für jede Silbe, die zwischen der linkesten Silbe im Fuß und dem linken Rand(=Anfang) des Wortes steht</i>
All-Feet-Right	Füße sollten soweit rechts sein wie möglich <i>d.h.: Weise eine Constraintverletzung zu für jede Silbe, die zwischen der rechtesten Silbe im Fuß und dem rechten Rand(=Ende) des Wortes steht</i>

Direktionalität d. Fusszuweisung

Fußzuweisung beginnt links:

Input:	ta.ta.ta	AllFeetLeft	AllFeetRight
a.	(ta.ta)ta		
b.	ta(ta.ta)		
Input:	ta.ta.ta.ta.ta	AllFeetLeft	AllFeetRight
a.	(ta.ta)(ta.ta)ta		
b.	(ta.ta)ta(ta.ta)		
c.	ta(ta.ta)(ta.ta)		

Fußzuweisung beginnt rechts:

Input:	ta.ta.ta	AllFeetRight	AllFeetLeft
a.	(ta.ta)ta		
b.	ta(ta.ta)		

Direktionalität d. Fusszuweisung

Fußzuweisung beginnt links:

Input:	ta.ta.ta	AllFeetLeft	AllFeetRight
a.	(ta.ta)ta		*
b.	ta(ta.ta)	*	
Input:	ta.ta.ta.ta.ta	AllFeetLeft	AllFeetRight
a.	(ta.ta)(ta.ta)ta	**	*,***
b.	(ta.ta)ta(ta.ta)	***	***
c.	ta(ta.ta)(ta.ta)	*,***	**

Fußzuweisung beginnt rechts:

Input:	ta.ta.ta	AllFeetRight	AllFeetLeft
a.	(ta.ta)ta	*	
b.	ta(ta.ta)		*

Direktionalität d. Fusszuweisung

Fußzuweisung beginnt links:

Input:	ta.ta.ta	AllFeetLeft	AllFeetRight
☞ a.	(ta.ta)ta		*
b.	ta(ta.ta)	*!	
Input:	ta.ta.ta.ta.ta	AllFeetLeft	AllFeetRight
☞ a.	(ta.ta)(ta.ta)ta	**	*,***
b.	(ta.ta)ta(ta.ta)	***!	***
c.	ta(ta.ta)(ta.ta)	*,**!*	**

Fußzuweisung beginnt rechts:

Input:	ta.ta.ta	AllFeetRight	AllFeetLeft
a.	(ta.ta)ta	*!	
☞ b.	ta(ta.ta)		*

5.2 Iterativität

(Nicht-)Iterativität

Iterativität: Prs- σ $\gg$ All-Ft-Lft

Input:	$\sigma.\sigma.\sigma.\sigma$	FtBin	Prs- σ	All-Ft-Lft
a.	$(\sigma.\sigma)(\sigma.\sigma)\sigma$			
b.	$(\sigma.\sigma)\sigma.\sigma.\sigma$			
c.	$\sigma.\sigma.\sigma.\sigma$			
d.	$(\sigma.\sigma)(\sigma.\sigma)(\sigma)$			

Nicht-Iterativität: All-Ft-Lft $\gg$ Prs- σ

Input:	$\sigma.\sigma.\sigma.\sigma$	FtBin	All-Ft-Lft	Prs- σ
a.	$(\sigma.\sigma)(\sigma.\sigma)\sigma$			
b.	$(\sigma.\sigma)\sigma.\sigma.\sigma$			
c.	$\sigma.\sigma.\sigma.\sigma$			
d.	$(\sigma.\sigma)(\sigma.\sigma)(\sigma)$			

(Nicht-)Iterativität

Iterativität: Prs- σ $\gg$ All-Ft-Lft

Input:	$\sigma.\sigma.\sigma.\sigma$	FtBin	Prs- σ	All-Ft-Lft
a.	$(\sigma.\sigma)(\sigma.\sigma)\sigma$		*	**
b.	$(\sigma.\sigma)\sigma.\sigma.\sigma$		***	
c.	$\sigma.\sigma.\sigma.\sigma$		*****	
d.	$(\sigma.\sigma)(\sigma.\sigma)(\sigma)$	*		**,****

Nicht-Iterativität: All-Ft-Lft $\gg$ Prs- σ

Input:	$\sigma.\sigma.\sigma.\sigma$	FtBin	All-Ft-Lft	Prs- σ
a.	$(\sigma.\sigma)(\sigma.\sigma)\sigma$		**	*
b.	$(\sigma.\sigma)\sigma.\sigma.\sigma$			***
c.	$\sigma.\sigma.\sigma.\sigma$			*****
d.	$(\sigma.\sigma)(\sigma.\sigma)(\sigma)$	*	**,****	

(Nicht-)Iterativität

Iterativität: Prs- $\sigma \gg$ All-Ft-Lft

Input:	$\sigma.\sigma.\sigma.\sigma$	FtBin	Prs- σ	All-Ft-Lft
☞ a.	$(\sigma.\sigma)(\sigma.\sigma)\sigma$		*	**
b.	$(\sigma.\sigma)\sigma.\sigma.\sigma$		**!*	
c.	$\sigma.\sigma.\sigma.\sigma$		**!***	
d.	$(\sigma.\sigma)(\sigma.\sigma)(\sigma)$	*!		**,****

Nicht-Iterativität: All-Ft-Lft $\gg$ Prs- σ

Input:	$\sigma.\sigma.\sigma.\sigma$	FtBin	All-Ft-Lft	Prs- σ
a.	$(\sigma.\sigma)(\sigma.\sigma)\sigma$		*!*	*
☞ b.	$(\sigma.\sigma)\sigma.\sigma.\sigma$			***
c.	$\sigma.\sigma.\sigma.\sigma$			*****!
d.	$(\sigma.\sigma)(\sigma.\sigma)(\sigma)$	*!	**,****	

5.3 Hauptakzent

OT-Constraints für den Hauptakzent

- ähnlich wie der Unterschied zwischen betonten/unbetonten Silben innerhalb eines Fußes getroffen wird (“erste/letzte Silbe in einem Fuß ist betont...”), wird der Hauptakzent ebenfalls innerhalb einer größeren prosodischen Kategorie zugewiesen, dem **prosodischen Wort**

Prosodisches Wort

- der Fuß, der den Hauptakzent trägt, ist der prosodische **Kopf** des prosodischen Wortes

OT-Constraints für Hauptakzent

GrWd=PrWd: Ein grammatisches Wort muss einem prosodischen Wort entsprechen

LeftMost: Der Kopf-Fuß muss so weit wie möglich **links** im prosodischen Wort stehen

RightMost: Der Kopf-Fuß muss so weit wie möglich **rechts** im prosodischen Wort stehen

Hauptakzent im Warao

Input:	ηal.ku.nin.pa	GrWd=PrWd	LeftMost	RightMost
a.	(η ál.ku)(nìn.pa)			
b.	(ηàl.ku)(nín.pa)			
c.	(ηàl.ku)(nìn.pa)			

Hauptakzent im Warao

Input:	ηal.ku.nin.pa	GrWd=PrWd	LeftMost	RightMost
a.	(η ál.ku)(nìn.pa)			*
b.	(ηàl.ku)(nín.pa)		*	
c.	(ηàl.ku)(nìn.pa)	*		

Hauptakzent im Warao

Input:	ηal.ku.nin.pa	GrWd=PrWd	LeftMost	RightMost
⊗ a.	(η ál.ku)(nìn.pa)			*
b.	(ηàl.ku)(nín.pa)		*!	
c.	(ηàl.ku)(nìn.pa)	*!		

5.4 Gewichtssensitivität

Gewichtssensitivität

Gewichtssensitivität in Creek:

	✓	✓	✓
2 μ	μ μ (i. fa)		
3 μ	μ μ μ (i. fo).ci	μ μ μ (ca :).lo	μ μ μ (sok).ca
4 μ	μ μ μ μ (a.hi)(ci. ta)	μ μ μ μ (wa:).(ko. ci)	μ μ μ μ (hok).(ta. ki)
5 μ		—	μ μ μ μ μ (al).(pa. to).ci

OT-Constraint:

WeighttoStressPrinciple	Schwere Silben sollten betont sein, d.h. Köpfe in einem Fuß sein.
--------------------------------	---

Gewichtssensitivität in Creek

Input:	ca:.lo	FtBin	WSP	Prs- σ
a.	(cá:)lo			
b.	ca:.lo			
c.	(ca:.ló)			
d.	(cá:)(ló)			

Gewichtssensitivität in Creek

Input:	ca:.lo	FtBin	WSP	Prs- σ
a.	(cá:)lo			*
b.	ca:.lo			**
c.	(ca:.ló)		*	
d.	(cá:)(ló)	*		

Gewichtssensitivität in Creek

Input:	ca:.lo	FtBin	WSP	Prs- σ
☞ a.	(cá:)lo			*
b.	ca:.lo			**!
c.	(ca:.ló)		*!	
d.	(cá:)(ló)	*!		

Noch mehr Constraints für Wortakzent

- *Clash** Keine adjazenten betonten Silben
- *Lapse** Keine adjazenten unbetonten Silben
- NonFinality** Kein prosodischer Kopf am Ende eines Prosodischen Worts
(bewirkt extrametrische wortfinale Silben wie in Latein)
- UnevenIamb** (implementiert die Asymmetrie (oder **RhContour**) zwischen Jamben & Trochäen)

5.5 Warao

Warao: Wiederholung der Daten

ti.ra	(óσ)
ko.ra.nu	σ (óσ)
ru.hu.na.e	(òσ) (óσ)
yi.wa.ra.na.e	σ (òσ) (óσ)
ya.pu.ru.ki.ta.ne.ha.se	(òσ) (òσ) (òσ) (óσ)

Warao in OT: Generalisierungen und Constraints

- es ist ein trochäisches System: RhT:T $\gg$ RhT:J
- es ist iterativ (i.e. es wird solange in Füße geparst, wie möglich): Parse-σ $\gg$ All-Ft-L/R
- Füße werden von rechts zugewiesen: All-Ft-R $\gg$ All-Ft-L
- es gibt keine degenerierten Silben (i.e. die erste bleibt ungeparst, wenn ein nicht-binärer Fuß resultierte): Ft-Bin $\gg$ Parse-σ
- der Hauptakzent sitzt auf dem rechtesten Fuß: Rightmost $\gg$ Leftmost

Ranking

FtBin $\gg$ {RhT:T, Prs-σ, Rightmost} $\gg$ {RhT:J, All-Ft-R, Leftmost} $\gg$ All-Ft-L

Warao in OT: Beispielderivation I

Input: tira	FtBin	Prs-σ	RhT:T	RM	All-Ft-R	RhT:J	LM	All-Ft-L
a. tira								
b. (tirá)								
c. (tíra)								
d. ti(rá)								

Warao in OT: Beispielderivation I

Input: tira	FtBin	Prs-σ	RhT:T	RM	All-Ft-R	RhT:J	LM	All-Ft-L
a. tira		**						
b. (tirá)			*					
c. (tíra)						*		
d. ti(rá)	*	*					*	*

Warao in OT: Beispielderivation I

Input: tira	FtBin	Prs-σ	RhT:T	RM	All-Ft-R	RhT:J	LM	All-Ft-L
a. tira		*!*						
b. (tirá)			*!					
☞ c. (tíra)						*		
d. ti(rá)	*!	*					*	*

Warao in OT: Beispielderivation II

Input: yiwaranae	FtBin	Prs- σ	RhT:T	RM	All-Ft-R	RhT:J	LM	All-Ft-L
a. yi.wa.ra.na.e								
b. (yí.wa.ra.na.e)								
c. (yí.wà)(rà.na)e								
d. (yì.wà)(rá.na)e								
e. yí(wà.ra)(ná.e)								
f. (yì)(wà.ra)(ná.e)								

Warao in OT: Beispielderivation II

Input: yiwaranae	FtBin	Prs- σ	RhT:T	RM	All-Ft-R	RhT:J	LM	All-Ft-L
a. yi.wa.ra.na.e		*****						
b. (yí.wa.ra.na.e)	*					*		
c. (yí.wà)(rà.na)e		*		*	*,***	**		**
d. (yì.wà)(rá.na)e		*		*	*,***	**	*	**
e. yí(wà.ra)(ná.e)		*			**	**	*	*,***
f. (yì)(wà.ra)(ná.e)	*				**,****	***	*	*,***

Warao in OT: Beispielderivation II

Input: yiwaranae	FtBin	Prs- σ	RhT:T	RM	All-Ft-R	RhT:J	LM	All-Ft-L
a. yi.wa.ra.na.e		**!***						
b. (yí.wa.ra.na.e)	*!					*		
c. (yí.wà)(rà.na)e		*		*!	*,***	**		**
d. (yì.wà)(rá.na)e		*		*!	*,***	**	*	**
e. yí(wà.ra)(ná.e)		*			**	**	*	*,***
f. (yì)(wà.ra)(ná.e)	*!				**,****	***	*	*,***

6 Zusammenfassung

Zusammenfassung I

- Wortakzent ist die metrische Prominenz von Silben, was sich durch bestimmte (sprachspezifische) phonetische (Lautstärke, Länge, ...) und phonologische Eigenschaften (Langvokale, ...) gegenüber nicht-prominenten Silben auszeichnet.
- Es gibt verschiedene Arten, Wortakzent zu **repräsentieren**:
 1. SPE: [n stress]
 2. Metrisches Gitter: mehr “*” markieren stärkere Prominenz
 3. Metrische Bäume: hierarchische Relationen
- **Füße**:
 1. Trochäus: Erste Silbe stark
 2. Jambus: Letzte Silbe stark

3. beide sind degeneriert möglich
4. es gibt ungeparste Silben

Zusammenfassung II

- **Präferenzen** bzgl. Wortakzent in den Sprachen der Welt:
 - *Betont, Betont; *Unbetont, Unbetont
 - Markierung von Rändern
 - Gewichtssensitivität
- **Wortakzentsysteme:**
 1. Rhythmisch
 2. Gewichtssensitiv
 3. Morphologisch
- **Fußbildung:**
 - Füße werden gebildet, indem man an einem Ende des Wortes anfängt und bis zum anderen Ende Silben (wenn möglich) in binäre Füße (nach Silben oder Moren) parst (zu beachten sind extrametrische Silben)
 - Fußbildung kann iterativ sein oder nicht
 - Parametrisierte Betonungstheorie: Parameter sind Wortgrenze (links, rechts) und Fuß (Jambus, Trochäus)
 - Asymmetric Foot Theory: Trochäen sind manchmal gewichtssensitiv, Jamben sind es immer

Zusammenfassung III: OT

- Foot-Binarity: Füße sollen binär sein.
- Parse- σ : Jede Silbe soll Teil eines Fußes sein.
- RhythmicType=Trochee: Erste Silbe in Fuß ist stark.
- RhythmicType=Iamb: Letzte Silbe in Fuß ist stark.
- All-Feet-Left: Füße stehen links im prosodischen Wort.
- All-Feet-Right: Füße stehen rechts im prosodischen Wort.
- GrWd=PrWd: grammatisches Wort = prosodisches Wort.
- LeftMost: Der Kopf-Fuß steht links im prosodischen Wort.
- RightMost: Der Kopf-Fuß steht rechts im prosodischen Wort.

- WeighttoStressPrinciple: Schwere Silben sind betont.
- *Clash: Keine adjazenten betonten Silben.
- *Lapse: Keine adjazenten unbetonten Silben.
- NonFinality: Kein prosodischer Kopf am Ende eines Prosodischen Worts.
- UnevenIamb: (LH) ist besser als (LL) oder (H)

Ein (jambischer) Fuß

“un pied gauche après trois jours sur les traces d’un pied iambique”
 (ein linker Fuß nach drei Tagen auf der Spur nach einem jambischen Fuß)
 Francesc Queixalós (<http://qxls.free.fr/QxlsProf/enquet.pdf>)

Kapitel 14

Ton

1 Einleitung

Was ist Ton?

Definition Ton

Als Ton bezeichnet man den Tonhöhenkontrast, der für die Bedeutung von Wörtern/Wortformen distinktiv ist.

Sprachen mit Ton:

- Chinesisch
- Hausa
- ...

Lexikalisch vs. grammatisch

- **Lexikalischer Ton:**

Ton als Teil eines Lexems

Chinesisch:

Segment	Ton	
ma	hoch	“Mutter”
ma	mittel-hoch	“Hanf”
ma	mittel-tief-hoch	“Pferd”
ma	hoch-tief	“schelten”

Hörbeispiel

- **Grammatischer Ton:**

Ton als morphologische Kategorie

Hausa:

Segment	Ton	
fa:	hoch	“zu trinken”
fa:	fallend	“das Trinken”
tʃi:	hoch	“zu essen”
tʃi:	fallend	“das Essen”

Phonetische Implementierung von Tonhöhe

- Tonhöhe $\approx$ Schwingungsgeschwindigkeit der Stimmbänder
- hoch $\approx$ hohe Geschwindigkeit
- tief $\approx$ niedrige Geschwindigkeit

Töne in den Sprachen der Welt

- Ca. 60-70% aller Sprachen sind tonal
- Konzentration von Tonsprachen in Afrika, Südostasien und Teilen Amerikas
- In Europa: Schwedisch & holländische Dialekte

Registertöne vs. Konturtöne

Registertöne (konstante Tonhöhe)	Konturtöne (Veränderung der Tonhöhe)
hoch	steigend
tief	fallend
mittel	steigend/fallend

Typologisch

Konturtöne ⇒ Registertöne.

Notation von Tönen

	IPA	IPA (afrikanisch)	ostasiatisch
hoch	ma [̄]	má	ma ⁵⁵
tief	ma [̌]	mà	ma ¹¹
mittel	ma ^ˊ	maā	ma ³³
steigend	ma [/]	maǎ	ma ¹⁵
fallend	ma [\]	maâ	ma ⁵¹

Ton vs. Intonation/Wortakzent/Singen

Intonation: Diskursbedeutung auf Satzebene

Suppe?		Frage
Suppe.		Antwort

Wortakzent: vorhersagbar; Lautstärke + Länge

Schreien		Antwort
Geschrei		Antwort

→ Grenzfälle

Singen: feinere Tonunterschiede

→ **Lieder in Tonsprachen** <http://www.linguistlist.org/issues/8/8-567.html>

2 Ton in Autosegmentaler Phonologie

Geschichte

Leben (1973)	Erste Keime der Theorie (zu Ton)
Goldsmith (1976)	Autosegmentaler Ansatz für Ton
McCarthy (1979)	Autosegmentaler Ansatz für Roots & Patterns
Marantz (1982)	Autosegmentaler Ansatz für Reduplikation

2.1 Morphologie

Ton als Morphem

Verbalnomen im Hausa

fa:	hoch	“zu trinken”	fa:	fallend	“das Trinken”
tʃi:	hoch	“zu essen”	tʃi:	fallend	“das Essen”

Kasus im Somali

(Hyman, 1981; Banti, 1988; Yip, 2002)

	Nominative	Vocative	Genitive	Absolutive
‘males’	rag	–	rág	rág
‘billy-goat’	orgi	órgi	orgí	órgi
‘mothers’	hooyooyin	hóoyooyin	hooyooyín	hooyoóyin
‘family’	xaas	–	xaás	xáas
	No H	Initial V	Final V	Penultimate V

Mende Nominal-Klassen

	1σ	2σ	3σ
H	kó ‘war’	pélé ‘house’	háwámá ‘waistline’
L	kpà ‘debt’	bèlè ‘trousers’	kpàkàlì ‘tripod chair’
HL	mbù ‘owl’	ngílà ‘dog’	félàmà ‘junction’
LH	mbā ‘rice’	nàvó ‘money’	ndàvúlá ‘sling’
LHL	mbā ‘companion’	njàhā ‘woman’	nìkìlì ‘groundnut’

Warum ist Ton-Morphologie schwierig?

- Töne werden simultan mit Segmenten / Silben produziert
- Ton kann als phonologisches Merkmal von Segmenten oder Silben angesehen werden, d.h. wenn Morphologie durch das Ändern der Tonhöhe/des Tonhöhenverlaufs ausgedrückt wird, wird offenbar kein Material hinzugefügt, sondern geändert
- Tonale Morphologie scheint daher inherent nicht-konkatenativ zu sein

2.2 Repräsentationen

The Absolute Slicing Hypothesis (Goldsmith, 1976)

Innerhalb der traditionellen Phonologie besteht eine phonologische Repräsentation aus einer vollständig transitiven Reihenfolge von Segmenten.

Das bedeutet für alle Laute in der Repräsentation:

- Entweder geht **Laut₁** dem **Laut₂** voran oder **Laut₂** geht dem **Laut₁** voran (Zwei Laute können nicht gleichzeitig oder ungeordnet sein und sich auch nicht gegenseitig folgen)
- Wenn **Laut₁** dem **Laut₂** vorangeht und **Laut₂** dem **Laut₃** vorangeht, dann geht auch **Laut₁** dem **Laut₃** voran

Weakening the Absolute Slicing Hypothesis in Autosegmental Phonology (Goldsmith, 1976)

- Eine phonologische Repräsentation besteht aus einer festen Anzahl von Sub-Repräsentationen
- Die Absolute Slicing Hypothesis gilt für alle Sub-Repräsentationen, aber nicht für die gesamte Repräsentation
- Die relative Linearisierung der Sub-Repräsentationen zueinander wird durch die Assoziierung von Elementen der einzelnen Sub-Repräsentationen erreicht

Die Autosegmentale Repräsentation von Ton

- Ton und Segmente/Silben sind in unterschiedlichen Ebenen ('tiers') repräsentiert (= unterschiedliche Ebenen im dreidimensionalen Raum)
- Verbundene (assoziierte) Elemente auf verschiedenen Ebenen werden als Einheit artikuliert.
- Ein einzelner Ton kann mit mehr als einer Silbe verbunden sein. (Resultat: Tonplateau)
- Eine einzelne Silbe kann mit mehr als einem Ton verbunden sein. (Resultat: Konturton)

Verhältnis Ton – Silben: Mende

Phonologische Evidenz: Tone Polarity in Margi

Daten:

<p>[á dlà gú] ‘you fall’</p> <p>[á wì gú] ‘you run’</p> <p>[á g^hà gú] ‘you reach’</p> <p>[á vǝ gù] ‘you fly’</p>	<p>(Kenstowicz & Kisseberth, 1979:43)</p> <p>[à sá gù] ‘you go astray’</p> <p>[à tsú gù] ‘you beat’</p> <p>[à hú gù] ‘you take’</p>
---	---

Töne vs. Nichttöne

- Oft wird angenommen, dass bestimmte Töne in bestimmten Sprachen phonologisch nie relevant werden
- Eine häufige Annahme ist, dass diese Töne phonologisch nicht existieren. Die entsprechende TBU (“Tone Bearing Unit”) ist also mit keinem Ton assoziiert
- Die Phonetik fügt dementsprechend bei solchen TBUs einen Default-Ton (oder einen angemessenen Tonübergang) ein

2.3 Derivationen

Derivationen in Autosegmentaler Morphologie

- **Wohlgeformtheitsbeschränkungen:** Generelle Bedingungen und Präferenzen für die Verbindungen zwischen Tönen und Silben
- **Reparaturmechanismen:** Derivationale Regeln, die sicherstellen, dass Wohlgeformtheitsbeschränkungen (mehr oder weniger gut) erfüllt werden.

Beschränkungen über mögliche Repräsentationen

Hard Constraints:

- müssen unbedingt auf allen Ebenen der Repräsentation erfüllt sein
- können nicht durch Input oder Output verletzt werden
- können durch keine phonologischen Prozesse erzeugt werden

Soft Constraints:

- können prinzipiell verletzt werden
- sobald aber eine Verletzung geschieht, stellen Reparaturmechanismen sicher, dass die Verletzung beseitigt wird (soweit dies nicht eine Verletzung von **Hard constraints** bedeuten würde)

Präferenzen:

- können prinzipiell verletzt werden & Verletzungen lösen keine Reparatur aus
- werden aber von Reparaturmechanismen berücksichtigt, solange dies nicht eine Verletzung von **Hard Constraints** oder **Soft Constraints** bedeuten würden

Das zentrale Hard Constraint

No Crossing

Association Lines are not allowed to cross.

Wenn T_1 auf Tier_a T_2 vorangeht und wenn S_1 auf Tier_b S_2 vorangeht, dann schließt eine Verbindung von T_1 mit S_2 eine Verbindung von T_2 mit S_1 aus.

Das zentrale Soft Constraints

No Unassociated Structure

There should be no unassociated structure.

Jeder Ton sollte mit mindestens einer Silbe assoziiert sein und jede Silbe sollte mit mindestens einem Ton assoziiert sein.

Die zentrale Präferenz

Unique Association

Association should be as unique as possible.

Jeder Ton sollte mit **höchstens** einer Silbe assoziiert sein und jede Silbe sollte mit **höchstens** einem Ton assoziiert sein.

The Repair Algorithm (Goldsmith, 1976)

1. If there are unassociated syllables and tones:

- Associate tones und syllables 1:1 from left to right (if possible without violating hard constraints)

2. Else: If there are unassociated tones:

- Associate every unassociated tone T to the syllable to which the tone immediately preceding T is associated (if possible without violating hard constraints)

3. Else: If there are unassociated syllables:

- Associate every unassociated syllable S to the tone to which the syllable immediately preceding S is associated (if possible without violating hard constraints)

Deriving Hausa

(2. Schritt)

Deriving Mende

Vorhersagen des Assoziierungs-Algorithmus

- Konturtöne werden nach Möglichkeit vermieden
- Ton-Plateaus werden nach Möglichkeit vermieden
- Konturtöne (viele Töne – 1 Silbe) erscheinen bevorzugt am rechten Rand
- Ton-Plateaus (1 Ton – viele Silben) erscheinen bevorzugt am rechten Rand

Ein weiteres **Soft Constraint**

The Obligatory Contour Principle (OCP)

Adjazente identische Töne sind verboten

***H H** ***L L**

Reparaturstrategien für das OCP: Wenn es zwei adjazente identische Töne gibt:

- Verschmelze sie zu einem einzigen Ton

Offene Fragen

- Gibt es auch eine Rechts-nach-Links-Assoziation?
- Können unassoziierte Töne im Output verbleiben?
- Können unassoziierte Töne gelöscht werden?

2.4 Tone Bearing Units

Tontragende Einheiten

- In unterschiedlichen Sprachen sind unterschiedliche nicht-tonale Einheiten mit Tönen assoziiert.
- Diese Einheiten heißen “Tontragende Einheiten” (= Tone Bearing Unit = TBU).
- Die verbreitetsten TBUs sind Moren und Silben.

Die Silbe als TBU: Dagaare

Regel

Jede Silbe trägt genau einen Ton, auch wenn die Silbe einen Langvokal oder Diphtong enthält.

LH bà:lá “kranker Mensch:SG”
 yùòní “Jahr:SG”

HL núórí “Mund:SG”
 pá:rì “Vagina:SG”

(Wenn das Segment oder die More die TBU wäre, würde man Diphtonge und/oder Langvokale mit 2 Tönen erwarten:nùórí; bà:lá)

Die More als TBU: Kunama

Regel

(Außer in finalen Silben) sind Konturtöne nur auf schweren Silben möglich.

à.bà “Ich”
ā.gā.sā “Mitte”
gě:rê “gross:PL”
ǎk.kú.bê “Kamele”

- In nicht-finalen Silben, besteht eine 1:1-Beziehung zwischen Tönen und Moren
- Das lässt sich einfach ableiten, wenn die More die TBU ist, bleibt aber rätselhaft, wenn die Silbe die TBU ist.

3 Ton-Assoziation in OT

3.1 Constraints

Treue-Constraints für Ton (Yip, 2002)

Max-T	Für jeden Input-Ton sollte es einen entsprechenden Output-Ton geben.
Dep-T	Für jeden Output-Ton sollte es einen entsprechenden Input-Ton geben.
Ident-T	Entsprechende Input- and Output-Töne sollten identisch sein.
*Dissociate	Für jede Input-Assoziationslinie sollte es eine Output-Assoziations-Linie geben, wenn die entsprechenden Anker korrespondieren.
*Associate	Für jede Output-Assoziations-Linie sollte es eine Input-Assoziationslinie geben, wenn die entsprechenden Anker korrespondieren.

Markiertheit-Constraints (Yip, 2002)

No-Fusion	Output-Töne sollten nur einen Index tragen. (Keine Ton-Verschmelzung.)
*Float	Jeder Ton sollte mit mindestens 1 TBU assoziiert sein.
Specify	Jede TBU sollte mit mindestens 1 Ton assoziiert sein.
*Contour	Jede TBU sollte mit höchstens 1 Ton assoziiert sein.
NoLong-T	Jeder Ton sollte mit höchstens 1 TBU assoziiert sein.
Align-R(Cont)	Konturtonen sollten möglichst weit rechts assoziiert sein. <i>Jeder Konturton erhält eine Constraint-Verletzung für jede TBU zwischen seiner TBU und dem rechten Rand des Worts.</i>
Align-L	Töne sollten möglichst weit links assoziiert sein. <i>Jeder Ton erhält eine Constraint-Verletzung für jede TBU zwischen der linkesten mit der er assoziiert ist und dem linken Rand des Worts.</i>

3.2 Rekonstruktion der Links-Rechts-Assoziation

Assoziation: Mende

	L	H		
Input:	na	vo	Spec	*Associate
	L	H		
a.	na	vo		
	L	H		
b.				
	na	vo		

Assoziation: Mende

	L H								
Input:	na vo	Spec	*Associate						
a.	na vo	**							
b.	<table style="margin: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">L</td> <td style="text-align: center;">H</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">na</td> <td style="text-align: center;">vo</td> </tr> </table>	L	H			na	vo		**
L	H								
na	vo								

Assoziation: Mende

	L H								
Input:	na vo	Spec	*Associate						
a.	na vo	*!*							
b.	<table style="margin: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">L</td> <td style="text-align: center;">H</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">na</td> <td style="text-align: center;">vo</td> </tr> </table>	L	H			na	vo		**
L	H								
na	vo								

Plateaus als letzter Ausweg: Mende

	H L								
Input:	fe la ma	Spec	NoLong-T						
a.	<table style="margin: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">fe</td> <td style="text-align: center;">la ma</td> </tr> </table>	H	L			fe	la ma		
H	L								
fe	la ma								
b.	<table style="margin: auto; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">fe</td> <td style="text-align: center;">la ma</td> </tr> </table>	H	L			fe	la ma		
H	L								
fe	la ma								

Plateaus als letzter Ausweg: Mende

	H L		
Input:	fe la ma	Spec	NoLong-T
a.	<pre> H L fe la ma </pre>	*	
b.	<pre> H L / fe la ma </pre>		*

Plateaus als letzter Ausweg: Mende

	H L		
Input:	fe la ma	Spec	NoLong-T
a.	<pre> H L fe la ma </pre>	*!	
b.	<pre> H L / fe la ma </pre>		*

Plateaus am rechten Rand: Mende

	H L			
Input:	fe la ma	Spec	NoLong-T	Align-L
a.	<pre> H L / \ fe la ma </pre>			
b.	<pre> H L / fe la ma </pre>			

Plateaus am rechten Rand: Mende

	H L			
Input:	fe la ma	Spec	NoLong-T	Align-L
a.			*	**
b.			*	*

Plateaus am rechten Rand: Mende

	H L			
Input:	fe la ma	Spec	NoLong-T	Align-L
a.			*	**!
b.			*	*

Vermeidung von Konturtönen: Mende

	L H			
Input:	na vo	Spec	*Contour	Align-L
a.				
b.				

Vermeidung von Konturtönen: Mende

	L H			
Input:	na vo	Spec	*Contour	Align-L
a.			*	
b.				*

Vermeidung von Konturtönen: Mende

	L H			
Input:	na vo	Spec	*Contour	Align-L
a.			*!	
b.				*

Konturtöne als letzter Ausweg: Mende

	L H L		
Input:	nja ha	*Float	*Contour
a.			
b.			

Konturtöne als letzter Ausweg: Mende

	L H L		
Input:	nja ha	*Float	*Contour
a.		*	
b.			*

Konturtöne als letzter Ausweg: Mende

	L H L		
Input:	nja ha	*Float	*Contour
a.		*!	
b.			*

Konturtöne am rechten Rand: Mende

	L H L			
Input:	nja ha	*Float	*Contour	Align-R(Cont)
a.				
b.				

Konturtöne am rechten Rand: Mende

	L H L			
Input:	nja ha	*Float	*Contour	Align-R(Cont)
a.			*	*
b.			*	

Konturtöne am rechten Rand: Mende

	L H L			
Input:	nja ha	*Float	*Contour	Align-R(Cont)
a.			*	*!
b.			*	

4 Das OCP und Dissimilation

Obligatory Contour Principle (OCP)

Obligatory Contour Principle (OCP)

Adjazente identische Töne sind ungrammatisch.

4.1 Motivation

Mende Revisited

Evidence for the OCP: Tone Polarity in Margi

4.2 Geschichte

Geschichte des OCP

- Leben (1973):** Generelle Abkürzungskonvention
- McCarthy (1986):** blockiert Regelanwendungen
- Yip (1988):** triggert verschiedene Reparaturprozesse
- Aktuelle OT-Version:** Constraint über mögliche **Outputs**

OCP und privative Töne

- **Leben (1973):** OCP-Verletzung, weil OCP alle adjazenten identischen Töne markiert

- **Odden (1986)**: keine OCP-Verletzung, weil OCP identische Töne markiert, die mit adjazenten TBUs assoziiert sind

4.3 Anwendungen

OCP blockiert Streuung: Shona

Normale Streuung: sadza “Brei” **i-sá**dza “es ist Brei”

Blockierte Streuung: badzá “Hacke” **i-badzá** “es ist eine Hacke”

OCP blockiert Streuung: Shona

		H		H			
Input:		i	bad		za	OCP	Specify-T
		H		H			
☞ a.		i	bad		za		*
		H		H			
b.		i	bad		za	*!	

OCP triggert Löschung: Shona

Streuung: sadza “Brei” **i-sá**dza “es ist Brei”

Löschung: **bángá** “Messer” **i-banga** “es ist eine Hacke”

OCP triggert Löschung: Shona

Input:		OCP	Max-T
a.		*!	
b.			*

4.4 Dissimilation

Ton-Löschung als Dissimilation

Erinnerung

Bei der **Dissimilation** werden Laute in bestimmten Merkmalen unterschiedlich gemacht (Gegenstück zu **Assimilation**).

Löschung: bángá “Messer” í-banga “es ist eine Hacke”

- sehr, sehr viel seltener als Assimilation
- oft nicht-lokal: polar
- Ist Dissimilation zurückführbar auf ein generalisiertes OCP?

Dissimilation bei Liquiden: Englisch

culture	‘Kultur’	cultur al	‘kulturell’
tradition	‘Tradition’	tradition al	‘traditionell’
experiment	‘Experiment’	experiment al	‘experimentell’
<hr/>			
molecule	‘Molekül’	molecul ar	‘molekular’
pole	‘Pol’	polar ar	‘polar’
title	‘Titel’	titular ar	‘titulär’

5 Zusammenfassung

Zusammenfassung

- Als Ton bezeichnet man einen bedeutungsunterscheidenden/ bedeutungstragenden Tonhöhenunterschied.
- Es gibt sehr viele Ton-Sprachen.
- Registertöne: konstante Tonhöhe
- Konturtöne: Veränderung der Tonhöhe
- Töne widersprechen zunächst der Absolute Slicing Hypothese; tun es aber nicht, wenn man diese auf verschiedene Repräsentationsebenen (Tiers) anwendet ⇒ Töne werden auf einer eigenen Ebene und unabhängig von Segmenten repräsentiert; Sie assoziieren dann mit einer oder mehreren Silben, was die Beschreibung von Ton-Plateaus und Kontourtönen zulässt
- Für diese Repräsentationen gibt es verschiedene Constraints und Präferenzen:
 - Hard Constraint: No Crossing
 - Soft Constraint: No Unassociated Structure; OCP
 - Präferenz: Unique Association
- Um Verletzungen der Präferenzen/Constraints zu reparieren, gibt es einen Algorithmus:
 1. Von links nach rechts jeweils 1 Silbe und 1 Ton assoziieren, bis eins der beiden alle ist.
 2. Unassozierte Töne werden mit der nächsten Silbe von links assoziiert
 3. Unassozierte Silben werden mit dem nächsten Ton von links assoziiert
- Tone Bearing Units (TBU): Einheiten, die mit Ton assoziiert sind (Silbe, More)

OT-Zusammenfassung

Treueconstraints:

- Max-T: Für jeden Input-Ton sollte es einen entsprechenden Output-Ton geben.
- Dep-T: Für jeden Output-Ton sollte es einen entsprechenden Input-Ton geben.
- Ident-T: Entsprechende Input- and Output-Töne sollten identisch sein.
- *Dissociate: Für jede Input-Assoziationslinie sollte es eine Output-Assoziationslinie geben, wenn die entsprechenden Anker korrespondieren.
- *Associate: Für jede Output-Assoziationslinie sollte es eine Input-Assoziationslinie geben, wenn die entsprechenden Anker korrespondieren.

Markiertheitsconstraints:

- No-Fusion: Output-Töne sollten nur einen Index tragen.
- *Float: Jeder Ton sollte mit mindestens 1 TBU assoziiert sein.
- Specify: Jede TBU sollte mit mindestens 1 Ton assoziiert sein.
- *Contour: Jede TBU sollte mit höchstens 1 Ton assoziiert sein.
- NoLong-T: Jeder Ton sollte mit höchstens 1 TBU assoziiert sein.
- Align-R(Cont): Konturtöne sollten möglichst weit rechts assoziiert sein.
- Align-L: Töne sollten möglichst weit links assoziiert sein.
- Obligatory Contour Principle (OCP): Adjazente gleiche Töne sind verboten.

Die Ton-Löschung zum Schutz des OCP kann auch als Dissimilation betrachtet werden.

Did mother scold the horse?

ma¹ ma[\] ma¹ ma?

Kapitel 15

Zusammenfassung

1 Grundbegriffe

Fragen

1. Womit beschäftigt sich die Phonologie?
2. Was ist der Unterschied zwischen Phonologie und Phonetik?
3. Was ist ein Phonem?
4. Was ist ein Phon?
5. Was ist ein Allophon? (Beispiel?)
6. Was ist ein Minimalpaar? (Beispiel?)
7. Was heißt Distribution?
8. Was heißt komplementäre Verteilung?
9. Was ist eine markierte Struktur? (Beispiel?)

Womit beschäftigt sich die Phonologie?

Die Phonologie beschäftigt sich mit der mentalen Repräsentation von sprachlichen Lauten und der Frage wie sich sprachliche Laute im Kontext von anderen sprachlichen Lauten verändern.

Was ist ein Phonem?

Ein Phonem ist die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit. Ein Phonem ist ein abstrakter sprachlicher Laut.

Was ist ein Phon?

Ein Phon ist ein sprachlicher Laut.

Was ist ein Allophon? (Beispiel?)

Allophone sind einander phonetisch ähnliche Aussprachevarianten eines Phonems.

Ein Beispiel für Allophonie sind die Laute [t] und [t^h] im Deutschen.

Was ist ein Minimalpaar? (Beispiel?)

Ein Minimalpaar besteht aus zwei Wörtern, die sich nur in einem einzigen Laut unterscheiden.

Ein Beispiel für ein Minimalpaar ist [hant] vs. [bant] im Deutschen.

Was heißt Distribution?

Die Distribution eines Lautes ist die Zusammenstellung aller Kontexte, in denen der Laut vorkommt.

Was heißt komplementäre Verteilung?

Zwei Laute A und B sind komplementär verteilt wenn es keinen Kontext gibt, in dem sowohl A als auch B vorkommen kann.

Was ist eine markierte Struktur? (Beispiel?)

Strukturen sind markiert, wenn

- wenn sie durch phonologische Prozesse in unmarkierte Strukturen verwandelt werden und/oder wenn es keine Sprache gibt, in der nur die markierte Struktur aber nicht das unmarkierte Gegenstück vorkommt
- wenn sie im Spracherwerb erst spät erlernt werden oder bei der korrekten Benutzung im Spracherwerb Fehler gemacht werden
- wenn sie artikulatorisch leichter zu produzieren sind

Ein Beispiel für eine markierte Struktur sind z.B. stimmhafte Obstruenten.

2 Phonologische Merkmale

Fragen

1. Warum will man Merkmale?
2. Was ist der Unterschied zwischen binären und privativen Merkmalen?
3. Welche phonologischen Merkmale kennen wir und wie sind sie jeweils definiert?
4. Was ist der Unterschied zwischen einer phonetischen und einer phonologischen Repräsentation?
5. Was ist eine natürliche Klasse? (Beispiel?)

Warum will man Merkmale?

Merkmale dienen dazu Laute in (beliebig große) Klassen einzuteilen und phonologische Prozesse genauer und gleichzeitig allgemeiner zu beschreiben.

Was ist der Unterschied zwischen binären und privativen Merkmalen?

Bei binären Merkmalen gibt es einen Unterschied zwischen dem Merkmal und den Werten (+,-).

Bei privativen Merkmalen ist das Merkmal gleichzeitig der Wert, d.h. das Merkmal ist vorhanden oder nicht.

Welche phonologischen Merkmale kennen wir und wie sind sie jeweils definiert?

Oberklassenmerkmale:

- [$\pm$ konsonantisch]: Verengung im Ansatzrohr vs. keine Verengung im Ansatzrohr ([p] vs. [a])
- [$\pm$ sonorantisch]: Luftdruck vor Enge ist wie Luftdruck nach Enge oder nicht ([m] vs. [p])
- [$\pm$ approximantisch]: totaler Verschluss/Annäherung oder nicht ([p] vs. [j])

Laryngale Merkmale:

- [$\pm$ stimmhaft]: Stimmlippen vibrieren oder nicht ([b] vs. [p])
- [$\pm$ aspiriert]: Stimmlippen sind weit gespreizt oder nicht ([t^h] vs. [t])
- [$\pm$ glottalisiert]: Stimmlippen bilden Verschluss/sind fast geschlossen oder nicht ([t] vs. [ʔ])

Merkmale der Artikulationsart:

- [$\pm$ kontinuierlich]: kann die Luft fließen oder gibt es einen Verschluss ([f] vs. [p])
- [$\pm$ nasal]: abgesenktes Velum oder nicht ([m] vs. [p])
- [$\pm$ lateral]: gibt es einen Verschluss mit freien Zungenrändern oder nicht ([l] vs. [t])
- [$\pm$ sibilantisch]: intensiver hochfrequenter Geräuschanteil oder nicht ([s] vs. [ʃ])

Ortsmerkmale:

- [LABIAL]: nicht mit Zunge (sondern mit beiden Lippen) artikuliert ([b])
 - [$\pm$ rund]: Lippen sind gerundet (+) vs. nicht gerundet (-) ([o] vs. [i])
- [KORONAL]: mit Zungenspitze oder Zungenblatt artikuliert ([t])
 - [$\pm$ anterior]: am Zahndamm oder obere Schneidezähne (+) vs. am vorderen harten Gaumen artikuliert (-) ([s] vs. [ʃ])
 - [$\pm$ apikal]: mit Zungenspitze (+) vs. mit Zungenblatt (-) artikuliert ([s] vs. [ʃ])
- [DORSAL]: mit Zungenrücken artikuliert (auch alle Vokale) ([k])
 - [$\pm$ hinten]: Dorsum wird zurückgezogen (+) vs. vorverlagert (-) ([o] vs. [i])

- [$\pm$ hoch]: Dorsum wird angehoben (+) vs. nicht gehoben (-) ([u] vs. [o])
 - [$\pm$ tief]: Dorsum wird nach unten verlagert (+) vs. nicht nach unten verlagert (-) ([o] vs. [a])
 - [$\pm$ gespannt]: Zungenposition ist weiter vom Vokalraum entfernt (+) vs. nicht weiter entfernt (-) ([i] vs. [ɪ])
 - [$\pm$ ATR]: Zungenwurzel ist vorgeschoben vs. nicht vorgeschoben ([i] vs. [ɪ])
- [RADIKAL]: mit Zungenwurzeln (ɣ)

Was ist der Unterschied zwischen einer phonetischen und einer phonologischen Repräsentation?

Inhaltlich:

- phonetisch: Beschreibung konkreter Laute (Oberflächenform)
- phonologisch: Beschreibung abstrakter Laute (zugrundeliegende Form)

Notationell:

- phonetisch: []-Klammerung, evtl. Silbengrenzen, Wortakzent
- phonologisch: // -Klammerung, evtl. Morphemgrenzen; wichtig: Laute sind Abkürzungen für Merkmalsmengen

Was ist eine natürliche Klasse? (Beispiel?)

Eine natürliche Klasse ist eine Gruppe von Elementen, die mindestens eine Eigenschaft teilen, d. h. die für mindestens ein Merkmal den gleichen Wert haben. Zwei oder mehr Phoneme bilden nur dann eine natürliche Klasse, wenn weniger Merkmale gebraucht werden, um diese Klasse zu spezifizieren, als ein einzelnes Phonem hat, das zu dieser Klasse gehört. Ein Beispiel für eine natürliche Klasse sind [+stimmhaft]-Laute ([b], [a], [n], ...)

3 Phonologische Prozesse

Fragen

- Welche Typen von phonologischen Prozessen kennt ihr?
- Beschreibe kurz, was bei den einzelnen Prozessen passiert und nenne je eine Sprache, wo dieser Prozess zu finden ist.
- Was ist die Schwierigkeit bei nicht-lokalen Prozessen?
- Wie kann man nicht-lokale phonologische Prozesse lokal modellieren?
- Nenne ein Beispiel für einen nicht-lokalen Prozess.

- Was ist Korrespondenztheorie und warum braucht man sie?
- Was ist die allgemeine Idee, wenn man phonologische Prozesse mit OT analysiert? Welche Arten von Constraints braucht man? Wie sehen Input und Outputkandidaten aus?

Welche Typen von Phonologischen Prozessen kennt ihr?

- Neutralisierung
- Assimilation
- Dissimilation
- Aspiration
- Lenisierung
- Epenthese
- Tilgung
- Verschmelzung
- Spaltung

Beschreibe kurz, was bei den einzelnen Prozessen passiert und nenne je eine Sprache, wo dieser Prozess zu finden ist.

- **Neutralisierung:** Die Eliminierung eines Unterschieds zwischen zwei Lauten in bestimmten Kontexten. (*Beispiel:* Auslautverhärtung im Deutschen)
- **Assimilation:** Die Anpassung eines Lauts an einen anderen in einigen oder allen Merkmalen. (*Beispiel:* Stimmhaftigkeitsassimilation bei englischer Pluralbildung)
- **Dissimilation:** Die Veränderung eines Lauts dahingehend, dass er einem anderen Laut unähnlicher wird. (*Beispiel:* Verhinderung von Rendaku im Japanischen)
- **Aspiration:** Eine laryngale Artikulationsart von Konsonanten, bei der die Glottis weiter gespreizt ist. (*Beispiel:* Aspiration von Plosiven im Deutschen)
- **Lenisierung:** Laute werden sonorer. Dieser Prozess kann verschiedene Ausprägungen umfassen (Assimilationen, Neutralisierung, Merkmalsänderungen, Tilgung). (*Beispiel:* Flapping im Amerikanischen Englischen)
- **Epenthese:** Die Einfügung von Segmenten. (*Beispiel:* Vokalepenthese bei englischer Pluralbildung)

- **Tilgung:** Die Löschung von Segmenten. (*Beispiel:* Nasallöschung im Venda)
- **Verschmelzung:** Zwei zugrundeliegende Segmente werden beide durch ein Oberflächensegment wiedergegeben. (*Beispiel:* Plosiv-Nasal-Verschmelzung im Bayerischen)
- **Spaltung:** Ein zugrundeliegendes Segment wird durch zwei Oberflächensegmente wiedergegeben. (*Beispiel:* Vokal-Spaltung im Nord-Salentino)

Was ist die Schwierigkeit bei nicht-lokalen Prozessen?

Rein deskriptiv gibt es lokale und nicht-lokale phonologische Prozesse (adjazente vs. nicht-adjazente Segmente). Man möchte einerseits erklären, warum phonologische Prozesse nicht beliebig weit entfernte Segmente betreffen können – warum sie also lokal sein müssen – und andererseits, warum in manchen Fällen auch nicht adjazente Segmente an einem phonologischen Prozess teilnehmen. Eine theoretische Lösung dieses scheinbaren Widerspruchs liegt in dem Versuch, nicht-lokale Prozesse lokal zu modellieren.

Wie kann man nicht-lokale phonologische Prozesse lokal modellieren?

- **Reanalyse:** nicht-lokale Prozesse betreffen tatsächlich auch alle dazwischenliegenden Segmente. Und in manchen Fällen ist es nicht hörbar?
- **Autosegmentale Phonologie:** Segmente und Merkmale, oder auch Konsonanten und Vokale, liegen auf verschiedenen Ebenen (Tiers). Adjazenz wird dann auf den jeweiligen Tiers ermittelt, so dass evtl. Segmente übersprungen werden können.
- **Prosodische Phonologie:** Merkmale, die sich bei phonologischen Prozessen ändern, sind nicht mit Segmenten, sondern Silben assoziiert. Segmente innerhalb dieser Silben realisieren dann diese Merkmale. Adjazenz bezieht sich auf Silben.

Nenne ein Beispiel für einen nicht-lokalen Prozess.

Vokalharmonie, z.B. im Ungarischen. Vokale harmonieren bzgl. des Merkmals [hinten]. Dazwischenstehende Konsonanten sind von der Harmonie nicht betroffen. Damit ist der Prozess nicht lokal.

Was ist Korrespondenztheorie und warum braucht man sie?

Korrespondenztheorie ist eine phonologische Theorie, bei der zugrundeliegende und Oberflächensegmente eindeutig über Indizes identifiziert werden. Die Korrespondenztheorie hilft bei innerhalb von OT, Constraintverletzungen eindeutig zu bestimmen. Da Segmente von Outputkandidaten nicht nur beliebigen Merkmalsänderungen unterlaufen können, sondern ihre Position, Existenz und Identität beliebig verändert werden kann, kann ohne Indizes ein Vergleich von Input- und Outputsegmenten nicht stattfinden.

Was ist die allgemeine Idee, wenn man phonologische Prozesse mit OT-analysiert? Welche Arten von Constraints braucht man? Wie sehen Input und Outputkandidaten aus?

Das allgemeine Schema einer OT-Analyse eines phonologischen Prozesses beinhaltet Markiertheitsconstraints, die bestimmte phonologische Strukturen verbieten, sowie Treueconstraints, die die zugrundeliegende Struktur schützen. Durch das Ranking von Markiertheitsconstraints vor den Treueconstraints werden phonologische Prozesse zugelassen. Die Treueconstraints verhindern aber, dass phonologische Prozesse angewendet werden, wenn sie unnötig sind, d.h. wenn die verbotene Struktur gar nicht vorliegt.

Der Input einer OT-Analyse kann beliebig aussehen (Richness of the Base). Einzig die Constraints entscheiden über den Output.

Die Menge der Outputkandidaten ist infinit, da Segmente beliebig verändert, gelöscht oder hinzugefügt werden können. Aus praktischen Gründen wählt man aus dieser Menge Outputkandidaten aus, die relevant erscheinen. Die Constraints entscheiden, welcher Kandidat gewinnt.

Fragen

Falls nicht eben gerade besprochen ...

- Welche Typen der Neutralisierung kennt ihr? (Erklärung und Beispiel)
- Welche Typen der Assimilation kennt ihr? (Erklärung und Beispiel)
- Was ist das besondere an Vokalharmonie?
- Durch was für Constraints werden die vorhin aufgeführten Prozesse hervorgerufen?
- Welche Treueconstraints verletzen die jeweiligen Prozesse?
- Was ist Lenisierung und wie hängt es mit phonologischen Prozessen zusammen?

Welche Typen der Neutralisierung kennt ihr? (Erklärung und Beispiel)

- **Partielle Neutralisierung:** Der Unterschied zwischen zwei Lauten wird in manchen Kontexten eliminiert, in manchen aber nicht. *Beispiel:* Auslautverhärtung im Deutschen
- **Totale Neutralisierung:** Der Unterschied zwischen zwei Lauten wird in allen Kontexten eliminiert.
 - **Doppelt kontextsensitive Neutralisierung:** Der Unterschied zwischen zwei Lauten A und B wird in manchen Kontexten zugunsten von A eliminiert und in allen übrigen zugunsten von B. *Beispiel:* Plosive im Plains Cree

- **Kontextfreie Neutralisierung:** Der Unterschied zwischen zwei Lauten A und B wird in allen Kontexten zugunsten von A eliminiert.
Beispiel: Obstruenten im Bayerischen.

Welche Typen der Assimilation kennt ihr? (Erklärung und Beispiel)

- **Regressive Assimilation:** Ein Laut passt sich an einen folgenden Laut an. *Beispiel:* Stimmhaftigkeitsassimilation im Ungarischen
- **Progressive Assimilation:** Ein Laut passt sich an einen vorangehenden an. *Beispiel:* Nasale Ortsassimilation in deutschen Plosiv-Nasal-Sequenzen

Was ist das besondere an Vokalharmonie?

Vokalharmonie ist ein Prozess der nur Vokale betrifft und für den Konsonanten transparent sind. Damit ist es eine nicht-lokale Assimilation.

Durch was für Constraints werden die vorhin aufgeführten Prozesse hervorgerufen?

Die Prozesse werden durch Markiertheitsconstraints der Form

$$*\alpha\beta \text{ oder Agr}_{[\alpha]}^{[\beta]} \text{ bzw. Disagr}_{[\alpha]}^{[\beta]}$$

hervorgerufen.

Welche Treueconstraints verletzen die jeweiligen Prozesse?

Assimilationen und Dissimilationen, Verschmelzung und Spaltung, Aspiration verletzen **Ident**-Constraints.

Löschung verletzt **Max**-Constraints, Einsetzung **Dep**-Constraints, Verschmelzung **Uniformity**-Constraints und Spaltung **Integrity**-Constraints.

Was ist Lenisierung und wie hängt es mit phonologischen Prozessen zusammen?

Lenisierung bezeichnet die Veränderung eines weniger sonoren Lautes zu einem Laut, der höher auf der Sonoritätshierarchie steht. Phonologische Prozesse können Lenisierung sein, wenn sie diesem Kriterium unterliegen. Dazu gehören Neutralisierungen, Assimilationen, generelle Merkmalsveränderungen (Frikativierung, Flapping, Nasalisierung, etc.) aber auch Löschung von Segmenten.

4 Silben

Silben

- Wozu Silben?
- Was gibt es für Silbenmodelle und wie sehen sie aus?

- Welche Vorteile hat das Morenmodell gegenüber dem Konstituentenmodell?
- Wie heißen die 3 Gesetze, die die Silbenstruktur bestimmen und wie lauten sie?
- Welche Sprachen sind laut Jakobsons Silbentypologie ausgeschlossen?
- Welche Constraints können die Silbentypologie ableiten?

Wozu Silben?

Es gibt empirische Evidenz, dass phonologische Prozesse auf die Einheit der Silbe zugreift:

- Phonotaktische Beschränkungen für Silben
- Prozesse, die sich auf Silben beziehen

Was gibt es für Silbenmodelle und wie sehen sie aus?

Welche Vorteile hat das Morenmodell gegenüber dem Konstituentenmodell?

Es gibt einige Daten, die mit dem Morenmodell abgeleitet werden können, mit dem Konstituentenmodell aber nicht:

1. Sprachen mit teilweiser Gewichtssensitivität
2. Kompensatorische Längung
3. Längungsmorphologie (Augmentation)

Wie heißen die 3 Gesetze, die die Silbenstruktur bestimmen und wie lauten sie?

1. **Silbenkontakt:** Übergänge zwischen Silben sollten mit fallender Sonorität verbunden sein.
2. **Sonoritätsprinzip:** Silben sollten im Kern einen Sonoritätsgipfel haben und an den Rändern in Sonorität abfallen.
3. **Silbenkerngesetz:** Sonorere Silbenkerne sind unmarkierter als weniger sonore.

Welche Sprachen sind laut Jakobsons Silbentypologie ausgeschlossen?

- Sprachen, in denen Silben keine Onsets haben dürfen
- Sprachen, in denen Silben Codas haben müssen

Welche Constraints können die Silbentypologie ableiten?

Onset Silben sollen Onset haben.

NoCoda Silben sollen keine Coda haben.

Treue Treue-Constraints wie Dep, Max, Ident

- Es gibt keine Constraints, die Onsets verbieten und keine, die Codas erzwingen.
- Sprachen mit obligatorischen Onset: Onset $\gg$ *Treue*
- Sprachen mit optionalem Onset: *Treue* $\gg$ Onset
- Sprachen ohne Codas: NoCodas $\gg$ *Treue*
- Sprachen mit optionaler Coda: *Treue* $\gg$ NoCoda

5 Wortakzent

Wortakzent

- Was ist Wortakzent?
- Welche Repräsentationen gibt es für Wortakzent und wie funktionieren sie?
- Was sind Füße und welche 2 Typen gibt es?

- Welche Wortakzent-Systeme gibt es?
- Wie funktioniert eine Derivation für Akzentzuweisung?
- Was heißt Gewichtssensitivität in Bezug auf Wortakzent und Füße?
- Was ist Extrametrikalität?

Was ist Wortakzent?

- Wortakzent ist die metrische Prominenz von Silben in (phonologischen) Wörtern.
- Phonetisch korreliert er mit Tonhöhe, Länge, Lautstärke, ...
- Phonologisch korreliert er mit Voll-/Langvokalen (vs. reduzierten/Kurzvokalen bei unbetonten Silben), Verteilung von epenthetischen Lauten (z.B. glotaler Plosiv), ...

Welche Repräsentationen gibt es für Wortakzent und wie funktionieren sie?

- **Sound Pattern of English (SPE):** Akzent als Merkmal [stress] mit n Werten (1,2,3,...) (Chomsky & Halle, 1968)
- **Metrische Gitter:** verschiedene Schichten von Grid Marks (“*”) Viele Sterne $\approx$ stärkerer Akzent (Lieberman, 1975) Auf Ebene 1 bekommt jede Silbe einen Akzent, auf Ebene 2 jede betonte, auf Ebene 3, die stärker betonten, usw.
- **Prosodische Bäume:** Wortakzent als relationale Eigenschaft von Strukturbäumen (Selkirk, 1980) Prosodische Hierarchie: PrWort – Fuß – Silbe – More 1-2 Moren bilden eine Silbe, 1-2 Silben bilden einen Fuß, Füße bilden ein PrWort (Darstellung erfolgt in Bäumen) In jeder Konstituente gibt es ein starkes Element (der Kopf): Kopf von Füßen sind betonte Silben, Kopf des PrWort ist der Fuß, in dem der Hauptakzent sitzt

Was sind Füße und welche 2 Typen gibt es?

Füße sind prosodische Einheiten die 1 (degenerierter Fuß) oder mehrere Silben umfassen:

- Trochäus: erste Silbe im Fuß ist stark
- Jambus: letzte Silbe im Fuß ist stark

Welche Wortakzent-Systeme gibt es?

- **Rhythmische Systeme:** Wortakzent ist phonologisch vorhersagbar und behandelt alle Silben gleich
- **Gewichtssensitive Systeme:** Wortakzent ist phonologisch vorhersagbar, behandelt aber schwere und leichte Silben unterschiedlich
- **Morphologische Systeme:** Wortakzent hängt von der morphologischen Struktur ab und/oder ist lexikalisch idiosynkratisch

Wie funktioniert eine Derivation für Akzentzuweisung?

- Für die Akzentzuweisung muss man Silben in Füße verteilen
- Man muss 2 Parameter festlegen: an welchem Wortrand beginnt die Derivation, werden Jamben oder Trochäen zugewiesen
- Dann fängt man an einem Ende des Wortes an, durchläuft das Wort zum anderen Ende und bildet dabei ein (nicht-iterative Systeme) oder mehrere (iterative Systeme) Jamben bzw. Trochäen
- Bei der Fußbildung sind eventuelle sprachspezifische Besonderheiten wie Extrametrikalität, Gewichtssensitivität oder besondere Beschränkungen zu beachten.

Was heißt Gewichtssensitivität in Bezug auf Wortakzent und Füße?

Silben:

- Schwere Silben sind gerne betont, leichte Silben sind gerne unbetont. (Weight-to-Stress)

bzw.

- Betonte Silben sind gerne schwer, unbetonte Silben sind gerne leicht (Stress-to-Weight)

Füße:

- Binäre Füße können auch hinsichtlich ihrer Moren gezählt werden.
- Eine schwere Silbe kann in gewichtssensitiven Sprachen einen Fuß für sich alleine bilden.
- Eine leichte Silbe kann in gewichtssensitiven Sprachen keinen Fuß für sich allein bilden.

Was ist Extrametrikalität?

Extrametrikalität bezeichnet das systematische Fehlen von Einfluss einer Silbe auf die Betonung. (Meist sind diese Silben am linken oder rechten Wortrand.)

6 Ton

Ton

- Was ist Ton?
- Was sind Register-/Konturtöne?
- Wie werden Töne repräsentiert?
- Nennen Sie ein Beispiel für ein Hard Constraint, Soft Constraint und eine Präferenz bei Tönen.
- Wie werden Töne Silben zugewiesen und damit Constraintverletzungen repariert?
- Was sind Tone Bearing Units?
- Was besagt das OCP?

Was ist Ton?

Als Ton bezeichnet man den Tonhöhenkontrast, der für die Bedeutung von Wörtern/Wortformen distinktiv ist. Man unterscheidet lexikalischen (Ton als Teil von Lexem) und grammatischen (Ton als morphologische Kategorie) Ton.

Was sind Register-/Konturtöne?

- Registertöne: gleichbleibende Tonhöhe
- Konturtöne: sich verändernde Tonhöhe

Wie werden Töne repräsentiert?

Töne werden auf einer von den Segmenten/Silben separaten Ebene repräsentiert und dann mit den jeweiligen Silben/Moren assoziiert, wobei ein Ton mit mehreren Silben assoziiert werden kann und umgekehrt.

Nennen Sie ein Beispiel für ein Hard Constraint, Soft Constraint und eine Präferenz bei Tönen

- Hard Constraint: No Crossing (Keine überkreuzenden Assoziationslinien)
- Soft Constraint: No Unassociated Structure (Töne und Silben sollen assoziiert sein)
- Präferenz: Unique Association (Assoziation sollte möglichst eindeutig sein.)

Wie werden Töne Silben zugewiesen und damit Constraintverletzungen repariert?

1. Von links nach rechts werden Töne und Silben 1:1 assoziiert.
2. Übrig gebliebene Töne werden mit der Silbe des jeweils linken Nachbarn assoziiert.
3. Übrig gebliebene Silben werden mit dem Ton des jeweils linken Nachbarn assoziiert.

Was sind Tone Bearing Units?

Tone Bearing Units sind die prosodischen Einheiten, mit denen Töne assoziiert werden:

- Moren
- Silben

Was besagt das OCP?

Obligatory Contour Principle (OCP)

Adjazente identische Töne sind ungrammatisch.

Schwierigkeit: Bezieht sich Adjazenz auf Silben oder auf Töne, d.h. auf welcher Ebene befinden wir uns? (Das ist interpretationsabhängig.)

7 Optimalitätstheorie

7.1 Logik von OT

Optimalitätstheorie als Lösung für Konflikte

Optimalitätstheorie (OT)

Optimalitätstheorie ist ein Formalismus, der es erlaubt mithilfe gewichteter Präferenzen eine optimale Lösung zu einem Konflikt aus einer Menge möglicher Lösungen für gegebene Ausgangssituationen auszuwählen.

Die Logik von OT

- Für ein gegebenes Problem gibt es verschiedene Lösungen mit verschiedenen Eigenschaften.
- Außerdem gibt es Prioritäten, welche Eigenschaften Lösungen haben sollten.
- Diese Prioritäten sind zu einander geordnet ("Ranking"), so dass bestimmte Eigenschaften von Lösungen wichtiger sind als andere Eigenschaften.
- Durch das Ranking der Prioritäten kann man nun die Lösung wählen, die die meisten und wichtigsten gewünschten Eigenschaften hat, also die optimale Lösung.

OT in der Phonologie

Problem: Wie realisiere ich eine abstrakte Form von Lauten konkret?

Lösungen: verschiedene Realisierungen

Prioritäten: Phonolog. Beschränkungen (Markiertheits- & Treueconstraints)

7.2 Aufbau von Tableaux

Aufbau von Tableaux

Mögliche Lösungen werden in “Tableaux” ausgewertet

Input: die zu lösende “Ausgangsfrage” (= **zugrundeliegende Form**)

Constraints: die **Beschränkungen** (in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit) (= **phonologische Constraints**)

Liste möglicher Outputs: Kandidaten, die darum wetteifern, die Beschränkungen am besten zu erfüllen (= **Oberflächenformen**)

Profil der Kandidaten: die **Beschränkungsverletzungen** der Kandidaten

optimaler Output: ein Kandidaten, der die Beschränkungen in der gegebenen Reihenfolge am **besten** erfüllt (= **beste Oberflächenform**)

Auswertung von Tableaux

Sei $C = \{x_1, \dots, x_n\}$ die Menge an Beschränkungen mit dem Ranking $x_1 \gg x_2 \gg \dots \gg x_{n-1} \gg x_n$

Sei $K = \{k_1, \dots, k_n\}$ die Menge der Kandidaten

Schleife

```
for (i=1; i≤n; i++){
```

```
    Entferne alle Kandidaten, die suboptimal für  $x_i$  sind, aus der Kandidatenmenge;
```

```
    if (|K|=1) break;
```

```
}
```

Suboptimal

Ein Kandidat A ist **suboptimal** für eine Beschränkung wenn es einen anderen Kandidaten B im Wettbewerb gibt, sodass:

- A verletzt die Beschränkung und B nicht oder
- A verletzt die Beschränkung öfter als B.

Symbolik für Auswertung

* Stern

Beschränkungsverletzung

! Ausrufezeichen (hinter Stern)

fatale Beschränkungsverletzung

☞ Hand

optimaler Kandidat

■ Schattierung (optional)

irrelevante Tableau-Zellen

Beispiel 1: Roboterethik

Input: M sagt zu R: Töte meine Frau!	*MENSCHEN VERLETZEN	GE- HORCHE!	SCHÜTZE EIGENEEXISTENZ
a. R tötet Ms Frau	*		
b. R tötet M	*	*	
c. R tötet niemanden		*	
d. R tötet sich selbst		*	*
Input: M sagt zu R: Töte meine Frau!	*MENSCHEN VERLETZEN	GE- HORCHE!	SCHÜTZE EIGENEEXISTENZ
a. R tötet Ms Frau	*!		
b. R tötet M	*!	*	
☞ c. R tötet niemanden		*	
d. R tötet sich selbst		*	*!

Beispiel 2: Auslautverhärtung

Input: tu:gend	*	+stimmhaft -sonorantisch	#	IDENT [stimmhaft]
☞ a. tu:gent				*
b. du:gent				**!
c. tu:gend		*!		
d. du:gend		*!		*

7.3 Korrespondenztheorie

Verwechslungsgefahr: Wann werden Constraints verletzt?

Input: td	Max	Ident[sth]
a. t	*	?
b. d	*	?

Je 2 Wege um auf die verschiedenen Outputs zu kommen:

Input	Löschung	Merkmalsänderung	Output
td	t ∅	—	t
	∅ d	t	t
td	t ∅	d	d
	∅ d	—	d

Problem

Da Löschung gefolgt von Merkmalsänderungen beliebige Segmente generieren kann, wissen wir nicht

1. welche Segmente gelöscht worden sind und damit
2. bei welchen Kandidaten Ident-Constraints verletzt wurden

Lösung: Korrespondenztheorie

- Jedes Input-Segment wird über einen eindeutigen Index identifiziert, z.B. d₁a₂d₃a₄ (Index = eine natürliche Zahl, die nur dieses Segment trägt)

- “Entsprechende” Output-Segmente, sind Segmente, die denselben Index tragen wie ein Input-Segment
- Die einheitliche Kandidatenmenge für jeden Input besteht aus allen denkbaren Segmentketten mit allen denkbaren Verteilungen von Indizes

7.4 Constraints

Constraints und Constraineranking

- Constraints und ihr Ranking sind das Herzstück von OT.
- Constraints geben an, welche Eigenschaften Lösungen haben sollen.
- Das Ranking entscheidet dann, welche Eigenschaften wichtiger sind als andere und damit, welche Lösungen präferiert werden.

Beispiel:

$$A \gg B \gg \{C, D\} \text{ (Alternativ: } A \gg B \gg C \circ D \text{)}$$

“A ist wichtiger als B und A und B sind wichtiger als C und D.” (Ob C oder D wichtiger ist, lässt sich nicht sagen.)

Input:	I	A	B	C	D
a.	O ₁				
b.	O ₂				
c.	O ₃				
d.	O ₄				

Optimalitätstheorie: Mögliche Constraints

Markiertheits-Constraints: beziehen sich nur auf Outputs

Treue-Constraints: beziehen sich auf die Abbildung Input-Output
verlangen Übereinstimmung für eine Eigenschaft P

Gängige Treueconstraints Segmente:

- **Max:** Keine Löschung
- **Dep:** Keine Einsetzung
- **Ident:** Identität segmentaler Merkmale
- **Linearity:** Keine Umstellung

- **Uniformity:** Keine Verschmelzung

- **Integrity:** Keine Aufspaltung

Silben: Keine

Wortakzent: Keine

Ton:

- **Max-T:** Keine Ton-Löschung.

- **Dep-T:** Keine Ton-Einsetzung.

- **Ident-T:** Keine Ton-Veränderung.

- ***Dissociate:** Keine Tonassoziationen löschen.

- ***Associate:** Keine Tonassoziationen hinzufügen.

Markiertheitsconstraints

Segmente:

- ***XY:** Struktur XY ist verboten

- **(Dis)Agr^[M]_[Laute/Lautfolge]:** Die spezifizierten Laute müssen im Merkmal M übereinstimmen (dürfen nicht übereinstimmen)

Silben:

- **Onset:** Silben sollen einen Onset haben.

- **NoCoda:** Silben sollen keine Coda haben.

- ***Nuk/X:** X darf kein Nukleus sein.

- ***Complex-X:** Keine komplexes X.

Ton:

- **No-Fusion:** Output-Töne sollten nur einen Index tragen.

- ***Float:** Jeder Ton sollte mit mindestens 1 TBU assoziiert sein.

- **Specify:** Jede TBU sollte mit mindestens 1 Ton assoziiert sein.

- ***Contour:** Jede TBU sollte mit höchstens 1 Ton assoziiert sein.

- **NoLong-T:** Jeder Ton sollte mit höchstens 1 TBU assoziiert sein.

- **Align-R(Cont):** Konturtöne sollten möglichst weit rechts assoziiert sein.

- **Align-L:** Töne sollten möglichst weit links assoziiert sein.

- **Obligatory Contour Principle (OCP):** Adjazente gleiche Töne sind verboten.

Markiertheitsconstraints II

Wortakzent:

- Foot-Binarity: Füße sollen binär sein.
- Parse- σ : Jede Silbe soll Teil eines Fußes sein.
- RhythmicType=Trochee: Erste Silbe in Fuß ist stark.
- RhythmicType=Iamb: Letzte Silbe in Fuß ist stark.
- All-Feet-Left: Füße stehen links im prosodischen Wort.
- All-Feet-Right: Füße stehen rechts im prosodischen Wort.
- GrWd=PrWd: grammatisches Wort = prosodisches Wort.
- LeftMost: Der Kopf-Fuß steht links im prosodischen Wort.
- RightMost: Der Kopf-Fuß steht rechts im prosodischen Wort.
- WeighttoStressPrinciple: Schwere Silben sind betont.
- *Clash: Keine adjazenten betonten Silben.
- *Lapse: Keine adjazenten unbetonten Silben.
- NonFinality: Kein prosodischer Kopf am Ende eines Prosodischen Worts.
- UnevenIamb: (LH) ist besser als (LL) oder (H)

Aufspaltung von Treue-Constraints

- Generelle Treueconstraints können für verschiedene Domänen aufgespalten werden
- z.B. MAX $\Rightarrow$ Max_{Vokal}/Max_{Konsonant}
- Einzelne Teildomänen sollten dabeinatürliche Klassen bilden

Aufspaltung von Ident

Positional Faithfulness

- Prominente Positionen sind besonders geschützt
- Treue-Constraints werden aufgespalten in Versionen für prominente und nicht-prominente/generelle Positionen
- Constraints für prominente Positionen sind immer höher gerankt als die entsprechenden Constraints für nicht-prominente Positionen

Standard-Effekte von Positional Faithfulness:

- Neutralisierung in nicht-prominenter Position
- Assimilation zugunsten der prominenten Position

(Nicht-)Prominente Positionen

Prominent	Nicht-prominent
Wurzelmorpheme	Affixe
Onset	Coda
erste Silbe im Wort	andere Silben
betonte Silben	unbetonte Silben
...	...

Bemerkung

Auch Segmente in nicht-prominenten Positionen können Segmente in prominenten Positionen beeinflussen. Prominent heißt nur, dass es eine Tendenz ist, dass diese Positionen gern geschützt werden.

OT-Implementation von Prominenz

$\text{Max}_{\text{Root}} \gg \text{Max}$

$\text{Ident}_{\text{Onset}} \gg \text{Ident}$

$\text{Ident}_{\sigma_1} \gg \text{Ident}$

$\text{Ident}_{\acute{\sigma}} \gg \text{Ident}$

7.5 Feinheiten

Gen, Con & H-Eval

- **Gen:** Generator-Funktion – produziert für jeden Input-Kandidaten eine Menge von möglichen Output-Kandidaten
- **Con:** Die Menge der Constraints
- **H-Eval:** die Evaluationsfunktion, die aus einer Menge von Kandidaten und einem bestimmten Ranking die optimalen Kandidaten auswählt

Richness of the Base

Richness of the Base

Es gibt **keine** sprachspezifischen Beschränkungen über mögliche Inputs!

Alles geht!

(Das Ranking der Constraints allein leitet den richtigen Output ab.)

Lokale Konjunktion

OT-Constraints können **konjugiert** werden:

$$C_1, C_2 \rightarrow C_1 \& C_2$$

Lokale Konjunktion von C₁, C₂

C₁&C₂ ist verletzt, wenn (in einem lokalen Kontext) sowohl C₁ als auch C₂ verletzt ist.

Selbstkonjunktion von C₁

Sei C₁ = C₂ = C. C₁&C₂ = C² ist verletzt, wenn (in einem lokalen Kontext) C zweimal verletzt ist.

Typologie

- Constraints sind universell, d.h. sie gelten in jeder Sprache.
- Das Ranking von Constraints leitet sprachspezifische Unterschiede ab.

Beispiel: Sprachen ohne Codas:

Input: b ₁ a ₂ b ₃	NoCoda	Dep	Max
a. b ₁ a ₂ b ₃	*!		
b. b ₁ a ₂			*
c. b ₁ a ₂ b ₃ a ₄		*!	

Input: b ₁ a ₂	NoCoda	Dep	Max
a. b ₁ a ₂			
b. b ₁			*!
c. b ₁ a ₂ b ₃	*!	*	

Sprachen mit Codas:

Input: b ₁ a ₂ b ₃	Max	Dep	NoCoda
a. b ₁ a ₂ b ₃			*
b. b ₁ a ₂	*!		
c. b ₁ a ₂ b ₃ a ₄		*!	

Input: b ₁ a ₂	Max	Dep	NoCoda
a. b ₁ a ₂			
b. b ₁	*!		
c. b ₁ a ₂ b ₃		*!	*

Kapitel 16

Aufgaben

Übungsaufgaben Serie 1

1 Transkription

Transkribieren Sie folgende Wörter des Deutschen in standarddeutscher Aussprache mithilfe des IPAs **phonetisch**. (25 Punkte)

- (1) Katze
- (2) Haus
- (3) Bergwerk
- (4) anstellen
- (5) Lichtschacht

2 IPA

Notieren Sie die transkribierten Wörter orthografisch! (25 Punkte)

- (6) [ˈtsʏnt.hɔlt͡s]
- (7) [ˈha.zɪ.ˌʔɔːʃ]
- (8) [ˈd͡ʒɔp.sɛntə]
- (9) [ˌʔʊ.mi.vɛ.zi.tʰɛrt]
- (10) [fo.no.lo.ˈgi:]

3 Phonologische Prozesse

Im **Isthmus Zapotec Data** (Gleason, 1955) werden Possessiv-Pronomen durch Affixe am Nomen ausgedrückt. Geben Sie für die Nomen die phonologisch zugrundeliegenden Formen an und beschreiben Sie den phonologischen Prozess, der hier angewendet wird. (20 Punkte)

(11)	[geta]	‘Maiskuchen’	[s-keta-be]	‘sein Maiskuchen’
	[bere]	‘Hühnchen’	[s-pere-be]	‘sein Hühnchen’
	[doʔo]	‘Seil’	[s-toʔo-be]	‘sein Seil’
	[palu]	‘Stock’	[s-palu-be]	‘sein Stock’
	[ku:ba]	‘Geld’	[s-ku:ba-be]	‘sein Geld’
	[tapa]	‘Mehl’	[s-tapa-be]	‘sein Mehl’
	[ja:ga]	‘Holz’	[s-ja:ga-be]	‘sein Holz’

Affigieren Sie die Possessivaffixe an folgende Fantasiewörter und transkribieren Sie das Ergebnis mit dem IPA. (5 Punkte)

- (12) [baba]
- (13) [kara]
- (14) [tipu]
- (15) [lagu]
- (16) [ruje]

4 Phoneminventare

Beschreiben Sie bei jedem der folgenden Laute die Artikulation. Machen Sie dabei Aussagen über Artikulationsstelle, -modus, Stimmhaftigkeit und Artikulator bzw. Zungenhöhe, Zungenlage, Lippenrundung und Stellung der Stimmlippen. (20 Punkte)

- (17) [æ]
- (18) [O]
- (19) [ɿ]
- (20) [ɹ]
- (21) [ɸ]

Finden Sie für jeden Laute je eine Sprache, die diesen Laut hat. Geben Sie die jeweils auch den Quellennachweis (Internetseite, Autor+Jahr+Buchtitel mit Seitenzahl) für ihre Antwort an.

(5 Punkte)

Übungsaufgaben Serie 2

1 Transkription

Transkribieren Sie folgende Wörter des Deutschen in standarddeutscher Aussprache mithilfe des IPAs **phonetisch**. (25 Punkte)

- (1) Merkmalsystem
- (2) Oktoberfest
- (3) Straßenlaterne
- (4) Schäferhund
- (5) Dialyse

2 Phonologische Prozesse

Beschreiben Sie den phonologischen Prozess, der bei den folgenden zusammengesetzten Wörtern im **Ungarischen** stattfindet. (25 Punkte)

[ne:p]	[dal]	[ne:bdal]	[la:b]	[sa:r]	[la:psa:r]
‘Volk’	‘Lied’	‘Volks-Lied’	‘Bein’	‘Stiel’	‘Unter-Schenkel’
[ablak]	[ban]	[ablagban]	[hidεg]	[ta:l]	[hidεk-ta:l]
‘Fenster’	‘in’	‘im Fenster’	‘kalt’	‘Platte’	‘Kalt-Platte’
[kεrt]	[bεn]	[kεrdbεn]	[tʃala:d]	[fa]	[tʃala:tfɑ]
‘Garten’	‘in’	‘im Garten’	‘Familie’	‘Baum’	‘Stamm-Baum’
[se:f]	[bεn]	[se:vbεn]	[viz]	[tø:l]	[vi:stø:l]
‘Safe’	‘in’	‘im Safe’	‘Wasser’	‘von’	‘vom Wasser’

3 Merkmale

Lesen Sie die Beschreibungen folgender Charaktere aus der Serie “Die Simpsons” genau durch. Betrachten Sie anschließend die unten aufgeführten binären Merkmale.

Homer Simpson: Homer Simpson ist der Familienvater der Simpson.

Marge Simpson: Marjorie Simpson (geb. Bouvier) ist die Mutter der Familie Simpson.

Bart Simpson: Bartholomew Simpson ist der 10-jährige Sohn der Simpsons.

Lisa Simpson: Lisa Simpson ist die 8-jährige Tochter der Simpsons. Sie ist überzeugte Vegetarierin und Buddhistin.

Maggie Simpson: Margaret Simpson ist die kleine Babytochter der Familie Simpson.

Knecht Ruprecht: Knecht Ruprecht (“Santa’s Little Helper”) ist der Familienhund der Simpsons, der schon einmal stolzer Vater von gleich 25 Hundewelpen geworden ist.

Snowball II: Snowball II ist die Nachfolgerin der überfahrenen Katze Snowball I. Eigentlich ist Snowball II, eine ausgewachsene Katze, bereits die fünfte Katze der Simpsons.

Apu Nahasapeemapetilon: Apu ist der aus Indien stammende Geschäftsführer des Kwik-E-Marts, der in seinem Laden einen Altar für seinen Gott Ganesha aufgestellt hat.

Mr. Burns: C. Montgomery Burns ist der Leiter des Atomkraftwerks in Springfield und damit der Chef von Homer.

Nelson Muntz: Nelson Muntz ist ein Mitschüler von Bart, der schon einmal eine Liebelei mit Lisa hatte.

Miss Krabappel: Edna Krabappel ist die Lehrerin von Bart.

Krusty, der Clown: Herschel Krustofski ist der Star einer beliebten Fernsehshow, der seine Bar Mitzwa erst im Erwachsenenalter erhielt.

Hausmeister Willie: William McDougal ist der Hausmeister der Grundschule in Springfield und fällt vor allem durch seinen schottischen Akzent und mehr noch sein schottisches Temperament auf.

Üter Zörker: Üter Zörker ist ein Austauschstudent aus Deutschland mit Vorliebe für Schokolade, der in Bart's Klasse ist.

Mr. Teeny: Louis Toot ist der ausgewachsene kettenrauchende aus Brasilien immigrierte Show-Schimpanse von Krusty und der Sohn von Toot-Toot.

Binäre Merkmale:

[±weiblich], [±Simpson], [±erwachsen], [±menschlich], [±Christ], [±US-Amerikaner]

Geben Sie zu jedem Charakter eine vollständige Merkmalsbeschreibung an, in der jeder Charakter für jedes Merkmal einen Wert erhält und stellen sie dann für jeden Charakter eine phonem-ähnliche Beschreibung zusammen, d. h. die kleinste Menge an Merkmalen, die diesen Charakter eindeutig identifiziert. Beachten Sie dabei folgendes:

1. Wenn nichts weiter erwähnt wird, handelt es sich bei den Charakteren um Christen und US-Amerikaner.
2. Für uns relevant sind nur die hier aufgeführten Charaktere, d. h. die eindeutige Identifizierung bezieht sich nur auf die hier aufgelisteten Charaktere.
3. Haustiere gehören zur Familie ihrer Herrchen.
4. Das Merkmal [±US-Amerikaner] bezieht sich auf die Staatszugehörigkeit bei der Geburt.

(15 Punkte)

Bilden Sie nun mindestens fünf natürliche Klassen. Notieren sie für jede Klasse

1. die Merkmale, die diese Klasse erfasst
2. alle Mitglieder dieser Klasse.

(10 Punkte)

4 Merkmalssysteme

Entwickeln Sie ein Merkmalssystem zur Unterscheidung folgender Tiere, das auf den Eigenschaften von Tieren wie biologische Klasse, Ernährungsgewohnheiten, äußere Merkmale, Fortpflanzung etc. basiert:

(25 Punkte)

Löwe, Elefant, Garnele, Guppy, Meeresschildkröte, Storch, Vogelspinne, Schnabeltier, Silberfischchen, Großer Emu

Das System soll folgende Ansprüche erfüllen:

1. Es sollen nur binäre Merkmale verwendet werden.
2. Jedes dieser Tiere soll (nur) in Bezug auf die anderen hier aufgelisteten Tiere eindeutig identifiziert werden können.
3. Es muss möglich sein, natürliche Klassen zu bilden.

Zeigen Sie die Wirkungsweise ihres Systems, indem Sie

1. für jedes Tier den Wert für jedes Merkmal angeben,
2. die distinktiven Merkmale jedes Tieres auflisten,
3. mindestens drei natürliche Klassen bilden.

Übungsaufgaben Serie 3

1 Transkription

Transkribieren Sie folgende Wörter des Deutschen in standarddeutscher Aussprache mithilfe des IPAs **phonetisch**. (25 Punkte)

- (1) chinesisches
- (2) Vogelgrippe
- (3) Allerheiligen
- (4) Schauspieler
- (5) Glatzkopf

2 Optimalitätstheorie

Beschreiben Sie kurz einen nicht-linguistischen Prozess, der sich mithilfe der Optimalitätstheorie (OT) sowie verletzbaren und rankbaren Beschränkungen erklären lässt. (20 Punkte)

Wählen Sie eine konkrete Situation, in der es zu einem Konflikt kommt und zeigen Sie mittels eines Tableaus, das die gewichteten Beschränkungen, mögliche Kandidaten sowie Beschränkungsverletzungen enthält, wie der Konflikt gelöst wird.

3 OT-Analyse

Betrachten Sie noch einmal einen Teil der Daten aus dem Isthmus Zapotec aus Aufgabe 3 der Übungsserie 1: (30 Punkte)

- (6) [geta] ‘Maiskuchen’ [s-keta-be] ‘sein Maiskuchen’

Fertigen Sie zu dem Prozess, der hier in dieser Sprache stattfindet, eine optimalitätstheoretische Analyse an. Überlegen Sie sich dazu geeignete Beschränkungen und mögliche konkurrierende Kandidaten, gegen die der optimale Kandidat (s-keta-be) bestehen muss.

4 Phonologische Prozesse

Im Tangale erscheinen Artikel und Possessiv-Pronomen als Affixe am Nomen. Geben Sie für alle bedeutungstragenden Bestandteile (“Morpheme”) die zugrundeliegenden Formen an und beschreiben Sie die phonologischen Prozesse, die hier angewendet werden. (25 Punkte)

(7)

“N”	[lo:]	[bugat]	[tugat]	[aduk]	[kuluk]
“der/die/das N”	[lo:i]	[bugat-i]	[tugat-i]	[aduk-i]	[kulug-i]
“mein(e) N”	[lo:-no]	[bugad-no]	[tugad-no]	[adug-no]	[kulug-no]
“dein(e) N”	[lo:-go]	[bugat-ko]	[tugad-go]	[aduk-ko]	[kulug-go]
“ihr(e) N”	[lo:-do]	[bugat-to]	[tugad-do]	[aduk-to]	[kulug-do]
	“Fleisch”	“Fenster”	“Beere”	“Last”	“Harfe”

“N” steht dabei für das jeweilige Nomen, z.B. bedeutet [bugad-no] “mein Fenster”.

Übungsaufgaben Serie 4

1 Transkription

Transkribieren Sie die Wörter in (1) in standarddeutscher Aussprache und achten Sie auf Fälle, in denen sich die Oberflächenrepräsentation eines Lautes in diesem Kontext von der zugrundeliegenden Repräsentation unterscheidet. Notieren Sie in diesem Fall Oberflächenform und zugrundeliegende Form. (20 Pkt)

- (1)
- a. Hartgeld
 - b. Pilzsuppe
 - c. Zugschaffner
 - d. Armbanduhr
 - e. Zahlungsbescheid

2 Neutralisierung

In den folgenden Daten aus dem Thai gibt es einen Prozess der Neutralisierung. (Das Diakritikum ['] steht für "ungelöst".)

1. Benennen Sie den Prozess der Neutralisierung und sagen Sie, welche/r Laut/Gruppen von Lauten in welchen Kontexten neutralisiert werden. (Nehmen Sie konkret ein Merkmal [$\pm$ gelöst] an.) (10 Punkte)
2. Welches OT-Ranking kann diese Neutralisierung korrekt vorhersagen? (20 Punkte)

(2)

bil	"Bill"	sa:m	"three"
ja:	"medicine"	rak'	"love"
loŋ	"go down"	ha:	"five"
di:	"good"	t ^h e:	"pour"
k ^h ɛŋ	"hard"	lə:j	"pass"
c ^h at'	"clear"	ri:p'	"hurry"
k ^h va:	"right side"	draj	"drive"
kan	"ward off"	p ^h leŋ	"song"
sta:ŋ	"money"	ji:sip'	"twenty"
ŋən	"silver"	hɔ:	"package"
ba:	"crazy"	pla:	"fish"
ca:n	"dish"	t ^h rumɛ:n	"Truman"
p ^h ja:	"title"	kla:ŋ	"middle"
tra:	"stamp"	rap'	"take"
dam	"black"	tit'	"get stuck"

3 Faktorielle Typologie

Es gibt Sprachen mit vorderen ungerundeten, aber ohne vordere runde Vokale. Andere Sprachen haben sowohl vordere runde als auch vordere ungerundete Vokale. Es gibt aber keine Sprache, die vordere runde Vokale hat, ohne auch vordere ungerundete Vokale zu haben.

Entwickeln Sie eine faktorielle Typologie für alle existierenden Sprachtypen und Rankings, um diese einzeln ableiten zu können. (20 Punkte)

4 Implikationelle Universalien

Die folgenden Hierarchien aus Croft (2001:160) stellen einige typologische Universalien über Sprachen dar. Sie sind wie folgt zu lesen:

$$x > y$$

bedeutet: “wenn eine Sprache y hat, dann hat sie auch x”, nicht aber notwendigerweise “wenn x, dann auch y”.

Stellen Sie für jede der Hierarchien eine faktorielle Typologie auf und finden Sie geeignete OT-Constraints sowie Rankings diese Typologien abzuleiten. (30 Punkte)

- (3) (i) koronale stimmlose Plosive > labiale stimmlose Plosive
(ii) labiale stimmhafte Plosive > koronale stimmhafte Plosive

Übungsaufgaben Serie 5

1 Optimalitätstheorie

In (1) ist eine OT-Analyse für die Problemstellung “morgendliche Frühstücksplanung” aufgestellt.

1. Was verstößt in der OT-Tabelle gegen Konventionen, die wir für diese Theorie kennengelernt haben? Korrigieren Sie die notationellen Fehler. (Die Beschränkungsverletzungen der Kandidaten sollen als korrekt angenommen werden.) (15 Punkte)
2. Wie müsste eine korrekte Analyse mit einer Beschränkungsordnung aussehen, unter der der Kandidat d optimal wird? (15 Punkte)

(1)

	*Müdigkeit	*Zu spät zur Uni kommen	Sei sparsam!	*Herausforderung für den Magen
a. Kaffee kochen		*		*
b. Kräutertee kochen	*!	*		
c. Kaffee in der Uni kaufen			*!	*
d. kein Frühstück	**			*!

2 Tangale

In (2) sind noch einmal die Daten aus dem Tangale, die in Übungsserie 3 bearbeitet wurden, wiederholt. Mit Ihrem Wissen über die Stimmhaftigkeitsalternation und den phonologischen Regeln, die Sie aufgestellt haben: Wie könnte eine OT-Analyse aussehen, die die Stammalternation korrekt ableitet?

Leiten Sie beispielhaft die Oberflächenformen [bugat], [bugat-i], [bugad-no] und [bugat-ko] ab. (20 Punkte)

“N”	[lo:]	[bugat]	[tugat]	[aduk]	[kuluk]
“der/die/das N”	[lo:-i]	[bugat-i]	[tugad-i]	[aduk-i]	[kulug-i]
“mein(e) N”	[lo:-no]	[bugad-no]	[tugad-no]	[adug-no]	[kulug-no]
“dein(e) N”	[lo:-go]	[bugat-ko]	[tugad-go]	[aduk-ko]	[kulug-go]
“ihr(e) N”	[lo:-do]	[bugat-to]	[tugad-do]	[aduk-to]	[kulug-do]
	“Fleisch”	“Fenster”	“Beere”	“Last”	“Harfe”

3 Zoque

Die Daten unter (3) ergänzen das Datenset aus dem Zoque, das schon in der Vorlesung besprochen wurde. Welche zusätzlichen Assimiliationsprozesse können Sie neben der schon besprochenen Stimmhaftigkeitsassimilation finden? Und wie sehen die zugrundeliegenden Formen für das Präfix “my” und die Stämme aus? Welchen generellen Regeln unterliegt die Stimmhaftigkeitsassimilation

Beschreiben Sie den Prozess und analysieren Sie die Daten in OT. (20 Punkte)

(3)	paloma	“bird”	m-baloma	“my bird”
	pama	“clothing”	m-bama	“my clothing”
	burru	“burro”	m-burru	“my burro”
	tatah	“father”	n-datah	“my father”
	tsima	“calabash”	n-dzima	“my calabash”
	disko	“disk”	n-disko	“my disk”

4 Assimilationen

4.1 Litauisch

Benennen und beschreiben Sie den stattfindenden Prozess im Litauischen, wie er durch die Daten in (4) dargestellt wird. Analysieren Sie die Daten in OT. (15 Punkte)

- (4) /san + pilas/ → [sampilas] ‘stock, store’
 /san + taka/ → [santaka] ‘conluence’
 /san + kaba/ → [saŋkaba] ‘coupling, clamp’

4.2 Englisch

Benennen und beschreiben Sie den phonologischen Prozess im Englischen, der bei der Pluralbildung stattfindet, so wie durch die Daten in (5) beschrieben. Analysieren Sie die Daten in OT. (15 Punkte)

- (5) [hæt] (‘Hut’) [hæts] (‘Hüte’)
 [bæg] (‘Tasche’) [bægz] (‘Taschen’)
 [kʌp] (‘Becher’) [kʌps] (‘Becher’)
 [fu:] (‘Schuh’) [fu:z] (‘Schuhe’)

Übungsaufgaben Serie 6

1 Transkription

Transkribieren Sie die folgenden Wörter in standarddeutscher Aussprache und achten Sie auf Fälle, in denen sich die Oberflächenrepräsentation eines Lautes in diesem Kontext von der zugrundeliegenden Form unterscheidet. Notieren Sie in diesem Fall beide Formen. (20 Punkte)

- (1) Lebensversicherung
- (2) Maßstab
- (3) Kaiserkrönung
- (4) Regensburg
- (5) Lügenbaron Münchhausen

2 Walisisch

Welche Prozesse finden in diesen Daten des Walisischen statt? Welche Merkmale ändern sich? Stellen Sie geeignete Constraints, ihr Ranking und ein Tableau auf, die die Beispiele “Küche” und “meine Küche” erklären können. (30 Punkte)

(6)	[kɛgm]	“Küche”	[əŋɣɛgm]	“meine Küche”
	[bʊθm]	“Hütte”	[əmmʊθm]	“meine Hütte”
	[ti:]	“Haus”	[ənni:]	“mein Haus”
	[pɛntɾɐ]	“Dorf”	[əmmɛntɾɐ]	“mein Dorf”
	[dɛfrɪm]	“Tal”	[ənnɛfrɪm]	“mein Tal”
	[kəmri:]	“Wales”	[əŋɣəmri:]	“mein Wales”

3 Russisch

Beschreiben Sie den Prozess, der im Russischen (Howe 2003) stattfindet und geben Sie das lautliche Umfeld (den Kontext) an! (20 Punkte)

(7)	ot-ozera	“from the lake”	bez-ozera	“without the lake”
	ot-ptits	“from the birds”	bes-ptits	“without the birds”
	od-banka	“from a bank”	bez-banka	“without a bank”
	od-bdenija	“from a vigil”	bez-bdenija	“without a vigil”
	od-grexa	“from a sin”	bez-grexa	“without a sin”
	ot-strasti	“from passion”	bes-strasti	“without passion”
	ot-pragi	“from Prague”	bes-pragi	“without Prague”
	ot-nravov	“from morals”	bez-nravov	“without morals”
	ot-mtsenska	“from Mtsensk”	bes-mtsenska	“without Mtsensk”
	ot-mstitelʲnosti	“from vindictiveness”	bes-mstitelʲnosti	“without vindictiveness”
	od-mgli	“from fog”	bez-mgli	“without fog”
	od-lguni	“from the liar”	bez-lguni	“without the liar”

Diskutieren Sie ausführlich das Lokalitätsproblem von phonologischen Prozessen anhand dieser Daten. (10 Punkte)

4 Maxakali

Welcher Prozess ist in den Daten aus dem Maxakali (Gudchinsky & Popovich 1970) ersichtlich? Welche Merkmale spielen eine Rolle? Beschreiben Sie den Prozess und analysieren Sie die Daten mit OT.

(20 Punkte)

- (8) kōnnĩn + nōŋõm → kōnnĩnᵛõŋõm
 “macaw” “that”
- kōnnĩn + mĩnnĩ → kōnnĩnᵛmĩnnĩ
 “macaw” “black”
- kōmãn ᵛãn → kōmãnᵛãn
 “co-godmother” “angry”

Übungsaufgaben Serie 7

1 Finnisch

Die finnische Sprache umfasst folgende Vokale:

- (1)
i	y	u
e	ø	o
æ		ɑ

1. Geben Sie die distinktiven Merkmale an, die es erlauben, das Vokalsystem zu erfassen. (10 Punkte)
2. Betrachten Sie nun folgende Daten. Welcher phonologische Prozess ist an den Suffixen zu beobachten? Erklären Sie ihn und nehmen Sie dabei auf die distinktiven Merkmale Bezug.
Bemerkung: Gehen Sie davon aus, dass es Vokale gibt, die für den vorliegenden Prozess unsichtbar sind (d.h. der Prozess übergeht sie). Welche sind dies? (10 Punkte)

(2)

talo-ssa	‘in the house’	kylæ-ssæ	‘in the village’
turu-ssa	‘in Turku’	kæde-ssæ	‘in the hand’
pori-ssa	‘in Pori’	venee-ssæ	‘in the boat’
porvoo-ssa	‘in Porvoo’	helsiŋgi-ssæ	‘in Helsinki’
tuo-ko	‘that?’	tæmæ-kø	‘this?’
tuo-ssa-ko	‘in that?’	tæ-ssæ-kø	‘in this?’
naise-lta	‘from the woman’	tytø-ltæ	‘from the girl’
sisare-lta	‘from the sister’	velje-ltæ	‘from the brother’

3. Geben Sie ausgehend von Ihren Ergebnissen die zugrundeliegenden Formen der Suffixe mit der Bedeutung ‘in’, ‘from’ und des Interrogativsuffixes an. (5 Punkte)

2 Niederländisch

1. Betrachten Sie die folgenden Daten aus dem Niederländischen (Trommelen und Zonneveld 1979). Benennen und beschreiben Sie den stattfindenden phonologischen Prozess. Welche optimalitätstheoretischen Beschränkungen können ihn erfassen? (10 Punkte)

(3)

/p+d/	[bd]	stropdas	‘tie’	/b+k/	[pk]	slobkous	‘gaiter’
/d+k/	[tk]	bloedkoraal	‘red coral’	/d+p/	[tp]	huidplooi	‘skin crease’
/k+d/	[gd]	zakdoek	‘handkerchief’	/t+b/	[db]	witboek	‘white book’

2. Berücksichtigen Sie nun folgende Daten:

(4)

/s+b/	[zb]	kasboek	‘cash book’	/f+b/	[vb]	lafbek	‘coward’
/t+z/	[ts]	hartzeer	‘heartache’	/p+z/	[ps]	diepsee	‘deep-sea’
/z+p/	[sp]	kaaspers	‘cheese press’	/x+b/	[xb]	lachbui	‘fit of laughter’
/ʀ+t/	[xt]	hoogtij	‘heyday’	/v+k/	[fk]	lijfknecht	‘serf’
/k+v/	[kf]	boekvorm	‘book form’				

Erfassen die von Ihnen formulierten Beschränkungen auch diese phonologischen Prozesse (Begründung)? Formulieren Sie ggf. zusätzliche (oder neue) Beschränkungen, die für sämtliche Daten die Oberflächenformen aus den zugrundeliegenden ableiten können. (5 Punkte)

3. Fertigen Sie eine vollständige OT-Analyse mit korrektem Ranking Ihrer Beschränkungen an (Constraints, Ranking, Tableaux), die aus ~~315~~ zugrundeliegenden Formen von *zakdoek* und *diepsee* die korrekten Oberflächenformen aus einer Menge geeigneter Kandidaten auswählt. Wo handelt es sich um Treue-, wo um Markiertheitsbeschränkungen? (15 Punkte)

3 Südkongo

Die folgenden Beispiele (Halle & Clements 1983) sind Wörter aus dem Südkongo.

(5)	[zengã]	‘schneiden’	[kunezulu]	‘zum Himmel’
	[ʒima]	‘ausstrecken’	[nkoʃi]	‘Löwe’
	[lolonʒi]	‘waschen’	[nzwetu]	‘unser Haus’
	[kesoka]	‘schneiden lassen’	[aʒimola]	‘Almosen’
	[kasu]	‘Ausmergelung’	[zevo]	‘dann’

Besprechen Sie die Distribution der vier koronalen Frikative [s z ʃ ʒ]. Sind alle vier Laute Phoneme? Begründen Sie für jeden Laut ihre Entscheidung. Geben Sie für den Fall, dass nicht alle Laute Phoneme sind, informell die Regel an, die die korrekte Distribution erfasst. (15 Punkte)

4 Gen

In Gen (Kwa, Togo) sind [l] und [r] Allophone.

(6)	[agble]	‘Farm’	[agoŋglo]	‘Eidechse’
	[aŋpli]	‘Geist’	[akplɔ]	‘Speer’
	[sabule]	‘Zwiebel’	[sra]	‘Anspannung’
	[alɔ]	‘Hand’	[atitrwe]	‘Vogelart’
	[avlɔ]	‘Köder’	[blafogbe]	‘Ananas’
	[dre]	‘Waffen’	[edro]	‘Traum’
	[exlɔ]	‘Freund’	[exle]	‘Floh’
	[hle]	‘lesen’	[ɲlɔ]	‘schreiben’
	[crɔ]	‘auslöschen’	[nrã]	‘hässlich sein’
	[klɔ]	‘waschen’	[tre]	‘Kleber’
	[vlu]	‘ein Seil dehnen’	[lɔ]	‘mögen’
	[mla]	‘Trommel schlagen’	[pleplelu]	‘Lachmöwe’
	[wla]	‘Versteck’	[zro]	‘Fliege’
	[esrɔ]	‘Gemahl’	[etro]	‘Maßstab’
	[ejrɔ]	‘Kobra’	[jro]	‘Hinweis’

1. Beschreiben Sie informell, in welchen Kontexten [l] und [r] vorkommen. (10 Punkte)
2. Entwickeln Sie eine OT-Analyse für diese Daten. (10 Punkte)
3. Zeichnen Sie Tableaux für die Inputs /klɔ/, /tre/ und /tle/. (10 Punkte)

Übungsaufgaben Serie 8

1 Kikuyu

Die erste Spalte der folgenden Tabelle beinhaltet Verben des Kikuyu im Imperativ, in der zweiten Spalte sind die Formen der 1. Person Singular im Imperfekt zu sehen. Welches sind die zugrundeliegenden Formen der Verben und der Affixe? (Die Veränderung an den Suffixen kann außer Acht gelassen werden.) Benennen und beschreiben Sie die stattfindenden Prozesse. Geben Sie genau an, welche Merkmale jeweils betroffen sind. Welche Treue- und Markiertheitsconstraints werden für eine OT-Analyse benötigt? Zeigen Sie mit Tableaux, wie die Formen [m-bur-ɛ:ɛ] und [n-dɛm-ɛ:ɛ] zustande kommen. (20 Punkte)

- (1)
βur-a	m-bur-ɛ:ɛ	“lop off”
tɛm-a	n-dɛm-ɛ:ɛ	“cut”
reh-a	n-dɛh-ɛ:ɛ	“pay”
cin-a	ɲ-jin-ɛ:ɛ	“burn”
kom-a	ŋ-gom-ɛ:ɛ	“sleep”
yor-a	ŋ-gor-ɛ:ɛ	“buy”

2 Türkisch

Folgende Tabelle erweitert die türkischen Daten, die aus der Vorlesung bekannt sind. Wie sehen die zugrundeliegenden Formen für die Morpheme (Affixe und Stämme) aus? Fassen Sie noch einmal den Prozess zusammen, der die zugrundeliegenden Formen der Morpheme verändert. (10 Punkte)

- (2)
	nom.sg	gen.sg	nom.pl	gen.pl
“rope”	ip	ipin	ipler	iplerin
“girl”	kiz	kizin	kizlar	kizlarin
“face”	jyz	jyzyn	jyzler	jyzlerin
“stamp”	pul	pulun	pullar	pullarin
“hand”	el	elin	eller	ellerin
“stalk”	sap	sapin	saplar	saplarin
“village”	køj	køjyn	køjler	køjlerin
“end”	son	sonun	sonlar	sonlarin

Stellen Sie Constraints auf, die die Daten erklären können und fertigen Sie eine vollständige OT-Analyse zu “end” und “face” im Nominativ Plural an. (10 Punkte)

3 Distinktive Merkmale

(i) Zählen Sie alle möglichen Laute auf, die folgende Merkmale besitzen (denken Sie dabei auch an Diakritika!) (15 Punkte):

- (3)
- [+stimmhaft]
 - [DORSAL]
 - [-gespannt]
 - [+nasal]
 - [+rund]

(ii) Welche Merkmale haben folgende Laute gemeinsam? (15 Punkte)

- (4)
- /k g/
 - /i y/
 - /i y e ε ø œ/
 - /m n ŋ ã/
 - /b p f v/

4 Natürliche Klassen

Beschreiben Sie folgende natürliche Klassen durch distinktive Merkmale (jede Teilaufgabe soll dabei genau eine natürliche Klasse bilden). (20 Punkte)

- (5) a. ungespannte tiefe und mittlere Vokale
- b. velare und uvulare Plosive
- c. Liquide
- d. geschlagene Laute, Nasale und Plosive

Übungsaufgaben Serie 9

1 Sprachspiel

Stellen Sie sich Sprachen vor, in denen die Abfolge stimmloser Frikativ vor stimmhaftem Plosiv niemals vorkommt (gemäß unseren Annahmen stehen solche Abfolgen allerdings im Input). Nennen Sie drei denkbare Reparaturstrategien, die eine Sprache anwenden könnte, um die markierte Abfolge zu vermeiden und fertigen Sie für jede der drei Strategien eine komplette OT-Analyse an. Zeigen Sie die Korrektheit Ihrer Analyse an dem Input /sda/. (20 Punkte)

Hinweis: Überlegen Sie sich zunächst drei Output-Kandidaten, die jeweils gewinnen sollen (einzige Bedingung: kein stimmloser Frikativ vor stimmhaftem Plosiv) und an denen man die Reparatur erkennt. Fertigen Sie basierend darauf eine OT-Analyse an.

2 Lenakel

Welche phonologischen Prozesse können Sie in den Daten aus dem Lenakel beobachten? (10 Punkte)
(Die Alternationen [o] ↔ [ɔ], [e] ↔ [ɛ] und [k] ↔ [k^h] ist zu ignorieren.)

(1)	<i>zugrundeliegend</i>	<i>Oberfläche</i>	
	r-n-ol	rinɔl	“he has done it”
	t-nak-ol	tinagɔl	“you will do it”
	t-r-ep-ol	tirebɔl	“he will then do it”
	ark-ark	argarik ^h	“to growl
	kam-n-man-n	kamnimanin	“for her brother”

Fertigen Sie für die Daten eine OT-Analyse an und zeigen Sie deren Richtigkeit mit Tableaux zu den Inputs /t-nak-ol/ und /ark-ark/. (20 Punkte)

Hinweis: Gehen Sie davon aus, dass Silben im Lenakel immer einen Vokal enthalten müssen, das heißt ein oder mehrere Konsonanten können alleine keine Silbe bilden (z.B. *[r.a], ✓[ra]) und dass Vokale nicht alleine in einer Silbe stehen sollten (z.B. *[a.rak], ✓[ar.ak]). Clustern Sie Konsonanten nur dann in eine Silbe, wenn es nicht anders geht.

3 Maori

Betrachten Sie die folgenden Daten aus dem Maori:

(2)	Aktiv	Passiv	Gerundiv	
	[awhi]	[awhitia]	[awhitaja]	“umarmen”
	[hopu]	[hopukia]	[hopukaŋa]	“fangen”
	[mau]	[mauria]	[mauraŋa]	“tragen”
	[inu]	[inumia]	[inumaŋa]	“trinken”
	[patu]	[patua]	[patuŋa]	“töten”
	[kite]	[kitea]	[kiteja]	“sehen, finden”

Beschreiben Sie informell die stattfindenden Prozesse. Entwickeln Sie eine optimalitätstheoretische Analyse für diese Daten. Zeichnen Sie Tableaux für die Outputs [hopu], [hopukaŋa] und [kiteja]. (30 Punkte)

4 Phonologische Prozesse

Suchen Sie sich selbstständig einen phonologischen Epenthese (Einsetzung) oder Tilgungsprozess (Löschung), der bisher noch nicht in der Vorlesung besprochen wurde. Geben Sie Daten an, die zeigen, wann der Prozess appliziert und wann nicht. Beschreiben Sie dann den Prozess und analysieren Sie die Daten mit OT. (20 Punkte)

Übungsaufgaben Serie 10

1 Merkmale

1. Verwenden Sie die kleinstmögliche Anzahl von distinktiven Merkmalen, um die folgenden natürlichen Klassen deutscher Konsonanten bzw. Vokale zu erfassen: (20 Punkte)

- (1) a. /b m v/
b. /t s ʃ/
c. /y ø o u/
d. /ø e o/

2. Geben Sie an, durch welche(s) Merkmal(e) sich folgende Lautpaare unterscheiden: (10 Punkte)

- (2) a. /f v/
b. /m b/
c. /e œ/

2 Transkription

Transkribieren Sie den folgenden Text IPA-konform in standarddeutscher Hochsprache. Nutzen Sie, um einzelne Wörter voneinander abzugrenzen, einfache Leerzeichen. (30 Punkte)

- (3) Am Anfang schrieb man phonologische Regeln so, dass ein Laut in einem bestimmten Kontext durch einen anderen Laut ersetzt wurde. Später benutzte man distinktive Merkmale, heute helfen verletzbare, rankbare und universelle Constraints, solche Gesetzmäßigkeiten abzuleiten.

3 Nachdenken

Welche IPA-Laute beschreibt man, wenn man bei folgenden Lauten jeweils eine einzige Änderung der Merkmalspezifikation zulässt? (10 Punkte)

(z.B. [q] → Änderung von [±sth] → [ɟ]
→ Änderung von [±kont] → ...)

- (4) a. [m]
b. [e]
c. [p]

Wieviele Merkmalsänderungen müsste man von einem einzigen Laut ausgehend verändern, um auf alle Laute des IPA zu kommen? Von welchem Ausgangslaut aus braucht man die wenigsten "Schritte" um das zu erreichen? (20 Punkte)

Hinweis: Das Ein-/Ersetzen mit Ortsmerkmalen wie [DORSAL] und dazugehörigen Merkmalen wie [hinten, hoch, tief], die nicht auf jedem Laut spezifiziert sind, soll dabei als *eine* Merkmalsänderung gelten

4 Rätseln

Du bist im Lautlabyrinth gefangen und willst in die Weihnachtsferien entkommen. Um aus dem Labyrinth zu folgen, musst du den Hinweisen folgen. Läufst du falsch landest du in der Übungsaufgabenhölle und musst über Weihnachten transkribieren. Viel Glück! (10 Punkte)

Hinweis: ↻ heißt Übungsaufgaben machen, ★ heißt Weihnachtsferien. Von jedem Laut aus kann man in alle Richtungen gehen. Die Hinweise geben Aufschluss über die richtige Richtung. Trifft man auf keinen Laut, muss man die Richtung beibehalten. Linien blockieren nicht. Man kann nur waagrecht oder senkrecht laufen – nicht diagonal.

Übungsaufgaben Serie 11

1 Hijazi-Arabisch

Betrachten Sie die Silbenverteilung in folgenden Daten:

(1)	zugrundeliegend	korrekt	falsch	Übersetzung
	/maktabi/	mak.ta.bi	*ma.kV.ta.bi	“my office”
	/maktabati/	mak.ta.ba.ti	*mak.tab.at.i	“my library”
	/daħradzati/	daħ.ra.dza.ti	*da.ħra.dza.ti	“my rolling”
	/fadzaratuhum/	f.a.dza.ra.tu.hum	*f.a.dza.ra.tu.hu.mV	“their tree”

(i) Geben Sie Constraints und ein Ranking an, die die vorliegenden Daten erklären können. (20 Punkte)

(ii) Fertigen Sie eine vollständige OT-Analyse zu den Inputs /maktabati/ und /daħradzati/ an, die jeweils die korrekte Silbifizierung ableitet. (10 Punkte)

2 Hindi

Betrachten Sie diese Daten aus dem Hindi.

(2)	Nom. Sg	Oblique Pl.	Agentive	Gloss
	kəmər	kəmṛō:	kəmərne:	“waist”
	kusum	kusumō:	kusumne:	“flower”
	pət ^h ik	pət ^h ikō:	pət ^h ikne:	“wayfarer”
	səbək	səbkō:	səbəkne:	“lesson”
	ke:sər	ke:sṛō:	ke:sərne:	“saffron”
	kə:rək	kə:rkō:	kə:rəkne:	“case”
	surət	surṛō:	surətne:	“shape”

(i) Führen Sie eine Morphemanalyse durch und geben Sie alle Morpheme in ihrer zugrundeliegenden Form an. (10 Punkte)

(ii) Welche zwei Möglichkeiten gibt es, die Alternation ə vs. Ø zu erklären? Wie könnte das Vorliegen dieser Alternation motiviert sein? (10 Punkte)

3 Englisch

In manchen Dialekten des Englischen existieren für das Phonem /l/ zwei verschiedene Allophone (bzw. Alternationen gemäß absoluter kontextsensitiver Neutralisierung).

(3)	leap	[lijp]	pillow	[p ^h rlōw]	syllable	[srləbɫ]
	low	[lōw]	mallet	[mæɦt]	muddle	[mədɫ]
	allow	[ə'ləw]	malt	[mɑɦt]	axotl	[bæksə,ɦtɫ]
	align	[ə'laɪn]	velar	[vɪjɦəɪ]	sickle	[sɪkɦ]
	sleek	[sliɦk]	rail	[rəɦɦ]	animal	[ænimɦ]
	clear	[kliɦɪ]	real	[riɦɦ]	carnival	[kɑ.mivɦ]

(i) Geben Sie informell die Kontexte an, in denen die Laute auftreten. Wählen Sie dabei die einfachste Generalisierung, die möglich ist. ([ɦ] = velarisiertes l) (10 Punkte)

(ii) Geben Sie OT-Constraints und ein Ranking an, mit deren Hilfe Sie die Verteilung erklären können. Warum ist [ɦ] manchmal silbisch? (20 Punkte)

Bemerkung: Nehmen Sie zur Vereinfachung zwischen [l] und [ɦ] nur den Merkmalsunterschied [KOR] vs. [DORS] an. Rufen Sie sich außerdem die Ihnen aus der Vorlesung bekannten Beispiele für phonologisch prominente Positionen ins Gedächtnis, um die Constraints aufzustellen.

(iii) Leiten Sie aus den Inputs /'p^hɪlōw/, /sɪkl/ und /ə'ɪōw/ die korrekten Oberflächenformen mittels OT-Tableaus ab. (10 Punkte)

4 Silbenstruktur

Transkribieren und silbifizieren Sie die folgenden deutschen Wörter. Stellen Sie alle Silben sowohl im Konstituentenmodell als auch im Morenmodell dar. (10 Punkte)

- (4)
- a. Silber
 - b. Amt
 - c. Rabe
 - d. Herbst
 - e. Strandspaziergang

Übungsaufgaben Serie 12

1 Sierra Miwok (Amerindisch, Kalifornien)

Betrachten Sie die folgenden Daten.

- (1)
[há:na]	[ka.wá:ci]
[cá:ma.ji]	[wa.ták.sa]
[já:ja:liʔ]	[ka.láŋ.pa:]
[hán.naʔ]	[pa.lát.ta.taʔ]
[wít.ta.pí]	[cím.tej.jaʔ]
[húf.fe:piʔ]	[pát.ka.jiʔ]

Beschreiben Sie informell, wie der Hauptakzent in Sierra Miwok zugewiesen wird. Bedienen Sie sich dabei des Moren-Modells. (10 Punkte)

2 Warlpiri

Im Warlpiri unterliegt die Akzentzuweisung bei Wörtern ohne Affixe einfachen Regeln.

- (2)
[wá.ti]	“man”
[wá.ti.ja]	“tree”
[má.naŋ.kà.[a]	“spinifex plain”

Beschreiben Sie kurz wie hier Füße zugewiesen werden. (Von welcher Wortgrenze aus und welcher Fußtyp.) Warum wird die Silbe “ja” in “wá.ti.ja” nicht betont? An welche Sprache aus der Vorlesung erinnert Warlpiri so weit? (5 Punkte)

Betrachten Sie nun affigierte Wörter.

- (3)
[wá.ti+ŋ.ka]	“man-LOCATIVE”
[wá.ti+ŋ.kà.+[u]	“man-LOCATIVE-ERGATIVE”
[já.pa.+[à.ŋu.+[u]	“person-for.example-ERGATIVE”
[wá.ti.jà.+[a]	“tree-LOCATIVE”
[wá.ti.jà.+[a.+[u]	“tree-LOCATIVE-ERGATIVE”
[já.pa.[a.+ŋù.[u]	“father’s.mother-ELATIVE”
[má.naŋ.kà.[a.+[a]	“spinifex-LOCATIVE”
[má.naŋ.kà.[a.+[à.+[u]	“spinifex-LOCATIVE-ERGATIVE”

Beschreiben Sie informell, wie im Warlpiri Füße zugewiesen wird. (Von welcher Wortgrenze aus und welcher Fußtyp.) (10 Punkte)

Überlegen Sie sich Constraints für die Einteilung von Silben in Füße und stellen Sie ein Ranking für das Warlpiri auf. Zeichnen Sie Tableaux für “wá.ti+ŋ.ka” “wá.ti.jà.+[a.+[u]” und “já.pa.[a.+ŋù.[u]”. (30 Punkte)

Hinweis: Setzen Sie die Parameter aus der Parametrisierten Betonungstheorie, d.h. links, rechts, Jambus und Trochäus, in OT-Constraints um. In der Aufgabe geht es vor allem um das Überlegen von Constraints. Sofern also die Analyse die richtigen Vorhersagen macht, gibt es kein richtig oder falsch.

3 Bester Name

Es gilt folgendes: Ein Vorname ist umso besser, je "besser" seine Phonologie ist. Der beste Name von einer gegebenen Menge von Namen soll mithilfe von OT bestimmt werden. (Kein Geschlecht wird präferiert!)

Gute Phonologie:

- Onset erwünscht,
- Coda vermeiden,
- komplexe Silbenränder vermeiden,
- alle Silben in binären Füßen,
- Trochäus,
- vorletzte Silbe trägt den Hauptakzent

Folgende Namen stehen zur Auswahl:

Aaron, Anke, Christoph, Johannes, Luise

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Transkribieren Sie die Namen gemäß standarddeutscher Aussprache im IPA und geben Sie jeweils die zugrundeliegende und die Oberflächenform an. (5 Punkte)
2. Notieren Sie alle notwendigen Constraints um die oben beschriebenen phonologischen Eigenschaften zu erfassen. Denken Sie auch an Treue-Constraints, die phonologische Prozesse verbieten (Assimilation, Tilgung, Epenthese). (10 Punkte)
3. Stellen Sie nun Rankings auf, so dass jeder Name einmal als Gewinner hervorgeht und zeigen Sie das mithilfe von Tableaux, wobei der Input einfach /Name/ ist und die Output-Kandidaten die Oberflächenform der Namen. (Verletzungen von Treueconstraints werden dann in Bezug auf die jeweils zugrundeliegende Form der Namen gezählt.) (15 Punkte)

Überlegen Sie sich einen Vornamen der unter jedem Ranking der von Ihnen erwogenen Constraints die obigen Namen schlagen würde. (5 Punkte)

4 Repräsentationen von Wortakzent

Transkribieren Sie folgende deutsche Wörter und repräsentieren Sie die Akzente jeweils in Metrischen Gittern und Prosodischen Bäumen. (10 Punkte)

- (4) a. Hallo
- b. Entengrütze
- c. Tischdecke
- d. Zentralheizung
- e. beschleunigt

Übungsaufgaben Serie 13

Bemerkung:

Folgende Konventionen gelten bzgl. der Schreibung der Töne:

$\acute{x}$ = x trägt Hochton,

$\grave{x}$ = x trägt Tiefton,

$\tilde{x}$ = x trägt steigenden Konturton

1 Margi

Im Margi hat das Präsens-Morphem vor bestimmten Stämmen einen Hochton ([á]) und vor anderen Stämmen einen Tiefton ([à]). Ähnliches gilt für das Morphem für die 2. Person([gú] bzw. [gù]):

- (1)
[á dlà gú]	‘you fall’
[á wì gú]	‘you run’
[á g ^h à gú]	‘you reach’
[à tsú gù]	‘you beat’
[à sá gù]	‘you go astray’
[à hú gù]	‘you take’
[á vè gù]	‘you fly’

1. Wie lässt sich der Ton der beiden Morpheme vorhersagen? (10 Punkte)
2. Wie erklären Sie den Ton der beiden Affixe im Kontext des steigenden Tons auf [vèl]? (10 Punkte)

2 Kerewe

Im Kerewe (Bantu, Tansania) gibt es zugrundeliegend tonlose Morpheme und Morpheme mit zugrundeliegendem Hochton:

Beachten Sie, dass alle Verbformen das Infinitiv-Präfix [ku] und das Tempussuffix [a] tragen.

(2)

Verb	einander-V	für-X-V	für-einander-V	
[kubala]	[kubalana]	[kubalila]	[kubalilana]	“zählen”
[kugaja]	[kugajana]	[kugajila]	[kugajilana]	“verachten”
[kugula]	[kugulana]	[kugulila]	[kugulilana]	“kaufen”
[kubála]	[kubálána]	[kubálíla]	[kubálílana]	“treten”
[kulúma]	[kulúmána]	[kulúmíla]	[kulúmílana]	“beißen”
[kusúna]	[kusúnána]	[kusúníla]	[kusúnílana]	“zwicken”
[kulába]	[kulábána]	[kulábíla]	[kulábílana]	“weitergeben”

uns-V	es-V	für-uns-V	es-für-uns-V	
[kutúbála]	[kukíbála]	[kutúbálila]	[kukítúbalila]	“zählen”
[kutúgája]	[kukígája]	[kutúgájila]	[kukítúgajila]	“verachten”
[kutúgúla]	[kukígúla]	[kutúgúlila]	[kukítúgulila]	“kaufen”
[kutúbála]	[kukíbála]	[kutúbálila]	[kukítúbalila]	“treten”
[kutúlúma]	[kukílúma]	[kutúlúmila]	[kukítúlumila]	“beißen”
[kutúsúna]	[kukísúna]	[kutúsúníla]	[kukítúsunila]	“zwicken”
[kutúlába]	[kukílába]	[kutúlábíla]	[kukítúlabila]	“weitergeben”

1. Führen Sie eine vollständige Morphemanalyse durch. Welche Morpheme sind zugrundeliegend tonlos und welche haben Ton? Erklären Sie, woran Sie tonlose Morpheme bzw. Morpheme mit Ton erkannt haben. (10 Punkte)
2. Beschreiben Sie informell die Verteilung von Hochtönen. Lässt sich die Position der Hochtöne vorhersagen? (10 Punkte)

3 Manam

Bemerkung:

In den folgenden Aufgaben stehen Akzente wieder für Betonung:

$\acute{x}$ = x Hauptakzent,

$\grave{x}$ = x Nebentakzent

(3)	[pá.tu]	“stone”
	[si.ŋá.ba]	“bush”
	[ta.nép.wa]	“chief”
	[mà.la.bóŋ]	“flying fox”
	[ém.be.ʔi]	“sacred flute”
	[ta.nèp.wa.tí.na]	“real chief”

1. Beschreiben Sie informell, wie in Manam Haupt- und Nebentakzent zugewiesen wird. (10 Punkte)
2. Entwickeln Sie eine OT-Analyse für das Wortakzentsystem dieser Sprache und zeichnen Sie Tableaux für [si.ŋá.ba], [ta.nép.wa], [mà.la.bóŋ] und [ém.be.ʔi]. (20 Punkte)

4 Malayalam

(4)	[ká.r ^j a.ti]	“bear”
	[ká:r ^j a.ŋam]	“reason”
	[ka.r ^j á:rə]	“agreement”
	[pát.ṭa.ŋam]	“town”
	[paṭ.ṭá:.lam]	“army”
	[aŋ.gá:r ^j a.sà:ṭ.mì:ka.r ^j a.ŋam]	“carbon assimilation”

1. Beschreiben Sie, nach welchen Regeln die Akzentzuweisung im Malayalam funktioniert. Was sind leichte und was sind schwere Silben in dieser Sprache? (10 Punkte)
2. Analysieren Sie die Daten mit OT und geben Sie Tableaux für [ká.r^ja.ti] und [aŋ.gá:r^ja.sà:ṭ.mì:ka.r^ja.ŋam] an. (20 Punkte)

Übungsaufgaben Serie 14

1 Margi

Betrachten Sie noch einmal die aus der Vorlesung und der letzten Übung bekannten Daten aus dem Margi.

- (1)
[á dlà gú]	‘you fall’
[á wì gú]	‘you run’
[á g ^h à gú]	‘you reach’
[à tsú gù]	‘you beat’
[à sá gù]	‘you go astray’
[à hú gù]	‘you take’
[á vǒ gù]	‘you fly’

Fertigen Sie eine OT-Analyse für diese Daten an. Finden Sie dazu geeignete Constraints und zeichnen Sie Tableaux für die Inputs /àhúgù/, /áhúgù/ und /àvǒgù/. (30 Punkte)

2 Sotho

Betrachten Sie die Verteilung von Tönen bei Verben im Sotho.

- (2)
go lwa	‘to fight’	go fá	‘to give’
go hlaba	‘to stab’	go ráta	‘to love’
go tlogela	‘to leave’	go bóláya	‘to kill’
go dumedifa	‘to greet’	go khúrúmétja	‘to cover’

1. Beschreiben Sie die Verteilung von Tönen auf Verben und formulieren Sie informell eine Regel für die Verteilung der Töne. (10 Punkte)
2. Stellen Sie alle Verben auf der rechten Seite in autosegmentaler Phonologie dar und zeigen Sie Schritt für Schritt, wie Silben und Töne mit einander assoziiert werden. (15 Punkte)
3. Fertigen Sie eine OT-Analyse an um die Daten in (2) abzuleiten und zeigen Sie die Analyse anhand von Tableaux für [go fá] und [go bóláya]. (25 Punkte)

3 OT-Jeopardy

Geben Sie anhand der Constraintverletzungen mögliche Formulierungen für die Constraints C_1 bis C_6 an! (20 Punkte)

(3)

Input:	/t ₁ a ₂ l ₃ a ₄ d ₅ /	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
a.	[t ₁ a ₂ .l ₃ a ₄ d ₅]		*!				*
b.	[t ₁ a ₂ .l ₃ a ₄ t ₅]		*!	*			
c.	[t ₁ a ₂ l ₃ .a ₄ t ₅]	*!	**	*			
d.	[t ₁ a ₂ .l ₃ a ₄]				*!		
e.	[t ₁ a ₂ .l ₃ a ₄ .d ₅ a ₆]					*	*
Input:	/t ₁ r ₂ u ₃ m ₄ /	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
a.	[t ₁ r ₂ u ₃ m ₄]		*!				
b.	[d ₁ r ₂ u ₃ m ₄]		*!	*			*
c.	[t ₁ r ₂ u ₃]				*!		
d.	[t ₁ r ₂ u ₃ .m ₄ a ₅]					*	
e.	[t ₁ u ₃ r ₂ m ₄]		*!				
Input:	/a ₁ b ₂ a ₃ o ₄ /	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
a.	[a ₁ .b ₂ a ₃ .o ₄]	*!*					*
b.	[t ₅ a ₁ .b ₂ a ₃ .o ₄]	*!				*	*
c.	[t ₅ a ₁ .b ₂ a ₃ .t ₆ o ₄]					**	*
d.	[b ₂ a ₃]				*!*		*
e.	[a ₁ .b ₂ a ₃ d ₄]	*!	*	*			**

Kapitel 17

Lösungen zu den Aufgaben

Übungsaufgaben Serie 1

Musterlösung

1 Transkription

Transkribieren Sie folgende Wörter des Deutschen in standarddeutscher Aussprache mithilfe des IPAs **phonetisch**. (25 Punkte)

(1)	Katze	[ˈka.t͡sə]
(2)	Haus	[haʊs]
(3)	Bergwerk	[ˈbɛrək.vɛrək] oder [ˈbɛrək.vɛrək]
(4)	anstellen	[ˈʔan.ʃtɛ.lən]
(5)	Lichtschacht	[ˈlɪçt.ʃaxt]

2 IPA

Notieren Sie die transkribierten Wörter orthografisch! (25 Punkte)

(6)	[ˈt͡synt.hɔlt͡s]	Zündholz
(7)	[ˈha.zn̩.ʔɔr]	Hasenohr
(8)	[ˈd͡ʒɔp.sɛntɐ]	Jobcenter
(9)	[ˈʔu.ni.vɛ.zi.tʰɛrt]	Universität
(10)	[fo.no.lo.ˈgi:]	Phonologie

3 Phonologische Prozesse

Im **Isthmus Zapotec Data** (Gleason, 1955) werden Possessiv-Pronomen durch Affixe am Nomen ausgedrückt. Geben Sie für die Nomen die phonologisch zugrundeliegende Form an und beschreiben Sie den phonologischen Prozess, der hier angewendet wird. (20 Punkte)

(11)	[geta]	‘Maiskuchen’	[s-keta-be]	‘sein Maiskuchen’
	[bere]	‘Hühnchen’	[s-pere-be]	‘sein Hühnchen’
	[doʔo]	‘Seil’	[s-toʔo-be]	‘sein Seil’
	[palu]	‘Stock’	[s-palu-be]	‘sein Stock’
	[ku:ba]	‘Geld’	[s-ku:ba-be]	‘sein Geld’
	[tapa]	‘Mehl’	[s-tapa-be]	‘sein Mehl’
	[ja:ga]	‘Holz’	[s-ja:ga-be]	‘sein Holz’

- **Zugrundeliegende Form:**

[geta]
[bere]
[doʔo]
[palu]
[ku:ba]
[tapa]
[ja:ga]

- **Prozess:**

Es findet eine Angleichung der Stimmhaftigkeit statt (Stimmhaftigkeitsassimilation): Plosive im Anlaut des Stammes passen sich ~~332~~ Bezug auf Stimmhaftigkeit dem [s-] des Possessiv-Affixes an, wenn es affigiert wird, werden also ggf. stimmlos oder bleiben es. (Wenn

man annimmt, die Anlaute seien zugrundeliegend stimmlos, so wie sie in der rechten Spalte stehen, müsste man mehr Regeln aufstellen, um die Daten zu erklären, da gewisse Stämme im Anlaut stimmlos bleiben, wenn nichts affigiert wird. So ist obige Annahme plausibler.)

Affigieren Sie die Possessivaffixe an folgende Fantasiewörter und transkribieren Sie das Ergebnis mit dem IPA. (5 Punkte)

(12)	[baba]	[s-paba-be]
(13)	[kara]	[s-kara-be]
(14)	[tipu]	[s-tipu-be]
(15)	[lagu]	[s-lagu-be]
(16)	[ruje]	[s-ruje-be]

4 Phoneminventare

Beschreiben Sie bei jedem der folgenden Laute die Artikulation. Machen Sie dabei Aussagen über Artikulationsstelle, -modus, Stimmhaftigkeit und Artikulator bzw. Zungenhöhe, Zungenlage, Lippenrundung und Stellung der Stimmlippen. (20 Punkte)

- (17) [æ]
[æ] ist ein halboffener vorderer Vokal. Bei der Artikulation sind die Lippen ungerundet. Der Vokal ist creaky-voiced, d. h. die Stimmlippen sind sehr eng beieinander, schwingen aber.
- (18) [ʘ]
[ʘ] ist ein Schnalzlaut, bei dem zusätzlich zum primären Verschluss von Unterlippe und Oberlippe ein zweiter velarer Verschluss mit dem Dorsum gebildet wird. Der Laut ist stimmlos.
- (19) [ʕ]
[ʕ] ist ein stimmhafter pharyngaler Frikativ, bei dem sich die Zungenwurzel der Rachenwand nähert, so dass ein Reibegeräusch entsteht.
- (20) [ɮ]
[ɮ] ist ein velarisierter stimmhafter, alveolarer Lateral, bei dem das Zungenblatt einen Verschluss mit dem Zahndamm bildet, jedoch Luft an den Seiten vorbeiströmen kann.
- (21) [ɸ]
[ɸ] ist ein stimmloser bilabialer Frikativ, bei dem sich die Lippen einander annähern, so dass ein Reibegeräusch entsteht.

Finden Sie für jeden Laute je eine Sprache, die diesen Laut hat. Geben Sie die jeweils auch den Quellennachweis (Internetseite, Autor+Jahr+Buchtitel mit Seitenzahl) für ihre Antwort an. (5 Punkte)

Laut	Sprache	Quelle
[æ]	Jalapa Mazatec	Ladefoged (2001). Vowels and Consonants, p. 144
[ʘ]	!Xóõ	Hall(2000). Phonologie – Eine Einführung, p. 16
[ʕ]	Arabisch	Hall(2000). Phonologie – Eine Einführung, p. 10
[ɮ]	Englisch	Hall(2000). Phonologie – Eine Einführung, p. 17
[ɸ]	Ewe	Hall(2000). Phonologie – Eine Einführung, p. 10

Übungsaufgaben Serie 2

Musterlösung

1 Transkription

Transkribieren Sie folgende Wörter des Deutschen in standarddeutscher Aussprache mithilfe des IPAs **phonetisch**. (25 Punkte)

- (1) Merkmalssystem [ˈmɛʁk.mals.zʏs.tʰɛ:m] oder [mɛʁk.mals.zʏs.tʰɛ:m]
- (2) Oktoberfest [ˈʔɔk.tʰoː.bɛ.fɛst]
- (3) Straßenlaterne [ˈʃtʁaː.sʏ.laː.tʰɛʁ.lənə] oder [ʃtʁaː.sʏ.laː.tʰɛʁ.nə]
- (4) Schäferhund [ˈʃɛː.fɛ.hʊnt] oder [ʃɛː.fɛ.hʊnt]
- (5) Dialyse [di.a.ˈlyː.zə]

2 Phonologische Prozesse

Beschreiben Sie den phonologischen Prozess, der bei den folgenden zusammengesetzten Wörtern im **Un-**
garischen stattfindet. (25 Punkte)

[ne:p]	[dal]	[ne:bdal]	[la:b]	[sa:r]	[la:psa:r]
‘Volk’	‘Lied’	‘Volks-Lied’	‘Bein’	‘Stiel’	‘Unter-Schenkel’
[ablak]	[ban]	[ablagban]	[hidɛg]	[ta:l]	[hidɛk-ta:l]
‘Fenster’	‘in’	‘im Fenster’	‘kalt’	‘Platte’	‘Kalt-Platte’
[kert]	[bɛn]	[kɛrdbɛn]	[tʃala:d]	[fa]	[tʃala:tfa]
‘Garten’	‘in’	‘im Garten’	‘Familie’	‘Baum’	‘Stamm-Baum’
[sɛ:f]	[bɛn]	[sɛ:vbɛn]	[vi:z]	[tø:l]	[vi:stø:l]
‘Safe’	‘in’	‘im Safe’	‘Wasser’	‘von’	‘vom Wasser’

Hier findet ebenfalls ein Angleichungsprozess statt: der auslautende Obstruent des ersten Wortes passt sich dem Anlaut des zweiten Wortes in Bezug auf Stimmhaftigkeit an, wenn das andere Wort angesetzt wird.

Im Einzelnen: [ne:p] wird mit [dal] zu [ne:bdal]. Das auslautende [p] wird stimmhaft, weil das angesetzte Wort mit einem stimmhaften Laut beginnt, ebenso wie die übrigen Auslaute der Wörter der linken Spalte. Bei den zusammengesetzten Wörtern in der rechten Spalte ist der Auslaut des ersten Wortes zugrundeliegend stimmhaft, wie bei [la:b], und wird dann stimmlos, wenn das angehängte Wort mit einem stimmlosen Laut beginnt, hier wird es mit [sa:r] zu [la:psa:r] usw.

3 Merkmale

Lesen Sie die Beschreibungen folgender Charaktere aus der Serie “Die Simpsons” genau durch. Betrachten Sie anschließend die unten aufgeführten binären Merkmale.

Homer Simpson: Homer Simpson ist der Familienvater der Simpson.

Marge Simpson: Marjorie Simpson (geb. Bouvier) ist die Mutter der Familie Simpson.

Bart Simpson: Bartholomew Simpson ist der 10-jährige Sohn der Simpsons.

Lisa Simpson: Lisa Simpson ist die 8-jährige Tochter der Simpsons. Sie ist überzeugte Vegetarierin und Buddhistin.

Maggie Simpson: Margaret Simpson ist die kleine Babytochter der Familie Simpson.

Knecht Ruprecht: Knecht Ruprecht (“Santa’s Little Helper”) ist der Familienhund der Simpsons, der schon einmal stolzer Vater von gleich 25 Hundewelpen geworden ist.

Snowball II: Snowball II ist die Nachfolgerin der überfahrenen Katze Snowball I. Eigentlich ist Snowball II, eine ausgewachsene Katze, bereits die fünfte Katze der Simpsons.

Apu Nahasapeemapetilon: Apu ist der aus Indien stammende Geschäftsführer des Kwik-E-Marts, der in seinem Laden einen Altar für seinen Gott Ganesha aufgestellt hat.

Mr. Burns: C. Montgomery Burns ist der Leiter des Atomkraftwerks in Springfield und damit der Chef von Homer.

Nelson Muntz: Nelson Muntz ist ein Mitschüler von Bart, der schon einmal eine Liebelei mit Lisa hatte.

Miss Krabappel: Edna Krabappel ist die Lehrerin von Bart.

Krusty, der Clown: Herschel Krustofski ist der Star einer beliebten Fernsehshow, der seine Bar Mitzwa erst im Erwachsenenalter erhielt.

Hausmeister Willie: William McDougal ist der Hausmeister der Grundschule in Springfield und fällt vor allem durch seinen schottischen Akzent und mehr noch sein schottisches Temperament auf.

Üter Zörker: Üter Zörker ist ein Austauschstudent aus Deutschland mit Vorliebe für Schokolade, der in Bart’s Klasse ist.

Mr. Teeny: Louis Toot ist der ausgewachsene kettenrauchende aus Brasilien immigrierte Show-Schimpanse von Krusty und der Sohn von Toot-Toot.

Binäre Merkmale:

[±weiblich], [±Simpson], [±erwachsen], [±menschlich], [±Christ], [±US-Amerikaner]

Geben Sie zu jedem Charakter eine vollständige Merkmalsbeschreibung an, in der jeder Charakter für jedes Merkmal einen Wert erhält und stellen sie dann für jeden Charakter eine phonem-ähnliche Beschreibung zusammen, d. h. die kleinste Menge an Merkmalen, die diesen Charakter eindeutig identifiziert. Beachten Sie dabei folgendes:

1. Wenn nichts weiter erwähnt wird, handelt es sich bei den Charakteren um Christen und US-Amerikaner.
2. Für uns relevant sind nur die hier aufgeführten Charaktere, d. h. die eindeutige Identifizierung bezieht sich nur auf die hier aufgelisteten Charaktere.
3. Haustiere gehören zur Familie ihrer Herrchen.
4. Das Merkmal [±US-Amerikaner] bezieht sich auf die Staatszugehörigkeit bei der Geburt.

(15 Punkte)

	[weiblich]	[Simpson]	[erwachsen]	[menschlich]	[Christ]	[US-Amerikaner]
Homer Simpson	-	+	+	+	+	+
Marge Simpson	+	+	+	+	+	+
Bart Simpson	-	+	-	+	+	+
Lisa Simpson	+	+	-	+	-	+
Maggie Simpson	+	+	-	+	+	+
Knecht Ruprecht	-	+	+	-	+	+
Snowball II	+	+	+	-	+	+
Apu	-	-	+	+	-	-
Mr. Burns	-	-	+	+	+	+
Nelson	-	-	-	+	+	+
Miss Krabappel	+	-	+	+	+	+
Krusty	-	-	+	+	-	+
Willie	-	-	335	+	+	-
Üter	-	-	-	+	+	-
Mr. Teeny	-	-	+	-	+	-

Homer Simpson: [-weiblich, +Simpson, +erwachsen, +menschlich]
Marge Simpson: [+weiblich, +Simpson, +erwachsen, +menschlich]
Bart Simpson: [-weiblich, +Simpson, -erwachsen]
Lisa Simpson: [-erwachsen, -Christ]
Maggie Simpson: [+weiblich, -erwachsen, +Christ]
Knecht Ruprecht: [-weiblich, +Simpson, -menschlich]
Snowball II: [+weiblich, -menschlich]
Apu: [-Christ, -US-Amerikaner]
Mr. Burns: [-weiblich, -Simpson, +erwachsen, +menschlich, +Christ, +US-Amerikaner]
Nelson: [-Simpson, -erwachsen, +US-Amerikaner]
Miss Krabappel: [+weiblich, -Simpson]
Krusty: [-Simpson, -Christ, +US-Amerikaner]
Willie: [+erwachsen, +Christ, -US-Amerikaner]
Üter: [-erwachsen, -US-Amerikaner]
Mr. Teeny: [-Simpson, -menschlich]

Bilden Sie nun mindestens fünf natürliche Klassen. Notieren sie für jede Klasse

1. die Merkmale, die diese Klasse erfasst
 2. alle Mitglieder dieser Klasse. (10 Punkte)
1. [+Simpson]: Homer Simpson, Marge Simpson, Bart Simpson, Lisa Simpson, Maggie Simpson, Knecht Ruprecht, Snowball II
 2. [-menschlich]: Knecht Ruprecht, Snowball II, Mr. Teeny
 3. [-Christ]: Lisa Simpson, Krusty, Apu
 4. [-US-Amerikaner]: Apu, Willie, Üter, Mr. Teeny
 5. [-erwachsen, -Simpson]: Nelson, Üter

4 Merkmalssysteme

Entwickeln Sie ein Merkmalssystem zur Unterscheidung folgender Tiere, das auf den Eigenschaften von Tieren wie biologische Klasse, Ernährungsgewohnheiten, äußere Merkmale, Fortpflanzung etc. basiert: (25 Punkte)

Löwe, Elefant, Garnele, Guppy, Meeresschildkröte, Storch, Vogelspinne, Schnabeltier, Silberfischchen, Großer Emu

Das System soll folgende Ansprüche erfüllen:

1. Es sollen nur binäre Merkmale verwendet werden.
2. Jedes dieser Tiere soll (nur) in Bezug auf die anderen hier aufgelisteten Tiere eindeutig identifiziert werden können.
3. Es muss möglich sein, natürliche Klassen zu bilden.

Zeigen Sie die Wirkungsweise ihres Systems, indem Sie 336

1. für jedes Tier den Wert für jedes Merkmal angeben,
2. die distinktiven Merkmale jedes Tieres auflisten,

3. mindestens drei natürliche Klassen bilden.

Binäre Merkmale:

[±Nachkommen säugend], [±lebend gebärend], [±mehr als eine Fortbewegungsmöglichkeit],
[±ausschließlich carnivor], [±Wirbeltier]

	[N. säugend]	[lebend geb.]	[>1 Fortbewegung]	[nur carnivor]	[Wirbeltier]
Löwe	+	+	-	+	+
Elefant	+	+	-	-	+
Garnele	-	-	+	-	-
Guppy	-	+	-	-	+
Meeresschildkröte	-	-	+	-	+
Storch	-	-	+	+	+
Vogelspinne	-	-	-	+	-
Schnabeltier	+	-	+	+	+
Silberfischchen	-	-	-	-	-
Großer Emu	-	-	-	-	+

Löwe: [+N. säugend, +lebend geb., ->1 Fortbewegung, +nur carnivor, +Wirbeltier]

Elefant: [+N. säugend, +lebend geb., ->1 Fortbewegung, -nur carnivor, +Wirbeltier]

Garnele: [+>1 Fortbewegung, -Wirbeltier]

Guppy: [-N. säugend, +lebend geb.]

Meeresschildkröte: [+>1 Fortbewegung, -nur carnivor, +Wirbeltier]

Storch: [-N. säugend, +>1 Fortbewegung, +nur carnivor, +Wirbeltier]

Vogelspinne: [+nur carnivor, -Wirbeltier]

Schnabeltier: [+N. säugend, -lebend geb.]

Silberfischchen: [->1 Fortbewegung, -nur carnivor, -Wirbeltier]

Großer Emu: [-lebend geb., ->1 Fortbewegung, -nur carnivor, +Wirbeltier]

Natürliche Klassen:

1. [-Wirbeltier]: Garnele, Vogelspinne, Silberfischchen
2. [+N. säugend, +lebend geb.]: Löwe, Elefant
3. [-N. säugend, -lebend geb., ->1 Fortbewegung]: Vogelspinne, Silberfischchen, Großer Emu

Übungsaufgaben Serie 3

Musterlösung

1 Transkription

Transkribieren Sie folgende Wörter des Deutschen in standarddeutscher Aussprache mithilfe des IPAs **phonetisch**. (25 Punkte)

(1)	chinesisch	[çi. 'ne: sɪ]
(2)	Vogelgrippe	[fo: gəl.ɡʁɪ.pə]
(3)	Allerheiligen	[ʔa.lɛ. 'haɪ.li.gən]
(4)	Schauspieler	[ʃaʊ.ʃpi.lɛ]
(5)	Glatzkopf	[ˈɡlat͡s.kɔp͡f]

2 Optimalitätstheorie

Beschreiben Sie kurz einen nicht-linguistischen Prozess, der sich mithilfe der Optimalitätstheorie (OT) sowie verletzbaren und rankbaren Beschränkungen erklären lässt. (20 Punkte)

Wählen Sie eine konkrete Situation, in der es zu einem Konflikt kommt und zeigen Sie mittels eines Tableaus, das die gewichteten Beschränkungen, mögliche Kandidaten sowie Beschränkungsverletzungen enthält, wie der Konflikt gelöst wird.

Ein Beispiel für einen optimalitätstheoretischen Vorgang wäre die Entscheidung, was ich mache, wenn ich um 4 Uhr morgens noch wach bin und ein zweistündiges Seminar ab neun Uhr am selben Morgen auf mich wartet. Ich habe dann folgende Möglichkeiten, mich zu verhalten:

K ₁	4h+0h	ich lege mich vier Stunden hin und gehe dann ins Seminar
K ₂	6h+0h	Ich lege mich sechs Stunden hin und lass das Seminar ausfallen
K ₃	0h+6h	Ich mache die Nacht durch und schlafe nach dem Seminar sechs Stunden
K ₄	0h+2h	Ich mache die Nacht durch und schlafe während des Seminars
K ₅	4h+2h	Ich lege mich jetzt vier Stunden hin, gehe in das Seminar und schlafe dort weiter

Folgende Prinzipien sollen mir die Entscheidung erleichtern:

GESUND	Schlafe mindestens sechs Stunden. Jede Stunde weniger impliziert eine Verletzung.
SCHLAFE	Gehe jetzt ins Bett!
ANWES	Verletzt, wenn du nicht physisch im Seminar anwesend bist.
EHRGEIZ	Verletzt, wenn du das Seminar nicht bewusst mitbekommst.
ANTI	Ich pfeife auf jegliche Pflichten. Jede Stufe der Aufmerksamkeit (hingehen, aufpassen) impliziert eine Verletzung.

Ranking:

GESUND » SCHLAF » ANWES » EHRGEIZ » ANTI

Das Beschränkungsprofil der einzelnen Kandidaten sieht dann wie folgt aus:

I:	4:00 Uhr, Seminar um 9:00 Uhr	GESUND	SCHLAF	ANWES	EHRGEIZ	ANTI
K ₁	4h+0h	*!*				**
K ₂	6h+0h			*!	*	
K ₃	0h+6h		*!			**
K ₄	0h+2h	*!***	*		*	*
K ₅	4h+2h				*	*

Optimale Lösung:

Ich werde also jetzt schlafen gehen und dann im Seminar weiterschlafen.

3 OT-Analyse

Betrachten Sie noch einmal einen Teil der Daten aus dem Isthmus Zapotec aus Aufgabe 3 der Übungsserie 1: (30 Punkte)

(6) [geta] ‘Maiskuchen’ [s-keta-be] ‘sein Maiskuchen’

Fertigen Sie zu dem Prozess, der hier in dieser Sprache stattfindet, eine optimalitätstheoretische Analyse an. Überlegen Sie sich dazu geeignete Beschränkungen und mögliche konkurrierende Kandidaten, gegen die der optimale Kandidat (s-keta-be) bestehen muss.

Die Beschränkungen:

IDENT[sth]: Laute sollen bzgl. der Stimmhaftigkeit in Input und Output identisch sein

*[-sth-son][+sth-son]: Auf einen stimmlosen Obstruenten darf kein stimmhafter folgen

IDENT_{Aff}[sth]: Affixe sollen bzgl. der Stimmhaftigkeit in Input und Output identisch sein

Ranking:

IDENT_{Aff}[sth] >> *[-sth-son][+sth-son] >> IDENT[sth]

Outputkandidaten:

- a. s-geta-be
- b. s-keta-be
- c. z-geta-be
- d. z-keta-be

Tableau:

I:	s+geta+be	IDENT _{Aff} [sth]	*[-sth-son][+sth-son]	IDENT[sth]
a.	s-geta-be		*!	
b.	s-keta-be			*
c.	z-geta-be	*!		*
d.	z-keta-be	*!		**

4 Phonologische Prozesse

Im Tangale erscheinen Artikel und Possessiv-Pronomen als Affixe am Nomen. Geben Sie für alle bedeutungstragenden Bestandteile (“Morpheme”) die zugrundeliegenden Formen an und beschreiben Sie die phonologischen Prozesse, die hier angewendet werden. (25 Punkte)

(7)	“N”	[lo:]	[bugat]	[tugat]	[aduk]	[kuluk]
	“der/die/das N”	[lo:i]	[bugat-i]	[tugat-i]	[aduk-i]	[kulug-i]
	“mein(e) N”	[lo:no]	[bugad-no]	[tugat-no]	[adug-no]	[kulug-no]
	“dein(e) N”	[lo:go]	[bugat-go]	[tugat-go]	[aduk-go]	[kulug-go]
	“ihr(e) N”	[lo:do]	[bugat-to]	[tugat-do]	[aduk-to]	[kulug-do]
		“Fleisch”	“Fenster”	“Beere”	“Last”	“Harfe”

“N” steht dabei für das jeweilige Nomen, z.B. bedeutet [bugad-no] “mein Fenster”.

Zugrundeliegende Formen (erkennt man wenn /-i/ affigiert wird):

Stämme	Affixe
/bugat/	/-i/
/tugad/	/-no/
/aduk/	/-go/
/kulug/	/-do/
/lo:/	

Phonologische Prozesse:

1. Es gibt eine Auslautverhärtung, bei der stimmhafte Plosive am Wortende stimmlos werden (siehe Zeile N).
2. Wird /-no/ affigiert, werden stimmlose Plosive am Stammende stimmhaft. Der auslautende Plosiv des Wortstamms passt sich bzgl. der Stimmhaftigkeit an den Nasal an.
3. Wird /-do/ oder /-go/ an einen mit einem stimmlosen Plosiv auslautenden Stamm affigiert, wird der Plosiv ebenfalls stimmlos. (Alternativ kann man sagen, dass /-to/ und /-ko/ die zugrundeliegenden Formen sind und sie bei Adjazenz zu einem stimmhaften Laut auch stimmhaft werden. Auf jeden Fall müssen Onset des Suffixes und Auslaut des Stamms bzgl. des Merkmals [stimmhaft] den gleichen Wert haben.)

Übungsaufgaben Serie 4

Musterlösung

1 Transkription

Transkribieren Sie die Wörter in (1) in standarddeutscher Aussprache und achten Sie auf Fälle, in denen sich die Oberflächenrepräsentation eines Lautes in diesem Kontext von der zugrundeliegenden Repräsentation unterscheidet. Notieren Sie in diesem Fall Oberflächenform und zugrundeliegende Form. (20 Pkt)

- (1)
a. Hartgeld	[^h hæ̯t.gɛlt]; /hartgeld/
b. Pilzsuppe	[^p pɪlt͡s.zʊ.pə]
c. Zugschaffner	[^t t͡su:k.faf.nɐ]; /tsugʃafnɛɾ/
d. Armbanduhr	[^ʔ ʔæ̯m.bant.ʔu̯ɐ]; /armbandur/
e. Zahlungsbescheid	[^t t͡sa:lʊŋs.bə.ʃaɪt]; /tsalʊŋsbəʃaɪd/

2 Neutralisierung

In den folgenden Daten aus dem Thai gibt es einen Prozess der Neutralisierung. (Das Diakritikum [ʔ] steht für “ungelöst”.)

1. Benennen Sie den Prozess der Neutralisierung und sagen Sie, welche/r Laut/Gruppen von Lauten in welchen Kontexten neutralisiert werden. (Nehmen Sie konkret ein Merkmal [$\pm$ gelöst] an.) (10 Punkte)

Stimmlose, nicht aspirierte Plosive werden am Wortende ungelöst artikuliert. In allen anderen Kontexten sind sie gelöst. Es handelt sich um eine doppelte kontextsensitive (also eine absolute) Neutralisierung.

2. Welches OT-Ranking kann diese Neutralisierung korrekt vorhersagen? (20 Punkte)

Constraints:

*[~~sth-asp-son-kont~~+gelöst]# Stimmlose, nicht-aspirierte Plosive dürfen am Wortende nicht gelöst sein.

*[~~gelöst~~] Ungelöste Laute sind verboten.

Ident[~~gelöst~~] Der Wert des Merkmals [gelöst] soll sich vom Input zum Output nicht verändern.

Ident[~~sth~~] Der Wert des Merkmals [sth] soll sich vom Input zum Output nicht verändern.

Ranking:

Ident[~~sth~~] $\gg$ *[~~sth-asp-son-kont~~+gelöst]# $\gg$ *[~~gelöst~~] $\gg$ Ident[~~gelöst~~]

(2)	bil	“Bill”	sa:m	“three”
	ja:	“medicine”	ra:kʰ	“love”
	loŋ	“go down”	ha:	“five”
	di:	“good”	tʰe:	“pour”
	kʰeŋ	“hard”	ləj	“pass”
	cʰatʰ	“clear”	ri:pʰ	“hurry”
	kʰva:	“right side”	draj	“drive”
	kan	“ward off”	pʰleŋ	“song”
	sta:ŋ	“money”	ji:sipʰ	“twenty”
	ŋən	“silver”	hə:	“package”
	ba:	“crazy”	pla:	“fish”
	ca:n	“dish”	tʰrumɛ:n	“Truman”
	pʰja:	“title”	kla:ŋ	“middle”
	tra:	“stamp”	rapʰ	“take”
	dam	“black”	titʰ	“get stuck”

Tableaux:

Input:	tit	Ident[sth]	*[-sth-asp-son-kont+gelöst]#	*[-gelöst]	Ident[gelöst]
a.	tit		*!		
b.	titʰ			*	*
c.	tid	*!			
Input:	titʰ	Ident[sth]	*[-sth-asp-son-kont+gelöst]#	*[-gelöst]	Ident[gelöst]
a.	tit		*!		*
b.	titʰ			*	
c.	tid	*!			
Input:	tra:	Ident[sth]	*[-sth-asp-son-kont+gelöst]#	*[-gelöst]	Ident[gelöst]
a.	tra:				
b.	tʰra:			*!	*
c.	dra:	*!			
Input:	tʰra:	Ident[sth]	*[-sth-asp-son-kont+gelöst]#	*[-gelöst]	Ident[gelöst]
a.	tra:				*
b.	tʰra:			*!	
c.	dra:	*!			

Bemerkungen:

- Für den obigen Neutralisierungsprozess sind jeweils nur die Kandidaten a. und b. wichtig. Hätte man nur diese Kandidaten, wäre Ident[sth] für das Ranking irrelevant. (Diese Lösung ist vollkommen ausreichend.)
- Zusätzlich ist in der obigen Lösung jeweils ein Kandidat erwogen worden, bei dem sich die Stimmhaftigkeit des Plosivs ändert. Bei diesen werden automatisch die Markiertheitsconstraints nicht verletzt. Daher könnte man sich vorstellen, dass Stimmhaftwerdung eine Art Schutz vor Anwendung der markierten Struktur “ungelöste Positive” ist. Das ist im Thai jedoch keine Option. Lässt man nun jedoch den jeweiligen Kandidaten c. am Wettbewerb teilnehmen, benötigt man noch ein zusätzliches hochgeranktes Ident[sth]-Constraint, um ihn auszuschließen.
- Ähnlich verhält es sich auch bei einem potentiellen Kandidaten, wo der Wert des Merkmals [asp] verändert wird. Auch dann wird einer möglichen Verletzung eines der beiden Markiertheitsconstraints vorbeugt. In diesem Fall bräuchte man dann noch ein hochgeranktes Constraint Ident[asp].
- Generell lässt sich also sagen:
Je mehr Variation bei den Kandidaten, je mehr Constraints.

3 Faktorielle Typologie

Es gibt Sprachen mit vorderen ungerundeten, aber ohne vordere runde Vokale. Andere Sprachen haben sowohl vordere runde als auch vordere ungerundete Vokale. Es gibt aber keine Sprache, die vordere runde

Vokale hat, ohne auch vordere ungerundete Vokale zu haben.

Entwickeln Sie eine faktorielle Typologie für alle existierenden Sprachtypen und Rankings, um diese einzeln ableiten zu können. (20 Punkte)

Faktorielle Typologie:

vord. unger. Vokale	vord. ger. Vokale
vord. unger. & ger. Vokale	–

Constraints:

*[-hinten+rund] keine vorderen runde Vokale

Ident[rund] Der Wert für das Merkmal [rund] soll sich vom Input zum Output nicht verändern

Sprache mit beiden Vokalen:

Input:	y	Ident[rund]	*[-hinten+rund]
a.	y		*
b.	i	*!	

Input:	i	Ident[rund]	*[-hinten,+rund]
a.	y	*!	*
b.	i		

Sprache mit nur vorderen ungerundeten Vokalen:

Input:	y	*[-hinten+rund]	Ident[rund]
a.	y	*!	
b.	i		*

Input:	i	*[-hinten+rund]	Ident[rund]
a.	y	*!	*
b.	i		

4 Implikationelle Universalien

Die folgenden Hierarchien aus Croft (2001:160) stellen einige typologische Universalien über Sprachen dar. Sie sind wie folgt zu lesen:

$$x > y$$

bedeutet: “wenn eine Sprache y hat, dann hat sie auch x”, nicht aber notwendigerweise “wenn x, dann auch y”.

Stellen Sie für jede der Hierarchien eine faktorielle Typologie auf und finden Sie geeignete OT-Constraints sowie Rankings diese Typologien abzuleiten. (30 Punkte)

- (3) (i) koronale stimmlose Plosive > labiale stimmlose Plosive
- (ii) labiale stimmhafte Plosive > koronale stimmhafte Plosive

Zu (i): koronale stimmlose Plosive > labiale stimmlose Plosive:

Faktorielle Typologie:

kor. stl. Plosive	lab. stl. Plosive
kor. & lab. stl. Plosive	–

Constraints:

*[LAB-sth-son-kont] Keine labialen stimmlosen Plosive

Ident[Ort] Werte für Ortsmerkmale sollen im Input und Output übereinstimmen

Sprache mit beiden stimmlosen Plosiven:

Input:	p	Ident[Ort]	*[LAB-sth-son-kont]
☞ a.	p		*
b.	t	*!	
Input:	t	Ident[Ort]	*[LAB-sth-son-kont]
a.	p	*!	*
☞ b.	t		

Sprache mit nur koronalen stimmlosen Plosiven:

Input:	p	*[LAB-sth-son-kont]	Ident[Ort]
a.	p	*!	
☞ b.	t		*
Input:	t	*[LAB-sth-son-kont]	Ident[Ort]
a.	p	*!	*
☞ b.	t		

Zu (ii): labiale stimmhafte Plosive > koronalen stimmhaften Plosive:

Faktorielle Typologie:

lab. sth. Plosive	kor. sth. Plosive
kor. & lab. sth. Plosive	–

Constraints:

*[KOR+sth-son-kont] Keine koronalen stimmhaften Plosive

Ident[Ort] Werte für Ortsmerkmale sollen im Input und Output übereinstimmen

Sprache mit beiden stimmhaften Plosiven:

Input:	d	Ident[Ort]	*[KOR+sth-son-kont]
☞ a.	d		*
b.	b	*!	
Input:	b	Ident[Ort]	*[KOR+sth-son-kont]
a.	d	*!	*
☞ b.	b		

Sprache mit nur labialen stimmhaften Plosiven:

Input:	d	*[KOR+sth-son-kont]	Ident[Ort]
a.	d	*!	
☞ b.	b		*
Input:	b	*[KOR+sth-son-kont]	Ident[Ort]
a.	d	*!	*
☞ b.	b		

Übungsaufgaben Serie 5

Musterlösung

1 Optimalitätstheorie

In (1) ist eine OT-Analyse für die Problemstellung “morgendliche Frühstücksplanung” aufgestellt.

1. Was verstößt in der OT-Tabelle gegen Konventionen, die wir für diese Theorie kennengelernt haben? Korrigieren Sie die notationellen Fehler. (Die Beschränkungsverletzungen der Kandidaten sollen als korrekt angenommen werden.) (15 Punkte)
2. Wie müsste eine korrekte Analyse mit einer Beschränkungsordnung aussehen, unter der der Kandidat d optimal wird? (15 Punkte)

(1)

	*Müdigkeit	*Zu spät zur Uni kommen	Sei sparsam!	*Herausforderung für den Magen
☞ a. Kaffee kochen		*		*
b. Kräutertee kochen	*!	*		
c. Kaffee in der Uni kaufen			*!	*
d. kein Frühstück	**			*!

1. Fehler:

- Es fehlt der Input.
- Nicht alle irrelevanten Felder sind schattiert.
- Ein Ausrufezeichen ist an der falschen Stelle (in d).
- Ein Ausrufezeichen fehlt (in a).
- Das Ausrufezeichen in c ist falsch.
- Die Hand steht an der falschen Stelle.

Korrigiertes Tableau:

/morgendliche Frühstücksplanung/	*Müdigkeit	*Zu spät zur Uni kommen	Sei sparsam!	*Herausforderung für den Magen
a. Kaffee kochen		*!		*
b. Kräutertee kochen	*!	*		
☞ c. Kaffee in der Uni kaufen			*	*
d. kein Frühstück	*!*			*

2. Constraint-Ranking und Tableau für den Fall, dass Kandidat d gewinnen soll:

/morgendliche Frühstücksplanung/	*Zu spät zur Uni kommen	Sei sparsam!	*Herausforderung für den Magen	*Müdigkeit
a. Kaffee kochen	*!		*	
b. Kräutertee kochen	*!			*
c. Kaffee in der Uni kaufen		*!	*	
☞ d. kein Frühstück			*	**

2 Tangale

In (2) sind noch einmal die Daten aus dem Tangale, die in Übungsserie 3 bearbeitet wurden, wiederholt. Mit Ihrem Wissen über die Stimmhaftigkeitsalternation und den phonologischen Regeln, die Sie aufgestellt haben: Wie könnte eine OT-Analyse aussehen, die die Stammalternation korrekt ableitet?

Leiten Sie beispielhaft die Oberflächenformen [bugat], [bugat-i], [bugad-no] und [bugat-ko] ab. (20 Punkte)

(2)	“N”	[lo:]	[bugat]	[tugat]	[aduk]	[kuluk]
	“der/die/das N”	[lo:i]	[bugat-i]	[tugad-i]	[aduk-i]	[kulug-i]
	“mein(e) N”	[lo:no]	[bugad-no]	[tugad-no]	[adug-no]	[kulug-no]
	“dein(e) N”	[lo:go]	[bugat-ko]	[tugad-go]	[aduk-ko]	[kulug-go]
	“ihr(e) N”	[lo:do]	[bugat-to]	[tugad-do]	[aduk-to]	[kulug-do]
		“Fleisch”	“Fenster”	“Beere”	“Last”	“Harfe”

Constraints:

*[+sth-son]# Keine stimmhaften Obstruenten am Wortende.

Ident[sth] Der Wert von [sth] soll bei den entsprechenden Segmenten vom Input zum Output nicht verändert werden.

*[+nas-sth] Stimmlose Nasale sind verboten.

Agr_[-kont]^[sth] Adjazente nicht-kontinuierliche Laute (Plosive, Nasale) sollen im Merkmal [stimmhaft] übereinstimmen.

Ident_{Stamm}[sth] Der Wert von [sth] soll bei den entsprechenden Segmenten eines lexikalischen Stamms vom Input zum Output nicht verändert werden.

Tableaux:

Input:	/bugat/	Agr _[-kont] ^[sth]	*[+sth-son]#	*[+nas-sth]	Id _{Stamm} [sth]	Id[sth]
☞ a.	bugat					
b.	bugad		*!		*	*
Input:	/bugat-i/	Agr _[-kont] ^[sth]	*[+sth-son]#	*[+nas-sth]	Id _{Stamm} [sth]	Id[sth]
☞ a.	bugati					
b.	bugadi				*!	*
Input:	/bugat-no/	Agr _[-kont] ^[sth]	*[+sth-son]#	*[+nas-sth]	Id _{Stamm} [sth]	Id[sth]
a.	bugatno	*!				
☞ b.	bugadno				*	*
c.	bugatno			*!		*
d.	bugadno	*!		*	*	**
Input:	/bugat-go/	Agr _[-kont] ^[sth]	*[+sth-son]#	*[+nas-sth]	Id _{Stamm} [sth]	Id[sth]
a.	bugatgo	*!				
☞ b.	bugadgo				*!	*
c.	bugatko					*
d.	bugadko	*!			*	**

3 Zoque

Die Daten unter (3) ergänzen das Datenset aus dem Zoque, das schon in der Vorlesung besprochen wurde. Welche zusätzlichen Assimilationsprozesse können Sie neben der schon besprochenen Stimmhaftigkeitsassimilation finden? Und wie sehen die zugrundeliegenden Formen für das Präfix “my” und die Stämme aus? Welchen generellen Regeln unterliegt die Stimmhaftigkeitsassimilation?

Beschreiben Sie den Prozess und analysieren Sie die Daten in OT. (20 Punkte)

(3)	paloma	“bird”	m-baloma	“my bird”
	pama	“clothing”	m-bama	“my clothing”
	burru	“burro”	m-burru	“my burro”
	tatah	“father”	n-datah	“my father”
	tsima	“calabash”	n-dzima	“my calabash”
	disko	“disk”	n-disko	“my disk”

Zugrundeliegende Formen:

Stämme: Formen der linken Spalte (paloma, pama, burru, tatah, tsima, disko)

Präfix: die zugrundeliegende Form lässt sich anhand der Daten in (3) nicht eindeutig ermitteln (aufgrund der Ortsassimilation und der gleich weiten Verteilung). Sowohl /m/ als auch /n/ sind denkbare zugrundeliegende Formen.

Stimmhaftigkeitsassimilation:

Zugrundeliegend stimmlose Obstruenten werden nach stimmhaften Nasalen auch stimmhaft (progressive Stimmhaftigkeitsassimilation). Die Assimilation ist iterativ, betrifft z.B. bei /tsima/ sowohl den Plosiv als auch den Frikativ.

Ortsassimilation:

Plosiven vorangehende Nasale passen sich im Ortsmerkmal an den Plosiv an (regressive Ortsassimilation).

OT-Analyse Ortsassimilation:

Constraints:

Ident[ort] Der Wert von Ortsmerkmalen soll bei den entsprechenden Segmenten vom Input zum Output nicht verändert werden.

Agr_[-kont]^[ort] Adjazente nicht-kontinuierliche Laute (Plosive, Nasale) sollen im Ortsmerkmal übereinstimmen.

Ident_{Stamm}[ort] Das Ortsmerkmal soll bei den entsprechenden Segmenten eines lexikalischen Stamms vom Input zum Output nicht verändert werden.

Tableaux:

Input:	/n-bama/	Agr _[-kont] ^[ort]	Ident _{Stamm} [ort]	Ident[ort]
a.	nbama	*!		
b.	ndama		*!	*
☞ c.	mbama			*
d.	mdama	*!	*	**
Input:	/n-datah/	Agr _[-kont] ^[ort]	Ident _{Stamm} [ort]	Ident[ort]
☞ a.	ndatah			
b.	mdatah	*!		*
c.	nbatah	*!		*
d.	mbatah		*!	**

4 Assimilationen

4.1 Litauisch

Benennen und beschreiben Sie den stattfindenden Prozess im Litauischen, wie er durch die Daten in (4) dargestellt wird. Analysieren Sie die Daten in OT. (15 Punkte)

- (4)
/san + pilas/	→ [sampilas]	‘stock, store’
/san + taka/	→ [santaka]	‘confluence’
/san + kaba/	→ [saŋkaba]	‘coupling, clamp’

Prozess:

Im Litauischen passt sich ein Nasal im Ort an einen folgenden Plosiv an. Es handelt sich um eine regressive Ortsassimilation.

Constraints:

Ident[ort] Der Wert von Ortsmerkmalen soll bei den entsprechenden Segmenten vom Input zum Output nicht verändert werden.

Agr_[-kont]^[ort] Adjazente nicht-kontinuierliche Laute (Plosive, Nasale) sollen im Ortsmerkmal übereinstimmen.

Ident_{ons}[ort] Das Ortsmerkmal soll bei den entsprechenden Segmenten im Onset vom Input zum Output nicht verändert werden.

Tableau:

Input:	/san+pilas/	Agr _[-kont] ^[ort]	Ident _{ons} [ort]	Ident[ort]
a.	sanpilas	*!		
☞	b. sampilas			*
	c. santilas		*!	*
	d. samtilas	*!	*	**

4.2 Englisch

Benennen und beschreiben Sie den phonologischen Prozess im Englischen, der bei der Pluralbildung stattfindet, so wie durch die Daten in (5) beschrieben. Analysieren Sie die Daten in OT. (15 Punkte)

- (5)
[hæt] ('Hut')	[hæts] ('Hüte')
[bæg] ('Tasche')	[bægz] ('Taschen')
[kʌp] ('Becher')	[kʌps] ('Becher')
[fu:] ('Schuh')	[fu:z] ('Schuhe')

Prozess:

Im Englischen passt sich der alveolare Frikative an den vorangehenden Laut im Merkmal Stimmhaftigkeit an. Es handelt sich um eine progressive Stimmhaftigkeitsassimilation. Da der stimmhafte alveolare Frikativ /z/ eine weitere Verteilung hat, ist dieser die zugrundeliegende Form.

Constraints:

Ident[sth] Der Wert des Merkmals [sth] soll bei den entsprechenden Segmenten vom Input zum Output nicht verändert werden.

*X_[-sth]Y_[+sth]^[+kont-son kor] Auf einen stimmlosen Laut darf kein stimmhafter Frikativ folgen.

Ident_{Stamm}[sth] Das Merkmal [sth] soll bei den entsprechenden Segmenten des lexikalischen Stamms vom Input zum Output nicht verändert werden.

Tableaux:

Input:	/hæt+z/	*X _[-sth] Y _[+sth] ^[+kont-son kor]	Ident _{Stamm} [sth]	Ident[sth]
a.	hætz	*!		
☞	b. hæts			*
	c. hædz		*!	*
	d. hæds		*!	**

Input:	/bæg+z/	*X _[-sth] Y _[+sth] ^[+kont-son kor]	Ident _{Stamm} [sth]	Ident[sth]
☞	a. bægz			*!
	b. bægs			*
	c. bægz	*!	*	*
	d. bæks		*!	**

Übungsaufgaben Serie 6

Musterlösung

1 Transkription

Transkribieren Sie die folgenden Wörter in standarddeutscher Aussprache und achten Sie auf Fälle, in denen sich die Oberflächenrepräsentation eines Lautes in diesem Kontext von der zugrundeliegenden Form unterscheidet. Notieren Sie in diesem Fall beide Formen. (20 Punkte)

(1)	Lebensversicherung	[ˈleː.bɪms.fɛ.zɪ.çə.ʋɪŋ]
/lebənsfɛʋzɪçəʋɪŋ/
(2)	Maßstab	[ˈmaːs.ʃtaːp]
/maːsʃtaːb/
(3)	Kaiserkrönung	[ˈkɑɪ.zɛ.krɔː.nʊŋ]
/kɑɪzɛʋkrɔːnʊŋ/
(4)	Regensburg	[ˈrɛː.ŋʊs.bʊŋk]
/rɛgənsbʊŋg/
(5)	Lügenbaron Münchhausen	[ˈlyː.ŋʊ.ba.ʋoːn mʏnç.ˈhau.zʏn]
/lygənbəʋon mʏnçhauzən/

2 Walisisch

Welche Prozesse finden in diesen Daten des Walisischen statt? Welche Merkmale ändern sich? Stellen Sie geeignete Constraints, ihr Ranking und ein Tableau auf, die die Beispiele “Küche” und “meine Küche” erklären können. (30 Punkte)

(6)	[kɛɡɪn]	“Küche”	[əŋŋɛɡɪn]	“meine Küche”
	[bʊθɪn]	“Hütte”	[əmmʊθɪn]	“meine Hütte”
	[tiː]	“Haus”	[ənniː]	“mein Haus”
	[pɛntɾɛ]	“Dorf”	[əmmɛntɾɛ]	“mein Dorf”
	[dɔfrɪn]	“Tal”	[ənnɔfrɪn]	“mein Tal”
	[kəmriː]	“Wales”	[əŋŋəmrɪː]	“mein Wales”

Es finden zwei Prozesse statt. Zunächst passt sich der auslautende Nasal des Präfixes im Ortsmerkmal an den anlautenden Plosiv des Stamms an (regressive Ortsassimilation). Außerdem passt sich der anlautende Plosiv im Merkmal [nasal] an den Nasal des Präfixes an (progressive Nasalitätsassimilation). Zu beachten ist auch, dass keine Stimmhaftigkeitsassimilation stattfindet, d.h. stimmlose Nasale sind erlaubt.

Constraints:

Agr ^[nas] _[-kont]	Zwei adjazente nicht-kontinuierliche Laute sollten im Merkmal [nasal] übereinstimmen.
Agr ^[ort] _[-kont]	Zwei adjazente nicht-kontinuierliche Laute sollten im Ortsmerkmal übereinstimmen.
* [+nas-sth]	Stimmlose Nasale sind verboten.
Ident[nas]	Der Wert des Merkmals [nasal] soll vom Input zum Output bei entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.
Ident[ORT]	Das Ortsmerkmal soll vom Input zum Output bei entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.
Ident[sth]	Der Wert des Merkmals [sth] soll vom Input zum Output bei entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.
Ident _{Affix} [nas]	Der Wert des Merkmals [nasal] soll vom Input zum Output bei entsprechenden Segmenten in Affixen nicht verändert werden.
Ident _{Stamm} [ORT]	Das Ortsmerkmal soll vom Input zum Output bei entsprechenden Segmenten im Stamm nicht verändert werden.

Ranking:

Ident[sth] >> Agr_[-kont]^[nas] >> Agr_[-kont]^[ort] >> Ident_{Affix}[nas] >> Ident_{Stamm}[ORT] >> Ident[nas] >> Ident[ORT] >> * [+nas-sth]

Input:	ən+kɛgm	Id[sth]	Agr _[-kont] ^[nas]	Agr _[-kont] ^[ort]	Id _{Affix} [nas]	Id _{Stamm} [ORT]	Id[nas]	Id[ORT]	* [+nas-sth]
a.	ənkegm		*!	*					
b.	əŋkegm		*!					*	
c.	əntɛgm		*!			*		*	
d.	əŋtɛgm		*!	*		*		**	
e.	əŋɛgm			*!			*		*
f.	ətkegm		*!	*	*		*		
g.	ətɛgm		*!	*	*		**		*
h.	əŋɛgm						*	*	
i.	əŋɛgm	*!					*	*	*
j.	əgkegm				*!		*	*	
k.	ədɛgm				*!	*	*	*	
l.	ənɛgm					*!	*	*	*

3 Russisch

Beschreiben Sie den Prozess, der im Russischen (Howe 2003) stattfindet und geben Sie das lautliche Umfeld (den Kontext) an! (20 Punkte)

(7)	ot-ozera	“from the lake”	bez-ozera	“without the lake”
	ot-ptits	“from the birds”	bes-ptits	“without the birds”
	od-banka	“from a bank”	bez-banka	“without a bank”
	od-bdenija	“from a vigil”	bez-bdenija	“without a vigil”
	od-grexa	“from a sin”	bez-grexa	“without a sin”
	ot-strasti	“from passion”	bes-strasti	“without passion”
	ot-pragi	“from Prague”	bes-pragi	“without Prague”
	ot-nravov	“from morals”	bez-nravov	“without morals”
	ot-mtsenska	“from Mtsensk”	bes-mtsenska	“without Mtsensk”
	ot-mstitel ^l nosti	“from vindictiveness”	bes-mstitel ^l nosti	“without vindictiveness”
	od-mgli	“from fog”	bez-mgli	“without fog”
	od-lguni	“from the liar”	bez-lguni	“without the liar”

Bei den Präpositionen /ot/ und /bez/ gibt es Veränderungen in der Stimmhaftigkeit des Auslauts. Die zugrundeliegenden Formen sind in den Daten [ot-ozera] und [bez-ozera] zu erkennen. Befindet sich im Onset der ersten Silbe des nominalen Wortstamms ein Obstruent, gleicht sich der Auslaut der Präposition im Merkmal [sth] an diesen Obstruenten an. Bei /pragi/ wird er z.B. in beiden Fällen stimmlos, bei /banka/ in beiden Fällen stimmhaft. Diese regressive Stimmhaftigkeitsassimilation wird in jedem Fall nur durch Obstruenten im Onset ausgelöst. Bei dem Stamm /nravov/ gibt es beispielsweise keinen Obstruenten im Onset des Stamms und damit auch keine Assimilation. Das bedeutet, die Assimilation findet nur in Konsonantenclustern (mehrere aufeinanderfolgende Konsonanten) statt, sofern sich unter ihnen ein Obstruent befindet.

Außerdem sind nicht alle Konsonanten in dem Konsonantencluster von Stimmhaftigkeitsassimilation betroffen. Befindet sich z. B. ein Nasal zwischen dem den Assimilationprozess auslösenden Obstruenten und dem Laut, der sich angleicht, (wie in [bes-mstitel^lnosti]), wird dieser nicht assimiliert, sondern bleibt stimmhaft. Allgemein lässt sich für die Stimmhaftigkeitsassimilation folgendes feststellen:

An Harmonie beteiligt	Obstruenten
Blockieren Harmonie	Vokale
Transparent	sonorantische Konsonanten

Diskutieren Sie ausführlich das Lokalitätsproblem von phonologischen Prozessen anhand dieser Daten.

Offensichtlich ist die oben beschriebene Stimmhaftigkeitsassimilation im Russischen ein nicht-lokaler phonologischer Prozess, d.h. es gibt Fälle wo auch nicht-adjazente Laute assimilieren. Da ist problematisch für die Hypothese, dass es keine nicht-lokaler phonologischen Prozesse gibt. Es gibt also zwei Möglichkeiten: (i) man gibt die Hypothese auf und erlaubt nicht-lokale Prozesse oder (ii) man modelliert den nicht-lokalen Prozess lokal. Das Problem der ersten Methode ist, dass das Zulassen von nicht-lokalen Prozessen erfordert, dass man untersucht, wann nicht-lokale Prozesse stattfinden dürfen und wann nicht, und dass man die Distribution von nicht-lokalen Prozessen theoretisch durch Regeln erfasst. Das heißt, eine phonologische Theorie, die nicht-lokale Prozesse zulässt, braucht mehr theoretische Mittel als eine Theorie, die nicht-lokale Prozesse verbietet und ist damit im Zweifelsfall auszuschließen. Das Problem der zweiten Möglichkeit ist, dass man Methoden braucht, Nicht-Lokalität als Lokalität zu reanalysieren und dass man die Frage beantworten muss, wie viel Sinn diese Methoden machen.

4 Maxakali

Welcher Prozess ist in den Daten aus dem Maxakali (Gudchinsky & Popovich 1970) ersichtlich? Welche Merkmale spielen eine Rolle? Beschreiben Sie den Prozess und analysieren Sie die Daten mit OT. (20 Punkte)

- (8) kōnnĩn + nōʔōm → kōnnĩn̄n̄ōʔōm
 “macaw” “that”
- kōnnĩn + mĩnnĩ → kōnnĩn̄m̄ĩnnĩ
 “macaw” “black”
- kōmān ŋān → kōmān̄ŋān
 “co-godmother” “angry”

Es findet offenbar eine Stimmhaftigkeitsdissimilation statt bei Kompositumbildung statt, die Nasale betrifft. Hört der erste Stamm mit einem Nasal auf und beginnt der zweite Stamm mit einem Nasal, dann wird der zweite Nasal stimmlos.

Constraints:

- Disagr_{[+nas](X+X)}^[sth] An Morphemgrenzen sollen Nasale nicht im Merkmal [sth] übereinstimmen.
- Ident_N[sth] Der Wert des Merkmals [sth] soll bei entsprechenden Segmenten in nominalen Stämmen nicht verändert werden.
- Ident[sth] Der Wert des Merkmals [sth] soll bei entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.
- Ident[nas] Der Wert des Merkmals [nas] soll bei entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.

Ranking:

Ident[nas] ≫ Disagr_{[+nas](X+X)}^[sth] ≫ Ident_N[sth] ≫ Ident[sth]

Tableau:

Input	kōnnĩn+mĩnnĩ	Ident[nas]	Disagr _{[+nas](X+X)} ^[sth]	Ident _N [sth]	Ident[sth]
a.	kōnnĩn̄m̄ĩnnĩ		*!		
b.	kōnnĩn̄m̄ĩnnĩ			*!	*
c.	kōnnĩn̄m̄ĩnnĩ			*	*
d.	kōnnĩn̄m̄ĩnnĩ		*!	*	**
e.	kōnnĩn̄m̄ĩnnĩ				**!
f.	kōnnĩnb̄innĩ	*!			

Übungsaufgaben Serie 7

Musterlösung

1 Finnisch

Die finnische Sprache umfasst folgende Vokale:

- (1)
i	y	u
e	ø	o
æ		ɑ

1. Geben Sie die distinktiven Merkmale an, die es erlauben, das Vokalsystem zu erfassen. (10 Punkte)

	[-hinten]		[-hinten]	
	[-rund]	[+rund]	[-rund]	[+rund]
[+hoch-tief]	i	y		u
[-hoch-tief]	e	ø		o
[-hoch+tief]	æ		ɑ	

2. Betrachten Sie nun folgende Daten. Welcher phonologische Prozess ist an den Suffixen zu beobachten? Erklären Sie ihn und nehmen Sie dabei auf die distinktiven Merkmale Bezug.
Bemerkung: Gehen Sie davon aus, dass es Vokale gibt, die für den vorliegenden Prozess unsichtbar sind (d.h. der Prozess übergeht sie). Welche sind dies? (10 Punkte)

(2)	talo-ssa	‘in the house’	kylæ-ssæ	‘in the village’
	turu-ssa	‘in Turku’	kæde-ssæ	‘in the hand’
	pori-ssa	‘in Pori’	venee-ssæ	‘in the boat’
	porvoo-ssa	‘in Porvoo’	helsiŋgi-ssæ	‘in Helsinki’
	tuo-ko	‘that?’	tæmæ-kø	‘this?’
	tuo-ssa-ko	‘in that?’	tæ-ssæ-kø	‘in this?’
	naise-lta	‘from the woman’	tytø-ltæ	‘from the girl’
	sisare-lta	‘from the sister’	velje-ltæ	‘from the brother’

Bei dem phonologischen Prozess in den Suffixen handelt es sich um Vokalharmonie. Vokale passen sich bezüglich des Merkmals $[\pm\text{hinten}]$ an den vorherigen Vokal an.

Die Vokale [e] und [i] nehmen nicht an diesem Prozess teil. Sie passen sich nicht an vorangehende Vokale an und nachfolgende Vokale passen sich auch nicht an sie an, sondern an den nächsten nicht [e]/[i]-Vokal.

3. Geben Sie ausgehend von Ihren Ergebnissen die zugrundeliegenden Formen der Suffixe mit der Bedeutung ‘in’, ‘from’ und des Interrogativsuffixes an. (5 Punkte)

Die zugrundeliegenden Formen der Suffixe sind:

‘in’ /ssæ/
‘from’ /ltæ/
Interrogativ /kø/

Die zugrundeliegende Form erkennt man an den Formen [venee-ssæ] und [velje-ltæ], bei denen im Stamm keine Vokale vorkommen, die sich an der Vokalharmonie beteiligen.

Die zugrundeliegende Form des Interrogativsuffixes kann man aus diesen Daten nicht feststellen. Da aber bei den anderen beiden Suffixen jeweils der vordere Vokal zugrundeliegend ist, übernimmt man dieses Muster auch für /kø/.

2 Niederländisch

1. Betrachten Sie die folgenden Daten aus dem Niederländischen (Trommelen und Zonneveld 1979). Benennen und beschreiben Sie den stattfindenden phonologischen Prozess. Welche optimalitätstheoretischen Beschränkungen können ihn erfassen? (10 Punkte)

(3)	/p+d/	[bd]	stropdas	‘tie’	/b+k/	[pk]	slobkous	‘gaiter’
	/d+k/	[tk]	bloedkoraal	‘red coral’	/d+p/	[tp]	huidplooi	‘skin crease’
	/k+d/	[gd]	zakdoek	‘handkerchief’	/t+b/	[db]	witboek	‘white book’

Es findet eine Stimmhaftigkeitsassimilation statt, bei der ein Obstruent an den nächsten adjazenten Obstruent im Merkmal $[\pm\text{stimmhaft}]$ angepasst wird. Die Beschränkungen, die diesen Prozess ableiten, sind:

$\text{Agr}_{[-\text{son}]}^{[\text{sth}]}$ Zwei adjazente Obstruenten sollen im Merkmal $[\text{sth}]$ übereinstimmen.

$\text{Ident}[\text{sth}]$ Der Wert des Merkmals $[\text{sth}]$ soll bei entsprechenden Segmenten vom Input zum Output nicht verändert werden.

$\text{Ident}_{\text{Ons}}[\text{sth}]$ Der Wert des Merkmals $[\text{sth}]$ soll bei entsprechenden Segmenten im Onset einer Silbe vom Input zum Output nicht verändert werden.

2. Berücksichtigen Sie nun folgende Daten:

(4)	/s+b/	[zb]	kasboek	‘cash book’	/f+b/	[vb]	lafbek	‘coward’
	/t+z/	[ts]	hartzeer	‘heartache’	/p+z/	[ps]	diepsee	‘deep-sea’
	/z+p/	[sp]	kaaspers	‘cheese press’	/x+b/	[xb]	lachbui	‘fit of laughter’
	/s+t/	[xt]	hoogtij	‘heyday’	/v+k/	[fk]	lijfknecht	‘serf’
	/k+v/	[kf]	boekvorm	‘book form’				

Erfassen die von Ihnen formulierten Beschränkungen auch diese phonologischen Prozesse (Begründung)? Formulieren Sie ggf. zusätzliche (oder neue) Beschränkungen, die für sämtliche Daten die Oberflächenformen aus den zugrundeliegenden ableiten können. (5 Punkte)

Die Beschränkungen oben reichen nicht aus, weil Formen wie $\text{har}[\text{ts}]e\text{er}$ oder $\text{boe}[\text{kf}]o\text{orm}$ fälschlicherweise als $\text{har}[\text{dz}]e\text{er}$ bzw. $\text{boe}[\text{gv}]o\text{orm}$ abgeleitet werden. Es ist noch folgendes nötig:

$\text{Ident}_{[-\text{son}-\text{kont}]}[\text{sth}]$ Der Wert des Merkmals $[\text{sth}]$ soll bei entsprechenden Plosiven vom Input zum Output nicht verändert werden.

3. Fertigen Sie eine vollständige OT-Analyse mit korrektem Ranking Ihrer Beschränkungen an (Constraints, Ranking, Tableaux), die aus den zugrundeliegenden Formen von *zakdoek* und *diepsee* die korrekten Oberflächenformen aus einer Menge geeigneter Kandidaten auswählt. Wo handelt es sich um Treue-, wo um Markiertheitsbeschränkungen? (15 Punkte)

Constraints: siehe oben

Ranking:

$\text{Agr}_{[-\text{son}]}^{[\text{sth}]} \gg \text{Ident}_{[-\text{son}-\text{kont}]}[\text{sth}] \gg \text{Ident}_{\text{Ons}}[\text{sth}] \gg \text{Ident}[\text{sth}]$

Tableaux:

Input:	za/k-d/oek	Ag _[-son] ^[sth]	Ident _[-son-kont] [sth]	Ident _{Ons} [sth]	Ident[sth]
a.	za[kd]oek	*!			
b.	za[gd]oek		*		*
c.	za[kt]oek		*	*!	*
d.	za[gt]oek	*!	**	*	**

Input:	die/p-z/ee	Ag _[-son] ^[sth]	Ident _[-son-kont] [sth]	Ident _{Ons} [sth]	Ident[sth]
a.	die[pz]ee	*!			
b.	die[bz]ee		*!	*	*
c.	die[ps]ee			*	*
d.	die[bs]ee	*!	*	*	**

3 Südkongo

Die folgenden Beispiele (Halle & Clements 1983) sind Wörter aus dem Südkongo.

- (5)
[zengã]	‘schneiden’	[kunezulu]	‘zum Himmel’
[ʒima]	‘ausstrecken’	[nkoʃi]	‘Löwe’
[lolonʒi]	‘waschen’	[nzwetu]	‘unser Haus’
[kesoka]	‘schneiden lassen’	[aʒimola]	‘Almosen’
[kasu]	‘Ausmergelung’	[zevo]	‘dann’

Besprechen Sie die Distribution der vier koronalen Frikative [s z ʃ ʒ]. Sind alle vier Laute Phoneme? Begründen Sie für jeden Laut ihre Entscheidung. Geben Sie für den Fall, dass nicht alle Laute Phoneme sind, informell die Regel an, die die korrekte Distribution erfasst. (15 Punkte)

Es gibt nur zwei Phoneme /s/ und /z/. Das Phonem /s/ hat die Allophone [s] und [ʃ] und das Phonem /z/ hat [z] und [ʒ]. Man sieht z.B. am Paar [kesoka] und [kunezulu], dass sowohl /s/ als auch /z/ zwischen Vokalen auftauchen kann. Das bedeutet, dass sie im selben Kontext vorkommen und nicht komplementär verteilt sind. Es sind also Phoneme.

Die Verteilung von [s] und [ʃ] bzw. [z] und [ʒ] ist jedoch komplementär. Die postalveolaren Frikative [ʃ ʒ] tauchen nur vor [i] auf; ansonsten erscheint [s z].

4 Gen

In Gen (Kwa, Togo) sind [l] und [r] Allophone.

- (6)
[agble]	‘Farm’	[agoŋglo]	‘Eidechse’
[aŋpli]	‘Geist’	[akplɔ]	‘Speer’
[sabule]	‘Zwiebel’	[sra]	‘Anspannung’
[alɔ]	‘Hand’	[atitrwe]	‘Vogelart’
[avɔ]	‘Köder’	[blafogbe]	‘Ananas’
[dre]	‘Waffen’	[edɔ]	‘Traum’
[exɔ]	‘Freund’	[exle]	‘Floh’
[hle]	‘lesen’	[ɲlɔ]	‘schreiben’
[crɔ]	‘auslöschen’	[ɲrã]	‘hässlich sein’
[klɔ]	‘waschen’	[tre]	‘Kleber’
[vlu]	‘ein Seil dehnen’	[lɔ]	‘mögen’
[mla]	‘Trommel schlagen’	[pleplelu]	‘Lachmöwe’
[wla]	‘Versteck’	[zro]	‘Fliege’
[esrɔ]	‘Gemahl’	[etro]	‘Maßstab’
[eprɔ]	‘Kobra’	[jro]	‘Hinweis’

1. Beschreiben Sie informell, in welchen Kontexten [l] und [r] vorkommen. (10 Punkte)

koronalen, /l/ nicht-koronalen Lauten folgt. (Achtung: Nach Hall 2000 sind alle palatalen Laute außer Frikative koronal.)

2. Entwickeln Sie eine OT-Analyse für diese Daten. (10 Punkte)

Constraints:

- *X_{kor}Y_{+lat} Nach koronalen Lauten dürfen keine lateralen folgen.
- *R Vibranten sind verboten.
- Ident[approx] Der Wert des Merkmals [approx] soll bei entsprechenden Segmenten vom Input zum Output nicht verändert werden.
- Ident[kont] Der Wert des Merkmals [kont] soll bei entsprechenden Segmenten vom Input zum Output nicht verändert werden.
- Ident[lat] Der Wert des Merkmals [lat] soll bei entsprechenden Segmenten vom Input zum Output nicht verändert werden.
- Ident_M\{[approx],[kont],[lat]\} **Sammelconstraint**
Die Werte aller Merkmale außer [approx], [kont], [lat] sollen bei entsprechenden Segmenten vom Input zum Output nicht verändert werden.

Ranking:

Ident_M\{[approx],[kont],[lat]\} >> *X_{kor}Y_{+lat} >> *R >> {Ident[approx], Ident[kont], Ident[lat]}

Bemerkung:

Das Sammelconstraint Ident_M\{[approx],[kont],[lat]\} ist als Menge von Constraints zu verstehen. Sie beinhaltet alle Ident-Constraints zu den Merkmalen außer [approx], [kont] und [lat]. (Also außer den Merkmalen, die [l] von [r] unterscheiden.) Das heißt, Ident_M\{[approx],[kont],[lat]\} ist ein Platzhalter für Ident[kons], Ident[son] ... Ident[tief].

Hinweis: Dieses Sammelconstraint wird ableiten, dass (i) nur [l] und [r] sich ändern können, nicht aber andere Laute (insbesondere nicht die davorstehenden koronalen Laute), und dass (ii) /l/ nur zu [r], nicht aber zu einem anderen Laut (z.B. [n]) wird.

3. Zeichnen Sie Tableaux für die Inputs /kɔ/, /tre/ und /tle/. (10 Punkte)

Input:	kɔ	Ident _M \{[approx],[kont],[lat]\}	*X _{kor} Y _{+lat}	*R	Ident[approx]	Ident[kont]	Ident[lat]
☞ a.	kɔ						
b.	krɔ			*!	*	*	*
c.	kno	*!			*		*
Input:	tre	Ident _M \{[approx],[kont],[lat]\}	*X _{kor} Y _{+lat}	*R	Ident[approx]	Ident[kont]	Ident[lat]
☞ a.	tre			*			
b.	tle		*!		*	*	*
c.	kre	*!		*			
d.	kle	*!			*	*	*
Input:	tle	Ident _M \{[approx],[kont],[lat]\}	*X _{kor} Y _{+lat}	*R	Ident[approx]	Ident[kont]	Ident[lat]
☞ a.	tre			*	*	*	*
b.	tle		*!				
c.	kre	*!		*	*	*	*
d.	kle	*!					

Übungsaufgaben Serie 8

Musterlösung

1 Kikuyu

Die erste Spalte der folgenden Tabelle beinhaltet Verben des Kikuyu im Imperativ, in der zweiten Spalte sind die Formen der 1. Person Singular im Imperfekt zu sehen. Welches sind die zugrundeliegenden Formen der Verben und der Affixe? (Die Veränderung an den Suffixen kann außer Acht gelassen werden.) Benennen und beschreiben Sie die stattfindenden Prozesse. Geben Sie genau an, welche Merkmale jeweils betroffen sind. Welche Treue- und Markiertheitsconstraints werden für eine OT-Analyse benötigt? Zeigen Sie mit Tableaux, wie die Formen [m-bur-ɛ:ɛ] und [n-dɛm-ɛ:ɛ] zustande kommen. (20 Punkte)

(1)	βur-a	m-bur-ɛ:ɛ	“lop off”
	tɛm-a	n-dɛm-ɛ:ɛ	“cut”
	reh-a	n-deh-ɛ:ɛ	“pay”
	cin-a	ɲ-jin-ɛ:ɛ	“burn”
	kom-a	ŋ-gom-ɛ:ɛ	“sleep”
	yor-a	ŋ-gor-ɛ:ɛ	“buy”

Die zugrundeliegenden Formen der Stämme sind die Formen in der linken Spalte. Für das Präfix kann man irgendeinen der Nasale annehmen, die in der rechten Spalte auftauchen. Da der Nasal an die folgenden Plosive im Artikulationsort assimiliert, lässt sich nicht eindeutig feststellen, an welchem Artikulationsort der zugrundeliegende Nasal gebildet wird (absolute Neutralisierung). Bei der Ortsassimilation des Nasals übernimmt dieser die Ortsmerkmale des darauffolgenden Plosivs (KOR, LAB, DORS und –anterior). Die stamminitialen Konsonanten übernehmen (ebenfalls durch Assimilation) das Merkmal [+sth] vom vorausgehenden Nasal. Außerdem werden alle diese Konsonanten zu Plosiven, d.h. [-son,-kont].

Treueconstraints:

Ident[ORT]	Das Ortsmerkmal sollte vom Input zum Output in entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.
Ident[ant]	Das Merkmal [anterior] sollte vom Input zum Output in entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.
Ident[sth]	Das Merkmal [stimmhaft] sollte vom Input zum Output in entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.
Ident[kont]	Das Merkmal [kontinuierlich] sollte vom Input zum Output in entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.
Ident[nas]	Das Merkmal [nasal] sollte vom Input zum Output in entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.
Ident _{Wurzel} [ORT]	Das Ortsmerkmal sollte vom Input zum Output in entsprechenden Segmenten der Wurzel nicht verändert werden.
Ident _{Wurzel} [ant]	Das Merkmal [anterior] sollte vom Input zum Output in entsprechenden Segmenten der Wurzel nicht verändert werden.

Markiertheitsconstraints:

*X _[+nas] Y _[-son+kont]	Auf einen Nasal darf kein kontinuierlicher Obstruent (Frikativ) folgen.
*[+nas-sth]	Stimmlose Nasale sind verboten.
Agr _[-kont] ^[ORT]	Adjazente Verschlusslaute sollten für [ORT] denselben Wert haben.
Agr _[-kont] ^[ant]	Adjazente Verschlusslaute sollten für [anterior] denselben Wert haben.
Agr _[-kont] ^[sth]	Adjazente Verschlusslaute sollten für [stimmhaft] denselben Wert haben.

Tableaux:

	Input: /n-βur-e:tε/	*X _[+nas] Y _[-son+kont]	*[+nas-sth]	Ag _[-kont] ^[ORT]	Ag _[-kont] ^[ant]	Ag _[-kont] ^[sth]	Id _{Wurzel} [ORT]	Id _{Wurzel} [ant]	Id[kont]	Id[nas]	Id[ORT]	Id[ant]	Id[sth]
a.	[nβure:tε]	*!		*					*				
b.	[nbure:tε]			*!							*		
c.	[nβure:tε]	*!							*		*		
d.	[nbure:tε]								*		*		*
e.	[npure:tε]					*!			*		*		*
f.	[npure:tε]		*!						*		*		*
g.	[ndure:tε]						*!		*		*		
Input:	/n-tεm-ε:tε/	*X _[+nas] Y _[-son+kont]	*[+nas-sth]	Ag _[-kont] ^[ORT]	Ag _[-kont] ^[ant]	Ag _[-kont] ^[sth]	Id _{Wurzel} [ORT]	Id _{Wurzel} [ant]	Id[kont]	Id[nas]	Id[ORT]	Id[ant]	Id[sth]
a.	[ntεmε:tε]					*!							
b.	[nseme:tε]	*!				*			*				
c.	[ntεmε:tε]			*!		*					*		
d.	[ntεmε:tε]		*!										*
e.	[ndεmε:tε]												*
f.	[ddεmε:tε]									*!			*
g.	[pdεmε:tε]				*!							*	*

2 Türkisch

Folgende Tabelle erweitert die türkischen Daten, die aus der Vorlesung bekannt sind. Wie sehen die zugrundeliegenden Formen für die Morpheme (Affixe und Stämme) aus?

Fassen Sie noch einmal den Prozess zusammen, der die zugrundeliegenden Formen der Morpheme verändert. (10 Punkte)

(2)	nom.sg	gen.sg	nom.pl	gen.pl
“rope”	ip	ipin	ipler	iplerin
“girl”	kiz	kizin	kizlar	kizlarin
“face”	jyz	jyzyn	jyzler	jyzlerin
“stamp”	pul	pulun	pullar	pullarin
“hand”	el	elin	eller	ellerin
“stalk”	sap	sapin	saplar	saplarin
“village”	køj	køjyn	køjler	køjlerin
“end”	son	sonun	sonlar	sonlarin

Zugrundeliegende Formen:

Die Stämme stehen durchgehend in ihrer zugrundeliegenden Form, die Affixe haben folgende Formen:

Genitiv: -in/-yn/-un/-in

Plural: -ler/-lar

(Im Genitiv Plural werden diese untereinander kombiniert.)

Prozess:

Es handelt sich bei dem Prozess um Vokalharmonie, wobei sich der Vokal des Genitivsuffixes in den Merkmalen [hinten] und [rund] an den vorangehenden Vokal des Stamms anpasst und das Pluralsuffix im Merkmal [hinten]. (Der Vokal des Pluralsuffixes ist immer [-rund].)

Stellen Sie Constraints auf, die die Daten erklären können und fertigen Sie eine vollständige OT-Analyse zu “end” und “face” im Nominativ Plural an. (10 Punkte)

Constraints:

$\text{Agr}_{[-\text{kons}]}^{[\text{hint}]}$	Benachbarte Vokale sollen denselben Wert im Merkmal [hinten] haben.
$\text{Agr}_{[-\text{kons}]}^{[\text{rund}]}$	Benachbarte Vokale sollen denselben Wert im Merkmal [rund] haben.
$\text{Ident}_{\text{Wurzel}}[\text{hint}]$	Das Merkmal [hinten] soll vom Input zum Output in entsprechenden Segmenten der Wurzel nicht verändert werden.
$\text{Ident}_{\text{Wurzel}}[\text{rund}]$	Das Merkmal [rund] soll vom Input zum Output in entsprechenden Segmenten der Wurzel nicht verändert werden.
$\text{Ident}[\text{hint}]$	Das Merkmal [hinten] soll vom Input zum Output in entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.
$\text{Ident}[\text{rund}]$	Das Merkmal [rund] soll vom Input zum Output in entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.
$\text{Ident}[\text{hoch}]$	Das Merkmal [hoch] soll vom Input zum Output in entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.

Tableaux:

Input:	/son-l[-rund-hoch]r/	$\text{Agr}_{[-\text{kons}]}^{[\text{hint}]}$	$\text{Id}_{\text{Wurzel}}[\text{rund}]$	$\text{Id}[\text{rund}]$	$\text{Agr}_{[-\text{kons}]}^{[\text{rund}]}$	$\text{Id}_{\text{Wurzel}}[\text{hint}]$	$\text{Id}[\text{hint}]$
a.	[sonler]	*!			*		
b.	[sonlar]				*		
c.	[sønler]				*	*!	*
d.	[sønlar]	*!			*	*	*
Input:	/jyz-l[-rund-hoch]r/	$\text{Agr}_{[-\text{kons}]}^{[\text{hint}]}$	$\text{Id}_{\text{Wurzel}}[\text{rund}]$	$\text{Id}[\text{rund}]$	$\text{Agr}_{[-\text{kons}]}^{[\text{rund}]}$	$\text{Id}_{\text{Wurzel}}[\text{hint}]$	$\text{Id}[\text{hint}]$
a.	[jyzler]				*		
b.	[jyzlar]	*!			*		
c.	[juzler]				*	*!	*
d.	[juzlar]	*!			*	*	*
e.	[jizler]		*!	*			
f.	[jyzlør]			*!			

Hinweis:

Die Daten in (2) erinnern an die Daten aus dem Bijago aus der Vorlesung über Vokalharmonie. Genau wie dort gibt es hier ein Affix, was für zwei Merkmale Vokalharmonie verlangt (Genitivsuffix), und eins, was nur für ein Merkmal Harmonie verlangt (Pluralsuffix). Eine korrekte Lösung, die mit den Türkischdaten aus der Vorlesung kompatibel ist, muss Unterspezifikation umfassen, ansonsten würde man statt [jyzler] eher [jyzlør] erwarten. Die Idee muss also sein, dass das Pluralsuffix für das Merkmal [rund] spezifiziert ist, so dass eine Veränderung durch das hochgerankte Ident[rund]-Constraint ausgeschlossen ist, das aber das Genitivsuffix für dieses Merkmal **unterspezifiziert** ist und damit nur das Constraint Agr_[-kons]^[rund] entscheidet.

Tableaux:

Input:	/son-[+hoch]n/	Agr _[-kons] ^[hint]	Id _{Wurz} [rund]	Id[rund]	Agr _[-kons] ^[rund]	Id _{Wurz} [hint]	Id[hint]
a.	[sonin]	*!			*		
b.	[sonyn]	*!					
☞ c.	[sonun]						
d.	[sonin]				*!		
e.	[sinin]		*!	*		*	*

Input:	/el-[+hoch]n/	Agr _[-kons] ^[hint]	Id _{Wurz} [rund]	Id[rund]	Agr _[-kons] ^[rund]	Id _{Wurz} [hint]	Id[hint]
☞ a.	[elin]						
b.	[elyn]				*!		
c.	[elun]	*!			*		
d.	[elin]	*!					
e.	[olun]		*!	*		*	*

3 Distinktive Merkmale

(i) Zählen Sie alle möglichen Laute auf, die folgende Merkmale besitzen (denken Sie dabei auch an Diakritika!) (15 Punkte):

- (3) a. [+stimmhaft]
 alle Nasale, Vibranten, Taps Lateralapproximanten und Zentralapproximanten in der IPA-Tabelle für pulmonale Konsonanten.
 [b d g d̪ ʒ β ð v z ʒ j ɣ ʙ ʕ fi ʙ]
 Alle Implosive in der IPA-Tabelle. Alle Vokale in der IPA-Tabelle.
 Dieselben Vokale mit den Diakritika für ‘more rounded’, ‘less rounded’, ‘advanced’, ‘retracted’, ‘centralized’, ‘mid-centralized’, ‘non-syllabic’, ‘rhoticity’, ‘raised’, ‘lowered’, ‘advanced tongue root’, ‘retracted tongue root’, ‘nasalized’ und das Diakritikum für ‘voiced’.
 [w ɥ ʕ z ɹ]
- b. [DORSAL]
 alle velaren und uvularen Konsonanten und alle palatalen Frikative in der IPA-Tabelle für pulmonale Konsonanten.
 Alle unter (a) erwähnten Vokale und außerdem Vokale mit dem Diakritikum für ‘voiceless’.
 [f ɟ ʕ k ʎ w ɥ ʕ]
 Alle Laute mit dem Diakritikum für ‘velarized’.
- c. [-gespannt]
 [ɪ ʊ ʏ ɛ œ ʌ ɔ ɜ ɞ]
 Dieselben Laute mit allen unter (a) und (b) erwähnten Diakritika (davon ausgehend, dass nur Vokale [-gespannt] sein können und Konsonanten nicht für dieses Merkmal spezifiziert sind).
- d. [+nasal]
 Alle Nasale in der IPA-Tabelle für pulmonale Konsonanten.
 Alle unter (b) erwähnten Vokale zusätzlich mit dem Diakritikum für ‘nasalized’ versehen.
- e. [+rund]
 [y ʏ ø œ ɥ ʊ ɛ ɞ u ʊ ɔ ɜ].
 Dieselben Laute mit allen unter (a) und (b) erwähnten Diakritika.
 Die Laute [w ʎ] und alle Konsonanten mit dem Diakritikum ‘labialized’.

(ii) Welche Merkmale haben folgende Laute gemeinsam?

(15 Punkte)

- (4)
- a. /k g/
[DORSAL, +hint, +hoch, -tief, +kons, -son, -appr, -kont, -asp, -glottal, -nas, -lat, -sibil]
 - b. /i y/
[DORSAL, +gesp, -tief, +hoch, -hint, +kont, +sth, +appr, +son, -kons]
 - c. /i y e ε ø œ/
[DORSAL, -hinten, -tief, +kont, +sth, +appr, +son, -kons]
 - d. /m n ŋ ã/
[+son, +sth, +nas]
 - e. /b p f v/
[LABIAL, -rund, +kons, -son, -appr, -asp, -glottal, -nas, -lat, -sibil]

4 Natürliche Klassen

Beschreiben Sie folgende natürliche Klassen durch distinktive Merkmale (jede Teilaufgabe soll dabei genau eine natürliche Klasse bilden). (20 Punkte)

- (5)
- a. ungespannte tiefe und mittlere Vokale
[-gespannt-hoch-konsonantisch]
 - b. velare und uvulare Plosive
[DORSAL+hinten-sonorantisch-kontinuierlich]
 - c. Liquide
[+sonorantisch-nasal+konsonantisch]
 - d. geschlagene Laute, Nasale und Plosive
[-approximantisch-lateral-kontinuierlich]

Übungsaufgaben Serie 9

Musterlösung

1 Sprachspiel

Stellen Sie sich Sprachen vor, in denen die Abfolge stimmloser Frikativ vor stimmhaftem Plosiv niemals vorkommt (gemäß unseren Annahmen stehen solche Abfolgen allerdings im Input). Nennen Sie drei denkbare Reparaturstrategien, die eine Sprache anwenden könnte, um die markierte Abfolge zu vermeiden und fertigen Sie für jede der drei Strategien eine komplette OT-Analyse an. Zeigen Sie die Korrektheit Ihrer Analyse an dem Input /sda/. (20 Punkte)

Hinweis: Überlegen Sie sich zunächst drei Output-Kandidaten, die jeweils gewinnen sollen (einzige Bedingung: kein stimmloser Frikativ vor stimmhaftem Plosiv) und an denen man die Reparatur erkennt. Fertigen Sie basierend darauf eine OT-Analyse an.

Strategie I: Assimilation

Eine Möglichkeit, die Abfolge [-sth+kont-son][+sth-kont-son] zu vermeiden, ist einen der Laute anzupassen: /sda/ → [sta]

Constraints:

- *[-sth+kont-son][+sth-kont-son] Stimmlose Frikative vor stimmhaften Plosiven sind verboten.
- Ident[sth] Vom Input und Output soll der Wert des Merkmals [sth] bei entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.
- Max Zu jedem Segment mit dem Index i im Input soll es ein Segment im Output mit demselben Index geben.
- Dep Zu jedem Segment mit dem Index i im Output soll es ein Segment im Input mit demselben Index geben.

Tableau:

Input:	/s ₁ d ₂ a ₃ /	*[-sth+kont-son][+sth-kont-son]	Max	Dep	Ident[sth]
a.	[s ₁ d ₂ a ₃]	*!			
b.	[s ₁ t ₂ a ₃]				*
c.	[s ₁ a ₃]		*!		
d.	[s ₁ a ₄ d ₂ a ₃]			*!	

Strategie II: Tilgung

Eine Möglichkeit, die Abfolge [-sth+kont-son][+sth-kont-son] zu vermeiden, ist einen der Laute zu tilgen: /sda/ → [sa]

Constraints:

Wie bei Strategie I

Tableau:

Input:	/s ₁ d ₂ a ₃ /	*[-sth+kont-son][+sth-kont-son]	Dep	Ident[sth]	Max
a.	[s ₁ d ₂ a ₃]	*!			
b.	[s ₁ t ₂ a ₃]			*!	
c.	[s ₁ a ₃]	361			*
d.	[s ₁ a ₄ d ₂ a ₃]		*!		

Strategie III: Epenthese

Eine Möglichkeit, die Abfolge [-sth+kont-son][+sth-kont-son] zu vermeiden, ist einen Laut einzufügen:
/sda/ → [sada]

Constraints:

Wie bei Strategie I, II

Tableau:

Input:	/s ₁ d ₂ a ₃ /	*[-sth+kont-son][+sth-kont-son]	Ident[sth]	Max	Dep
a.	[s ₁ d ₂ a ₃]	*!			
b.	[s ₁ t ₂ a ₃]		*!		
c.	[s ₁ a ₃]			*!	
☞	d. [s ₁ a ₄ d ₂ a ₃]				*

2 Lenakel

Welche phonologischen Prozesse können Sie in den Daten aus dem Lenakel beobachten? (10 Punkte)
(Die Alternationen [o] ↔ [ɔ], [e] ↔ [ɛ] und [k] ↔ [k^h] ist zu ignorieren.)

- (1) *zugrundeliegend* *Oberfläche*
r-n-ol	rinol	“he has done it”
t-nak-ol	tinagol	“you will do it”
t-r-ep-ol	tirebol	“he will then do it”
ark-ark	argarik ^h	“to growl
kam-n-man-n	kamnimanin	“for her brother”

Es gibt zwei phonologische Prozesse: (i) Führt die Silbenverteilung dazu, dass zwei adjazente Konsonanten in einer Silbe sind, dann wird zwischen diese Konsonanten der Vokal [i] eingefügt. (ii) Es gibt eine totale Neutralisierung von Plosiven: innerhalb des Wortes sind Plosive stimmhaft, am Wortrand stimmlos.

Fertigen Sie für die Daten eine OT-Analyse an und zeigen Sie deren Richtigkeit mit Tableaux zu den Inputs /t-nak-ol/ und /ark-ark/. (20 Punkte)

Hinweis: Gehen Sie davon aus, dass Silben im Lenakel immer einen Vokal enthalten müssen, das heißt ein oder mehrere Konsonanten können alleine keine Silbe bilden (z.B. *[r.a], ✓[ra]) und dass Vokale nicht alleine in einer Silbe stehen sollten (z.B. *[a.rak], ✓[ar.ak]). Clustern Sie Konsonanten nur dann in eine Silbe, wenn es nicht anders geht.

Constraints:

- *_σ(CC) Adjazente Konsonanten innerhalb einer Silbe sind verboten.
- Ident_{Rand}[sth] Vom Input und Output soll der Wert des Merkmals [sth] bei entsprechenden Segmenten am Wortrand nicht verändert werden.
- *[-son-kont-sth] Stimmhafte Plosive im Silbenonset sind verboten.
- Ident[sth] Vom Input und Output soll der Wert des Merkmals [sth] bei entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.
- Max Zu jedem Segment mit dem Index *i* im Input soll es ein Segment im Output mit demselben Index geben.
- Dep Zu jedem Segment mit dem Index *i* im Output soll es ein Segment im Input mit demselben Index geben.

Tableaux:

Input:	/t ₁ n ₂ a ₃ k ₄ o ₅ l ₆ /	* _σ (CC)	Ident _{Rand} [sth]	*[-son-kont-sth]	Max	Dep	Ident[sth]
a.	[t ₁ n ₂ a ₃ .k ₄ o ₅ l ₆]	*!		**			
b.	[t ₁ n ₂ a ₃ .g ₄ o ₅ l ₆]	*!		*			
c.	[t ₁ i ₇ .n ₂ a ₃ .k ₄ o ₅ l ₆]			**!		*	
☞ d.	[t ₁ i ₇ .n ₂ a ₃ .g ₄ o ₅ l ₆]			*		*	
e.	[t ₁ a ₃ .g ₄ o ₅ l ₆]			*	*!		
f.	[d ₁ i ₇ .n ₂ a ₃ .g ₄ o ₅ l ₆]		*!			*	
Input:	/a ₁ r ₂ k ₃ a ₄ r ₅ k ₆ /	* _σ (CC)	Ident _{Rand} [sth]	*[-son-kont-sth]	Max	Dep	Ident[sth]
a.	[a ₁ r ₂ .k ₃ a ₄ r ₅ k ₆ ^h]	*!		**			
b.	[a ₁ r ₂ .g ₃ a ₄ r ₅ k ₆ ^h]	*!		*			
c.	[a ₁ r ₂ .k ₃ a ₄ .r ₅ i ₇ k ₆ ^h]			**!		*	
☞ d.	[a ₁ r ₂ .g ₃ a ₄ .r ₅ i ₇ k ₆ ^h]			*		*	
e.	[a ₁ r ₂ .g ₃ a ₄ k ₆ ^h]			*	*!		
f.	[a ₁ r ₂ .g ₃ a ₄ .r ₅ i ₇ g ₆]		*!			*	
g.	[a ₁ .r ₂ i ₈ .g ₃ a ₄ .r ₅ i ₇ k ₆ ^h]			*		**!	

3 Maori

Betrachten Sie die folgenden Daten aus dem Maori:

(2)	Aktiv	Passiv	Gerundiv	
	[awhi]	[awhitia]	[awhitaja]	“umarmen”
	[hopu]	[hopukia]	[hopukaja]	“fangen”
	[mau]	[mauria]	[mauraja]	“tragen”
	[inu]	[inumia]	[inumaja]	“trinken”
	[patu]	[patua]	[patuja]	“töten”
	[kite]	[kitea]	[kiteja]	“sehen, finden”

Beschreiben Sie informell die stattfindenden Prozesse. Entwickeln Sie eine optimalitätstheoretische Analyse für diese Daten. Zeichnen Sie Tableaux für die Outputs [hopu], [hopukaja] und [kitea]. (30 Punkte)

Prozesse:

- Es gibt zwei phonologische Prozesse: (i) Stammfinale Konsonanten werden getilgt (/awhit/ → [awhi]).
- (ii) Der erste Suffixvokal wird getilgt, wenn der Stamm zugrundeliegend auf einen Vokal endet.

Constraints:

- Dep** Zu jedem Segment mit dem Index *i* im Output soll es ein Segment im Input mit demselben Index geben.
- *C#** Konsonanten am Wortende sind verboten.
- Max_{morph}** Zu jedem finalen Segment eines Morphems mit dem Index *i* im Input soll es ein Segment im Output mit demselben Index geben.
- Max** Zu jedem Segment mit dem Index *i* im Input soll es ein Segment im Output mit demselben Index geben.
- *VVV** Drei aufeinanderfolgende Vokale sind verboten.
- Ident[kons]** Vom Input zum Output soll sich der Wert des Merkmals [kons] bei entsprechenden Segmenten nicht ändern.

Tableaux:

Input:	/h ₁ o ₂ p ₃ u ₄ k ₅ /	Dep	*C#	Ident[kons]	Max _{]_{morph}}	*VVV	Max
a.	[h ₁ o ₂ p ₃ u ₄ k ₅]		*!				
b.	[h ₁ o ₂ p ₃ u ₄ k ₅ a ₆]	*!					
☞ c.	[h ₁ o ₂ p ₃ u ₄]				*		*
d.	[h ₁ o ₂ p ₃ u ₄ u ₅]			*!			

Input:	/h ₁ o ₂ p ₃ u ₄ k ₅ -a ₆ ŋ ₇ a ₈ /	Dep	*C#	Ident[kons]	Max _{]_{morph}}	*VVV	Max
☞ a.	[h ₁ o ₂ p ₃ u ₄ k ₅ a ₆ ŋ ₇ a ₈]						
b.	[h ₁ o ₂ p ₃ u ₄ a ₆ ŋ ₇ a ₈]				*!		
c.	[h ₁ o ₂ p ₃ u ₄ k ₅ ŋ ₇ a ₈]						*!

Input:	/k ₁ i ₂ t ₃ e ₄ -i ₅ a ₆ /	Dep	*C#	Ident[kons]	Max _{]_{morph}}	*VVV	Max
a.	[k ₁ i ₂ t ₃ e ₄ i ₅ a ₆]					*!	
☞ b.	[k ₁ i ₂ t ₃ e ₄ a ₆]						*
c.	[k ₁ i ₂ t ₃ e ₄]				*!		**
d.	[k ₁ i ₂ t ₃ a ₅]				*!		**
e.	[k ₁ i ₂ t ₃ e ₄ b ₇ i ₅ a ₆]	*!					

Die Analyse macht soweit allerdings noch Probleme bei Daten wie “kiteŋa”. (Man würde “kiteaŋa” erwarten.) Wieder zeigt sich also, je mehr Daten und Kandidaten man sich anschaut, desto mehr Constraints braucht man und desto komplizierter wird die Analyse. Eine Analyse, die alle Daten korrekt ableitet, wäre wie folgt:

Zusätzliche Constraints:

Max[hoch] Zu jedem [+hoch] Segment mit dem Index *i* im Input soll es ein Segment im Output mit demselben Index geben.

***VV** Zwei aufeinanderfolgende Vokale sind verboten.

Tableaux:

Input:	/a ₁ w ₂ h ₃ i ₄ t ₅ i ₆ a ₇ /	Dep	*C#	Ident[kons]	Max _{]_{morph}}	Max[hoch]	*VVV	*VV	Max
☞ a.	[a ₁ w ₂ h ₃ i ₄ t ₅ i ₆ a ₇]							*	
b.	[a ₁ w ₂ h ₃ i ₄ t ₅ a ₇]					*!			*

Input:	/a ₁ w ₂ h ₃ i ₄ t ₅ a ₆ ŋ ₇ a ₈ /	Dep	*C#	Ident[kons]	Max _{]_{morph}}	Max[hoch]	*VVV	*VV	Max
☞ a.	[a ₁ w ₂ h ₃ i ₄ t ₅ a ₆ ŋ ₇ a ₈]								
b.	[a ₁ w ₂ h ₃ i ₄ t ₅ ŋ ₇ a ₈]								*!

Input:	/k ₁ i ₂ t ₃ e ₄ i ₅ a ₆ /	Dep	*C#	Ident[kons]	Max _{]_{morph}}	Max[hoch]	*VVV	*VV	Max
a.	[k ₁ i ₂ t ₃ e ₄ i ₅ a ₆]						*	**!	
☞ b.	[k ₁ i ₂ t ₃ e ₄ a ₆]					*		*	*

Input:	/k ₁ i ₂ t ₃ e ₄ a ₅ ŋ ₆ a ₇ /	Dep	*C#	Ident[kons]	Max _{]_{morph}}	Max[hoch]	*VVV	*VV	Max
a.	[k ₁ i ₂ t ₃ e ₄ a ₅ ŋ ₆ a ₇]							*!	
☞ b.	[k ₁ i ₂ t ₃ e ₄ ŋ ₆ a ₇]								*

4 Phonologische Prozesse

Suchen Sie sich selbstständig einen phonologischen Epenthese (Einsetzung) oder Tilgungsprozess (Löschung), der bisher noch nicht in der Vorlesung besprochen wurde. Geben Sie Daten an, die zeigen, wann der Prozess appliziert und wann nicht. Beschreiben Sie dann den Prozess und analysieren Sie die Daten mit OT. (20 Punkte)

Epenthese bei Pluralbildung im Englischen:

(3)	Singular	Plural	
	[hæt]	[hæts]	hats
	[bæg]	[bægz]	bags
	[feɪs]	[feɪsɪz]	faces
	[feɪz]	[feɪzɪz]	phases
	[dɪʃ]	[dɪʃɪz]	dishes
	[bi:tʃ]	[bi:tʃɪz]	beaches
	[brɪdʒ]	[brɪdʒɪz]	bridges
	[dʒɪræf]	[dʒɪræfs]	giraffes
	[mɪθ]	[mɪθs]	myths

Bei nominalen Stämmen, die das reguläre Pluralsuffix nehmen, passt sich dieses in Stimmhaftigkeit an den vorangehenden Laut an. Folgt aber das Pluralsuffix /z/ einem Sibilanten, wird der Vokal [ɪ] vor das [z] eingefügt.

Constraints:

- *[+sibil][+sibil] Zwei aufeinanderfolgende Sibilanten sind verboten.
- Max Zu jedem Segment im Input mit dem Index i soll es ein Segment im Output mit dem Index i geben.
- Dep Zu jedem Segment im Output mit dem Index i soll es ein Segment im Input mit dem Index i geben.
- Agr^[sth]_[-son] Zwei adjazente Obstruenten sollen im Merkmal [sth] übereinstimmen.
- Ident[sth] Vom Input zum Output soll der Wert des Merkmals [sth] bei entsprechenden Segmenten nicht geändert werden.
- Ident_{Stamm}[sth] Vom Input zum Output soll der Wert des Merkmals [sth] bei entsprechenden Segmenten des Stamms nicht geändert werden.

Tableaux:

Input: /h ₁ æ ₂ t ₃ -z ₄ /	*[+sibil][+sibil]	Max	Agr ^[sth] _[-son]	Ident _{Stamm} [sth]	Dep	Ident[sth]
a. [h ₁ æ ₂ t ₃ z ₄]			*!			
b. [h ₁ æ ₂ t ₃ s ₄]						*
c. [h ₁ æ ₂ d ₃ z ₄]				*!		*
d. [h ₁ æ ₂ t ₃ ɪ ₅ z ₄]					*!	
e. [h ₁ æ ₂ t ₃]		*!				
Input: /b ₁ æ ₂ g ₃ -z ₄ /	*[+sibil][+sibil]	Max	Agr ^[sth] _[-son]	Ident _{Stamm} [sth]	Dep	Ident[sth]
a. [b ₁ æ ₂ g ₃ z ₄]			*!			*
b. [b ₁ æ ₂ g ₃ s ₄]						
c. [b ₁ æ ₂ g ₃ ɪ ₅ z ₄]					*!	
d. [b ₁ æ ₂ g ₃]		*!				
Input: /f ₁ e ₂ ɪ ₃ s ₄ -z ₅ /	*[+sibil][+sibil]	Max	Agr ^[sth] _[-son]	Ident _{Stamm} [sth]	Dep	Ident[sth]
a. [f ₁ e ₂ ɪ ₃ s ₄ z ₅]	*!		*			
b. [f ₁ e ₂ ɪ ₃ s ₄ s ₅]	*!					*
c. [f ₁ e ₂ ɪ ₃ z ₄ z ₅]	*!			*		*
d. [f ₁ e ₂ ɪ ₃ s ₄ ɪ ₆ z ₅]					*	
e. [f ₁ e ₂ ɪ ₃ s ₄]		*!				

Übungsaufgaben Serie 10

Musterlösung

1 Merkmale

1. Verwenden Sie die kleinstmögliche Anzahl von distinktiven Merkmalen, um die folgenden natürlichen Klassen deutscher Konsonanten bzw. Vokale zu erfassen: (20 Punkte)

- (1) a. /b m v/ [+kons+sth LAB]
 b. /t s ʃ/ [-sth KOR]
 c. /y ø o u/ [-kons-tief+gespannt+rund]
 d. /ø e o/ [-kons-hoch-tief+gespannt]

2. Geben Sie an, durch welche(s) Merkmal(e) sich folgende Lautpaare unterscheiden: (10 Punkte)

- (2) a. /f v/ [±sth]
 b. /m b/ [±son], [±nas]
 c. /e œ/ [±rund], [±gespannt]

2 Transkription

Transkribieren Sie den folgenden Text IPA-konform in standarddeutscher Hochsprache. Nutzen Sie, um einzelne Wörter voneinander abzugrenzen, einfache Leerzeichen. (30 Punkte)

- (3) Am Anfang schrieb man phonologische Regeln so, dass ein Laut in einem bestimmten Kontext durch einen anderen Laut ersetzt wurde. Später benutzte man distinktive Merkmale, heute helfen verletzbare, rankbare und universelle Constraints, solche Gesetzmäßigkeiten abzuleiten.

[ʔam 'ʔan.faj ʃri:p man fo.no.'lo:ɡɪ.ʃə 're:ɡəln zo: das ʔäm laüt ʔm 'ʔäm.əm bə.'ftɪm.tən 'kɔn.tɛkst dʊɛç 'ʔä.nən 'ʔan.də.rən laüt ʔɛ.'zɛtst 'vʊɛ.də 'ʃpe:tə bə.'nʊts.tə man 'dɪs.tɪŋ.tivə 'mɛɛk.ma:lə 'hɔ̃.tə 'hɛl.fən fɛɛ.'lets.ba.rə 'rɛŋk.ba.rə ʔunt ʔʊ.ni.vɛɛ.'zɛ.lə kɔn.'streɪnts 'zɔl.çə gə.'zɛts.me:siç.käi.tən 'ʔap.tsu.läi.tən]

3 Nachdenken

Welche IPA-Laute beschreibt man, wenn man bei folgenden Lauten jeweils eine einzige Änderung der Merkmalspezifikation zulässt? (10 Punkte)

(z.B. [q] → Änderung von [±sth] → [ç]
 → Änderung von [±kont] → ...)

- (4) a. [m]
 Änderung [sth] → [m̥]
 Änderung [ORT] → [n]/[ŋ]
 Alle anderen Merkmalsänderungen ziehen noch weitere Merkmalsänderungen mit sich.
- b. [e]
 Änderung [sth] → [ɛ]
 Änderung [hint] → [ɣ]
 Änderung [gesp] → [ɛ̃]
 Änderung [rund] → [ø]
 Änderung [nas] → [ẽ]
 Änderung [hoch] → [i]

- c. [p]
 Änderung [sth] → [b]
 Änderung [kont] → [ϕ]
 Änderung [asp] → [p^h]
 Änderung [ORT] → [t]/[k]

Wieviele Merkmalsänderungen müsste man von einem einzigen Laut ausgehend verändern, um auf alle Laute des IPA zu kommen? Von welchem Ausgangslaut aus braucht man die wenigsten “Schritte” um das zu erreichen? (20 Punkte)

Hinweis: Das Ein-/Ersetzen mit Ortsmerkmalen wie [DORSAL] und dazugehörigen Merkmalen wie [hinten, hoch, tief], die nicht auf jedem Laut spezifiziert sind, soll dabei als *eine* Merkmalsänderung gelten.

Man stelle sich das IPA als Graph vor, bei dem die Laute die Knoten sind und die Label der Kanten Merkmale. Man startet bei einem Knoten (= einem Laut) und will den gesamten Graphen einmal durchlaufen, d.h. jeden Knoten einmal besuchen. Dazu wählt man jeweils die kürzesten Pfade, d.h. die Pfade mit den wenigsten Merkmalen. Unter der Annahme, dass die Änderung eines Merkmals nur einmal zählt und man jeweils den kürzesten Weg wählt, kommt man auf das Ergebnis 21, da es 21 Merkmale gibt. (Es zählt entweder [gespannt] oder [ATR] aber nicht beides). Diese Anzahl ist zwangsläufig für jeden Laut gleich hoch, da stets der gesamte Graph durchlaufen wird.

Beispiel:

Grüne Linien stehen für den kürzesten Weg, rote Linien werden nicht gegangen, da hier die Merkmalsänderungen zu hoch wären. Egal welchen Ausgangslaut man wählt, man kommt mit vier Merkmalsänderungen zu jedem beliebigen anderen Laut. (Merkmale in Klammern werden nicht mitgezählt, da sie doppelt vorkommen.)

4 Rätseln

Du bist im Lautlabyrinth gefangen und willst in die Weihnachtsferien entkommen. Um aus dem Labyrinth zu folgen, musst du den Hinweisen folgen. Läufst du falsch landest du in der Übungsaufgabenhölle und musst über Weihnachten transkribieren. Viel Glück! (10 Punkte)

Hinweis: ♣ heißt Übungsaufgaben machen, ★ heißt Weihnachtsferien. Von jedem Laut aus kann man in alle Richtungen gehen. Die Hinweise geben Aufschluss über die richtige Richtung. Trifft man auf keinen Laut, muss man die Richtung beibehalten. Linien blockieren nicht. Man kann nur waagrecht oder senkrecht laufen – nicht diagonal.

Übungsaufgaben Serie 11

Musterlösung

1 Hijazi-Arabisch

Betrachten Sie die Silbenverteilung in folgenden Daten:

(1)	zugrundeliegend	korrekt	falsch	Übersetzung
	/maktabi/	mak.ta.bi	*ma.kV.ta.bi	“my office”
	/maktabati/	mak.ta.ba.ti	*mak.tab.at.i	“my library”
	/dahradzati/	daḥ.ra.dza.ti	*da.ḥra.dza.ti	“my rolling”
	/fadzaratum/	fa.dza.ra.tu.hum	*fa.dza.ra.tu.hu.mV	“their tree”

(i) Geben Sie Constraints und ein Ranking an, die die vorliegenden Daten erklären können. (20 Punkte)

Constraints:

- Ident** Merkmale von Segmenten sollen nicht verändert werden.
- Max** Segmente sollen nicht gelöscht werden.
- Dep** Segmente sollen nicht eingefügt werden.
- Onset** Silben sollen einen Onset haben.
- *Complex** Komplexe Silbenränder (Onset, Coda) sind verboten.
- *_[σ]F** Frikative am Silbenanfang sind verboten.

Ranking:

Ident » Max » Dep » Onset » *_[σ]F » *Complex

(ii) Fertigen Sie eine vollständige OT-Analyse zu den Inputs /maktabati/ und /dahradzati/ an, die jeweils die korrekte Silbifizierung ableitet. (10 Punkte)

Tableaux:

Input:	/maktabati/	Ident	Max	Dep	Onset	* _[σ] F	*Complex
a.	[ma.kta.ba.ti]						*!
☞ b.	[mak.ta.ba.ti]						
c.	[mak.tab.a.ti]				*!		
d.	[ma.ta.ba.ti]		*!				
e.	[ma.ka.ta.ba.ti]			*!			
f.	[mau.ta.ba.ti]	*!					

Input:	/dahradzati/	Ident	Max	Dep	Onset	* _[σ] F	*Complex
a.	[da.ḥra.dza.ti]					*!	**
☞ b.	[daḥ.ra.dza.ti]						*
c.	[daḥ.rad.za.ti]					*!	
d.	[daḥ.ra.za.ti]		*!				
e.	[da.ḥa.ra.dza.ti]			*!			
f.	[dau.ra.dza.ti]	*!					

2 Hindi

Betrachten Sie diese Daten aus dem Hindi.

(2)	Nom. Sg	Oblique Pl.	Agentive	Gloss
	kəmər	kəmr̄ō:	kəmərne:	“waist”
	kusum	kusumō:	kusumne:	“flower”
	pət ^h ik	pət ^h ikō:	pət ^h ikne:	“wayfarer”
	səbək	səbkō:	səbəkne:	“lesson”
	kə:sər	kə:sr̄ō:	kə:sərne:	“saffron”
	kɑ:rək	kɑ:rkō:	kɑ:rəkne:	“case”
	surət	sur̄tō:	surətne:	“shape”

(i) Führen Sie eine Morphemanalyse durch und geben Sie alle Morpheme in ihrer zugrundeliegenden Form an. (10 Punkte)

Für die Morphemanalyse gibt es zwei Möglichkeiten (eine speziellere und eine generellere):

Spezieller (aus Daten ersichtlich): **Genereller** (Vorkommen von [ə] wird über die Daten hinaus generalisiert):

kəmər	“waist”	kmr	“waist”
kusum	“flower”	kusum	“flower”
pət ^h ik	“wayfarer”	pt ^h ik	“wayfarer”
səbk	“lesson”	sbk	“lesson”
kə:sr	“saffron”	kə:sr	“saffron”
kɑ:rk	“case”	kɑ:rk	“case”
sur̄t	“shape”	sur̄t	“shape”
ō:	OBL.PL	ō:	OBL.PL
ne:	AGENTIVE	ne:	AGENTIVE

(ii) Welche zwei Möglichkeiten gibt es, die Alternation ə vs. Ø zu erklären? Wie könnte das Vorliegen dieser Alternation motiviert sein? (10 Punkte)

- [ə] wird eingesetzt um komplexe Silbenränder (Onset, Coda) zu vermeiden.

kəmər → kə.mər

kəmər+ne: → kə.mər.ne:

kəmər+ō: → kəm.r̄ō:

(Genauso funktioniert es für die generelle Analyse, die besagt das [ə] nie zugrundeliegend vorhanden ist sondern nur ein epenthetischer Vokal ist, der eingefügt wird, um komplexe Silbenränder zu vermeiden.)

- [ə] ist zugrundeliegend vorhanden und wird in bestimmten Kontexten getilgt.

Diese Analyse ist nicht kompatibel mit der obigen Morphemanalyse. Die Regel für die Tilgung wäre:

- Es darf nicht mehr als 2 [ə] pro Wort geben. (Das ist der Auslöser für die Tilgung.)
- Tilgung darf nicht applizieren, wenn dadurch ein komplexer Silbenrand entsteht.

Die 2. Erklärung hat den Nachteil, dass sie zwei Beschränkungen für das Hindi aufstellt, um die Daten abzuleiten (keine 2 [ə] pro Wort; keine komplexen Silbenränder). Die 1. Erklärung braucht aber nur eine der beiden Beschränkungen (keine komplexen Silbenränder). Deswegen ist die erste der zweiten vorzuziehen.

3 Englisch

In manchen Dialekten des Englischen existieren für das Phonem /l/ zwei verschiedene Allophone (bzw. Alternationen gemäß absoluter kontextsensitiver Neutralisierung).

(3)	leap	[lijp]	pillow	[p ^h rlōw]	syllable	[srləbɪ]
	low	[lōw]	mallet	[mæɪt]	muddle	[mədɪ]
	allow	[ə'ləw]	malt	[mɑɪt]	axolotl	[pæksə,lɒtɪ]
	align	[ə'laɪn]	velar	[vɪjɪə]	sickle	[sɪkɪ]
	sleek	[slijk]	rail	[rəɪɪ]	animal	[ænmɪɪ]
	clear	[klijɪ]	real	[riɪɪ]	carnival	[kɑ:mnɪvɪ]

(i) Geben Sie informell die Kontexte an, in denen die Laute auftreten. Wählen Sie dabei die einfachste Generalisierung, die möglich ist. ([ɫ] = velarisiertes l) (10 Punkte)

[l] kommt im Onset betonter Silben vor, [ɫ] überall sonst.

(ii) Geben Sie OT-Constraints und ein Ranking an, mit deren Hilfe Sie die Verteilung erklären können. Warum ist [ɫ] manchmal silbisch? (20 Punkte)

Bemerkung: Nehmen Sie zur Vereinfachung zwischen [l] und [ɫ] nur den Merkmalsunterschied [KOR] vs. [DORS] an. Rufen Sie sich außerdem die Ihnen aus der Vorlesung bekannten Beispiele für phonologisch prominente Positionen ins Gedächtnis, um die Constraints aufzustellen.

Constraints:

Ident[Ort] Das Ortsmerkmal darf vom Input zum Output bei entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.

*_[σɫ] [ɫ] im Onset von betonten Silben ist verboten.

*l [l] ist verboten.

Onset Silben sollen Onsets haben.

*Complex Komplexe Silbenränder sind verboten.

Ident[kont] Das Merkmal [kontinuierlich] darf vom Input zum Output bei entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.

Ranking:

Ident[kont] ≫ *_[σɫ] ≫ *l ≫ Onset ≫ Ident[Ort] ≫ *Complex

(Aus den Constraints *Complex und hochgeranktem Max und Dep (im folgenden nicht aufgeführt) folgt, dass [ɫ] manchmal silbisch ist.)

(iii) Leiten Sie aus den Inputs /p^hɪlōw/, /sɪkl/ und /əɫaw/ die korrekten Oberflächenformen mittels OT-Tableaux ab. (10 Punkte)

Tableaux:

Input:	/p ^h ɪlōw/	Ident[kont]	* _[σɫ]	Onset	*l	*Complex	Ident[Ort]
a.	[p ^h ɪ.lōw]				*!		
b.	[p ^h ɪ.l.ōw]			*!	*		
☞ c.	[p ^h ɪ.ɫōw]						*
d.	[p ^h ɪ.ɫ.ōw]			*!			*
e.	[p ^h ɪ.rōw]	*!					*
Input:	/sɪkl/	Ident[kont]	* _[σɫ]	Onset	*l	*Complex	Ident[Ort]
a.	[sɪkɫ]					*!	*
b.	[sɪ.kl]				*!		
c.	[sɪk.ɫ]			*!			*
☞ d.	[sɪ.kɫ]						*
e.	[sɪ.kr]	*!					
Input:	/əɫaw/	Ident[kont]	* _[σɫ]	Onset	*l	*Complex	Ident[Ort]
a.	[ə.ɫaw]		*!				
b.	[əɫ.ɫaw]			*!			
☞ c.	[ə.law]				*		*
d.	[ə.raw]	*!					

4 Silbenstruktur

Transkribieren und silbifizieren Sie die folgenden deutschen Wörter. Stellen Sie alle Silben sowohl im Konstituentenmodell als auch im Morenmodell dar. (10 Punkte)

- (4) a. Silber
[zɪl.bɐ]

- b. Amt
[ʔamt]

- c. Rabe
[raː.bə]

- d. Herbst
[hɛpst]

- e. Strandspaziergang

[fʁant.fpa.tsiʁ.gay]

oder

Übungsaufgaben Serie 12

Musterlösung

1 Sierra Miwok (Amerindisch, Kalifornien)

Betrachten Sie die folgenden Daten.

(1)	[há:na]	[ka.wá:ci]
	[cá:ma.ji]	[wa.ták.sa]
	[já:ja:liʔ]	[ka.láŋ.pa:]
	[hán.naʔ]	[pa.lát.ta.taʔ]
	[wít.ta.pi]	[cím.tej.jaʔ]
	[húf:fe:piʔ]	[pát.ka.jiʔ]

Beschreiben Sie informell, wie der Hauptakzent in Sierra Miwok zugewiesen wird. Bedienen Sie sich dabei des Moren-Modells. (10 Punkte)

Im Sierra Miwok trägt jedes Wort nur einen Akzent. Die Zuweisung des Hauptakzents ist gewichtssensitiv, d.h. die Silbe, die den Hauptakzent bekommt, ist in jedem Fall eine schwere Silbe. Nach den Annahmen des Moren-Modells bedeutet das, sie hat ein Gewicht von zwei Moren, also entweder mit der Struktur CVC oder CVV, wie in [há:na]. Gibt es zwei mehrmorige Silben in einem Wort, so liegt der Akzent auf der Silbe, die so weit links wie möglich steht, so z.B. bei [húf:fe:piʔ].

2 Warlpiri

Im Warlpiri unterliegt die Akzentzuweisung bei Wörtern ohne Affixe einfachen Regeln.

(2)	[wá.ti]	“man”
	[wá.ti.ja]	“tree”
	[má.naŋ.kà.[a]	“spinifex plain”

Beschreiben Sie kurz wie hier Füße zugewiesen werden. (Von welcher Wortgrenze aus und welcher Fußtyp.) Warum wird die Silbe “ja” in “wá.ti.ja” nicht betont? An welche Sprache aus der Vorlesung erinnert Warlpiri so weit? (5 Punkte)

Die Füße werden von links zugewiesen und sie sind Trochäen. Bei Wörtern mit ungerader Silbenanzahl bleibt die letzte Silbe ungeparst. Da somit die Silbe “ja” in “wá.ti.ja” ungeparst bleibt, kann sie keinen Akzent tragen. Das Warlpiri sieht daher aus wie das Pintupi.

Betrachten Sie nun affigierte Wörter.

(3)	[wá.ti+ŋ.ka]	“man-LOCATIVE”
	[wá.ti+ŋ.kà.[u]	“man-LOCATIVE-ERGATIVE”
	[já.pa.[a.+ŋu.[u]	“person-for.example-ERGATIVE”
	[wá.ti.jà.[a]	“tree-LOCATIVE”
	[wá.ti.jà.[a.+u]	“tree-LOCATIVE-ERGATIVE”
	[já.pa.[a.+ŋù.[u]	“father’s.mother-ELATIVE”
	[má.naŋ.kà.[a.+a]	“spinifex-LOCATIVE”
	[má.naŋ.kà.[a.+à.[u]	“spinifex-LOCATIVE-ERGATIVE”

Beschreiben Sie informell, wie im Warlpiri Füße zugewiesen wird. (Von welcher Wortgrenze aus und welcher Fußtyp.) (10 Punkte)

Immer noch gilt, dass Füße von links zugewiesen werden und Trochäen sind. Solange Affixe einsilbig sind, gibt es keine Besonderheiten und das Akzentmuster ist genauso wie in (2). Ist allerdings ein Affix zweisilbig, wie bei dem Wort “já.pa.[a.+ŋù.[u]”, gibt es eine Besonderheit: Wir würden normalerweise erwarten, dass dieses 5-silbige Wort eine Fußstruktur wie $(\acute{o}\acute{o})(\acute{o} + \acute{o})\acute{o}$ hat. Stattdessen finden wir $(\acute{o}\acute{o})\acute{o} + (\acute{o}\acute{o})$. Das heißt, die Morphemgrenze beeinflusst die Fußstruktur: wenn möglich, wollen Affixe einen Fuß für sich

alleine haben. Einsilbige Affixe können keinen eigenen Fuß bilden und fügen sich daher in die normale Fußkonstruktion ein. Zweisilbige Affixe können hingegen einen Fuß bilden und tun es daher auch, auch wenn Silben vom Stamm in der Wortmitte dadurch ungeparst bleiben.

Überlegen Sie sich Constraints für die Einteilung von Silben in Füße und stellen Sie ein Ranking für das Warlpiri auf. Zeichnen Sie Tableaux für “wá.ti+ŋ.ka” “wá.ti.jà.+[a.+]u” und “já.pa.[a.+ŋù.lù]”. (30 Punkte)

Hinweis: Setzen Sie die Parameter aus der Parametrisierten Betonungstheorie, d.h. links, rechts, Jambus und Trochäus, in OT-Constraints um. In der Aufgabe geht es vor allem um das Überlegen von Constraints. Sofern also die Analyse die richtigen Vorhersagen macht, gibt es kein richtig oder falsch.

Constraints:

- Parse- σ** Silben sollen in Füße geparst sein.
- AlignLeftMorph=F** Der linke Rand von Morphemen soll gleichzeitig der linke Rand eines Fußes sein.
- FootBinarity** Füße sollen 2-silbig sein.
- All-Feet-Left** Füße sollen am linken Rand des prosodischen Wortes stehen.
- All-Feet-Right** Füße sollen am rechten Rand des prosodischen Wortes stehen.
- RhythmicType=Trochee** In Füßen soll die erste Silbe betont werden.
- RhythmicType=Iamb** In Füßen soll die letzte Silbe betont werden.

Ranking:

FtBin $\gg$ RhT:T $\gg$ Parse- σ $\gg$ {All-Morph=F, All-Ft-L} $\gg$ All-Ft-R $\gg$ RhT:I

Tableaux:

Input:	wa.ti+ŋ.ka	FtBin	RhT:T	Parse- σ	All-Ft-L	All-Morph=F	All-Ft-R	RhT:I
a.	wa.tiŋ.ka			**!*				
b.	(wá.tiŋ)ka			*			*	*
c.	(wá.tiŋ)(kà)	*!			**		*	*
d.	(wa.tiŋ)ka		*!	*			*	
e.	wa(tíŋ)ka			*	*!	*		*
Input:	wa.ti.ja.+[a.+]u	FtBin	RhT:T	Parse- σ	All-Ft-L	All-Morph=F	All-Ft-R	RhT:I
a.	wa.ti.ja.[a.]u			**!***				
b.	(wá.ti)(jà.[a])u			*	**	*	* , ***	**
c.	(wá.ti)(jà.[a])(lù)	*!			** , ****	*	* , ****	**
d.	wa(tí.ja)(là.)u			*	* , ***!	**	**	**
e.	(wá.ti)ja(là.)u			*	***	*!	***	**
Input:	ja.pa.[a.+ŋù.lù]	FtBin	RhT:T	Parse- σ	All-Ft-L	All-Morph=F	All-Ft-R	RhT:I
a.	ja.pa.[a.]ŋù.lù			**!***				
b.	(já.pa)(là.ŋù)lù			*	**	*	* , ***!	**
c.	(já.pa)(là.ŋù)(lù)	*!			** , ****			**
d.	ja(pá.[a])(ŋù.lù)			*	* , ***!	*		**
e.	(já.pa)ja(ŋù)lù			*	***		***	**

Bemerkung zu All-Feet-Left/Right:

Die Idee ist, dass jeder Fuß ganz links/rechts stehen möchte, aber natürlich kann nur ein Fuß links/rechts stehen. Die anderen Füße induzieren damit Constraintverletzungen. Für jeden Fuß, der nicht links/rechts steht, zählt man die Silben, die zwischen linkem/rechtem Fußrand und linkem/rechtem Wortrand stehen. Zur besseren Lesbarkeit werden die Sterne verschiedener Füße durch Kommata abgegrenzt.

3 Bester Name

Es gilt folgendes: Ein Vorname ist umso besser, je "besser" seine Phonologie ist. Der beste Name von einer gegebenen Menge von Namen soll mithilfe von OT bestimmt werden. (Kein Geschlecht wird präferiert!)

Gute Phonologie:

- Onset erwünscht,
- Coda vermeiden,
- komplexe Silbenränder vermeiden,
- alle Silben in binären Füßen,
- Trochäus,
- vorletzte Silbe trägt den Hauptakzent

Folgende Namen stehen zur Auswahl:

Aaron, Anke, Christoph, Johannes, Luise

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Transkribieren Sie die Namen gemäß standarddeutscher Aussprache im IPA und geben Sie jeweils die zugrundeliegende und die Oberflächenform an. (5 Punkte)

Name	zugrundeliegend	Oberfläche
Aaron	/aʁɔn/	[('ʔa:.ɾɔn)]
Anke	/ankə/	[('ʔaŋ.kə)]
Christoph	/krɪstɔf/	[('kʁɪs.tɔf)]
Johannes	/johanəs/	[jo.(ʰa.nəs)]
Luise	/luizə/	[lu.(ʔi:.zə)]

Bemerkung:

Anke kommt von Anna, daher ist davon auszugehen, dass das [n] einer Ortsassimilation unterlegen ist.

2. Notieren Sie alle notwendigen Constraints um die oben beschriebenen phonologischen Eigenschaften zu erfassen. Denken Sie auch an Treue-Constraints, die phonologische Prozesse verbieten (Assimilation, Tilgung, Epenthese). (10 Punkte)

Constraints:

- Ident** Merkmale von Segmenten dürfen nicht verändert werden.
- Dep** Einsetzung ist verboten.
- Max** Löschung ist verboten.
- Onset** Silben sollen einen Onset haben.
- NoCoda** Silben sollen keine Coda haben.
- *Complex** Keine komplexen Silbenränder.
- Prs-σ** Silben sollen zu Füßen gehören.
- RhT:T** In Füßen soll die erste Silbe betont werden.
- RightMost** Der Kopffuß soll am rechten Rand des Wortes stehen.

3. Stellen Sie nun Rankings auf, so dass jeder Name einmal als Gewinner hervorgeht und zeigen Sie das mithilfe von Tableaux, wobei der Input einfach /Name/ ist und die Output-Kandidaten die Oberflächenform der Namen. (Verletzungen von Treueconstraints werden dann in Bezug auf die jeweils zugrundeliegende Form der Namen gezählt.) (15 Punkte)

Gewinner: Aaron

Prs- σ $\gg$ *Complex $\gg$ Ident $\gg$ {Dep, Max, Onset, NoCoda, RhT:T, Rightmost}

Bemerkung:

Per Annahme bedeutet Vokallängung, dass ein zusätzlicher Vokal hinzukommt, d.h. Vokallängung verletzt Dep.

Tableau:

Input:	/Name/	Prs- σ	*Complex	Ident	Dep	Max	Onset	NoCoda	RhT:T	Rightmost
☞	a. [(ʔa:Rɔn)]				**			*		
	b. [(ʔaŋkə)]			*!	*			*		
	c. [(kRɪs.tɔf)]		*!					**		
	d. [jo.(ʰa.nəs)]	*!						*		
	e. [lu.(ʔi:zə)]	*!			**					

Gewinner: Anke

Prs- σ $\gg$ *Complex $\gg$ Dep $\gg$ {Ident, Max, Onset, NoCoda, RhT:T, Rightmost}

Tableau:

Input:	/Name/	Prs- σ	*Complex	Dep	Ident	Max	Onset	NoCoda	RhT:T	Rightmost
	a. [(ʔa:Rɔn)]			**!				*		
☞	b. [(ʔaŋkə)]			*	*			*		
	c. [(kRɪs.tɔf)]		*!					**		
	d. [jo.(ʰa.nəs)]	*!						*		
	e. [lu.(ʔi:zə)]	*!		**						

Gewinner: Christoph

Prs- σ $\gg$ Dep $\gg$ {*Complex, Ident, Max, Onset, NoCoda, RhT:T, Rightmost}

Tableau:

Input:	/Name/	Prs- σ	Dep	*Complex	Ident	Max	Onset	NoCoda	RhT:T	Rightmost
	a. [(ʔa:Rɔn)]		*!*					*		
	b. [(ʔaŋkə)]		*!		*			*		
☞	c. [(kRɪs.tɔf)]			*				**		
	d. [jo.(ʰa.nəs)]	*!						*		
	e. [lu.(ʔi:zə)]	*!	**							

Gewinner: Johannes

Dep $\gg$ *Complex $\gg$ {Ident, Prs- σ $\gg$, Max, Onset, NoCoda, RhT:T, Rightmost}

Tableau:

Input:	/Name/	Dep	*Complex	Ident	Prs- σ	Max	Onset	NoCoda	RhT:T	Rightmost
	a. [(ʔa:Rɔn)]	*!*						*		
	b. [(ʔaŋkə)]	*!		*				*		
	c. [(kRɪs.tɔf)]		*!					**		
☞	d. [jo.(ʰa.nəs)]				*			*		
	e. [lu.(ʔi:zə)]	*!*			*					

Gewinner: Luise

NoCoda $\gg$ {*Complex, Ident, Prs- σ $\gg$, Dep, Max, Onset, NoCoda, RhT:T, Rightmost}

Tableau:

Input:	/Name/	NoCoda	*Complex	Ident	Prs- σ	Max	Onset	Dep	RhT:T	Rightmost
a.	[('ʔa:RƏN)]	*!						*		
b.	[('ʔaŋ.kə)]	*!		*				*		
c.	[('kRIS.tɔf)]	*!*	*					**		
d.	[jo.(ʔa.nəs)]	*!			*			*		
e.	[lu.(ʔi:zə)]				*					

Überlegen Sie sich einen Vornamen der unter jedem Ranking der von Ihnen erwogenen Constraints die obigen Namen schlagen würde. (5 Punkte)

Ein Name, der alle obigen Namen in jedem Ranking schlagen würde, wäre z.B. "Laura" (/laʊra/, [(laʊ.ra)]). Dieser Name verletzt nämlich keines der obigen Constraints: es gibt keine Codas, keine komplexen Silbenränder, keine Merkmalsveränderungen, Einsetzungen oder Löschungen, und es ist ein binärer trochäischer Fuß.

4 Repräsentationen von Wortakzent

Transkribieren Sie folgende deutsche Wörter und repräsentieren Sie die Akzente jeweils in Metrischen Gittern und Prosodischen Bäumen. (10 Punkte)

(4) a. Hallo ['ha.lo]

Metrisches Gitter **Prosodischer Baum**

*
* *
ha lo

b. Entengrütze ['ʔɛn.tɪ.gry.t͡sə]

Metrisches Gitter **Prosodischer Baum**

*
* * *
* * * *
ʔɛn tɪ gry t͡sə

c. Tischdecke ['tɪf.dɛ.kə]

Metrisches Gitter **Prosodischer Baum**

*
* * *
tɪf dɛ kə

d. Zentralheizung [t̂sɛn.'tra:l.haɪ.t̂suŋ]

Metrisches Gitter

Prosodischer Baum

* * * *
 t̂sɛn tra:l haɪ t̂suŋ

e. beschleunigt [bə.'flɔɪ.nɪçt]

Metrisches Gitter

Prosodischer Baum

* * *
 bə flɔɪ nɪçt

Bemerkung:

Silben, die normalerweise den Nebenakzent tragen, werden deakzentuiert, wenn sie adjazent zur Silbe mit dem Hauptakzent stehen, wie z.B. bei Tischdecke.

Übungsaufgaben Serie 13

Musterlösung

Bemerkung:

Folgende Konventionen gelten bzgl. der Schreibung der Töne:

$\acute{x}$ = x trägt Hochton,

$\grave{x}$ = x trägt Tiefton,

$\check{x}$ = x trägt steigenden Konturton

1 Margi

Im Margi hat das Präsens-Morphem vor bestimmten Stämmen einen Hochton ([á]) und vor anderen Stämmen einen Tiefton ([à]). Ähnliches gilt für das Morphem für die 2. Person([gú] bzw. [gù]):

- (1)
[á	dlà	gú]	‘you fall’
[á	wì	gú]	‘you run’
[á	g ^h à	gú]	‘you reach’
[à	tsú	gù]	‘you beat’
[à	sá	gù]	‘you go astray’
[à	hú	gù]	‘you take’
[á	vě	gù]	‘you fly’

1. Wie lässt sich der Ton der beiden Morpheme vorhersagen? (10 Punkte)

Ist der Ton auf dem Verbstamm hoch, ist er auf den Affixen tief und umgekehrt, d.h. Die Affixe haben immer genau den gegenteiligen Ton vom Verbstamm.

2. Wie erklären Sie den Ton der beiden Affixe im Kontext des steigenden Tons auf [vəl]? (10 Punkte)

Ist ein Ton steigend, heißt das, er ist zuerst tief und dann hoch. Wenn die Affixe immer den gegenteiligen Ton vom Stamm haben, muss also das Präfix einen Hochton haben, da der Ton auf dem Stamm tief beginnt. Das Suffix hat aber einen Tiefton, weil der Ton auf dem Stamm hoch endet.

2 Kerewe

Im Kerewe (Bantu, Tansania) gibt es zugrundeliegend tonlose Morpheme und Morpheme mit zugrundeliegendem Hochton:

Beachten Sie, dass alle Verbformen das Infinitiv-Präfix [ku] und das Tempussuffix [a] tragen.

(2)	Verb	einander-V	für-X-V	für-einander-V	
	[kubala]	[kubalana]	[kubalila]	[kubalilana]	“zählen”
	[kugaja]	[kugajana]	[kugajila]	[kugajilana]	“verachten”
	[kugula]	[kugulana]	[kugulila]	[kugulilana]	“kaufen”
	[kubála]	[kubálána]	[kubálíla]	[kubálílana]	“treten”
	[kulúma]	[kulúmána]	[kulúmíla]	[kulúmílana]	“beißen”
	[kusúna]	[kusúnána]	[kusúníla]	[kusúnílana]	“zwicken”
	[kulába]	[kulábána]	[kulábíla]	[kulábílana]	“weitergeben”

uns-V	es-V	für-uns-V	es-für-uns-V	
[kutúbála]	[kukíbála]	[kutúbálila]	[kukítúbalila]	“zählen”
[kutúgája]	[kukígája]	[kutúgájila]	[kukítúgajila]	“verachten”
[kutúgúla]	[kukígúla]	[kutúgúnila]	[kukítúgulila]	“kaufen”
[kutúbála]	[kukíbála]	[kutúbálila]	[kukítúbalila]	“treten”
[kutúlúma]	[kukílúma]	[kutúlúmíla]	[kukítúlumila]	“beißen”
[kutúsúna]	[kukísúna]	[kutúsúníla]	[kukítúsunila]	“zwicken”
[kutúlába]	[kukílába]	[kutúlábíla]	[kukítúlabila]	“weitergeben”

- Führen Sie eine vollständige Morphemanalyse durch. Welche Morpheme sind zugrundeliegend tonlos und welche haben Ton? Erklären Sie, woran Sie tonlose Morpheme bzw. Morpheme mit Ton erkannt haben. (10 Punkte)

tonlos	mit Ton
bal ‘zähl’	bál ‘tret’
gaj ‘veracht’	lúm ‘beiß’
gul ‘kauf’	sún ‘zwick’
ku- INF	láb ‘weitergeb’
-a TEMP	tú- ‘uns’
-an ‘einander’	kí- ‘es’
-il ‘für’	

Die Affixe [ku-], [-a] tragen niemals Ton, daher sind sie tonlos. Die Affixe [tú-], [kí-] haben immer Ton. Bei allen anderen Affixen gibt es manchmal Ton und manchmal nicht. Ist das Auftreten von Ton in einigen Fällen nicht vorhersagbar, wie bei den Verbstämmen [bál], [lúm], [sún] und [láb] (siehe ‘Verb’-Spalte), kann man schließen, dass sie zugrundeliegend Ton haben. Die übrigen Verbstämme haben dementsprechend keinen Ton. Bei den übrigen Morphemen [-na] und [-il] ist das Auftreten von Ton vorhersagbar. Sie tragen genau dann Ton, wenn ihnen genau ein Morphem mit Hochton (jedoch nie zwei) vorangehen. Da sie also zumeist keinen Ton tragen, kann man schließen, dass sie tonlos sind.

- Beschreiben Sie informell die Verteilung von Hochtönen. Lässt sich die Position der Hochtöne vorhersagen? (10 Punkte)

Hochtöne stehen niemals am linken oder rechten Wortrand. Der linke Hochton beeinflusst die Verteilung von Tönen auf den folgenden Silben folgendermaßen: Die Silbe rechts vom linken Hochton bekommt ebenfalls einen Hochton (er ist schon da oder wird hinzugefügt). Danach darf kein weiterer Hochton auftreten (entweder ist gar keiner da oder er wird gelöscht).

3 Manam

Bemerkung:

In den folgenden Aufgaben stehen Akzente wieder für Betonung:

$\acute{x}$ = x Hauptakzent,

$\grave{x}$ = x Nebentakzent

(3)	[pá.tu]	“stone”
	[si.ŋá.ba]	“bush”
	[ta.nép.wa]	“chief”
	[mà.la.bóŋ]	“flying fox”
	[ém.be.ʔi]	“sacred flute”
	[ta.nèp.wa.tí.na]	“real chief”

1. Beschreiben Sie informell, wie in Manam Haupt- und Nebentakzent zugewiesen wird. (10 Punkte)

Der Hauptakzent wird immer der vorletzten Silbe zugewiesen, außer es gibt eine adjazente schwere Silbe (wie bei [em.beʔi] und [ma.la.boŋ]). Dann bekommt diese adjazente schwere Silbe den Hauptakzent. Vom Hauptakzent ausgehend bekommt dann jede zweite Silbe links davon einen Nebentakzent. Manam ist also eine Sprache mit einem gewichtssensitiven Trochäus von rechts.

2. Entwickeln Sie eine OT-Analyse für das Wortakzentsystem dieser Sprache und zeichnen Sie Tableaux für [si.ŋá.ba], [ta.nép.wa], [mà.la.bóŋ] und [ém.be.ʔi]. (20 Punkte)

Constraints:

Ft-Bin Füße sollen bzgl. ihrer Moren oder Silben binär sein.

Prs- σ Silben sollen Teil eines Fußes sein.

Prs- $\sigma_{\mu\mu}$ Schwere Silben sollen Teil eines Fußes sein.

RhT:T In einem Fuß soll die erste Silbe betont werden.

All-Ft-R Füße sollen am rechten Wortrand stehen.

RM Der Kopf des prosodischen Wortes soll am rechten Wortrand sein.

WSP Schwere Silben sollen betont sein.

***Clash** Adjazente betonte Silben sind verboten.

Ranking:

WSP $\gg$ *Clash $\gg$ Ft-Bin $\gg$ RhT:T $\gg$ Prs- $\sigma_{\mu\mu}$ $\gg$ Prs- σ $\gg$ All-Ft-R $\gg$ RM

Bemerkung:

Die Constraints All-Ft-L (Füße sollen am linken Wortrand stehen) und LM (Der Kopf des prosodischen Wortes soll am linken Wortrand sein) sind tiefer als All-Ft-R und RM gerankt und werden in den folgenden Tableaux nicht aufgeführt.

Tableaux:

Input: /si.ŋa.ba/	WSP	*Clash	Ft-Bin	RhT:T	Prs-σ _{μμ}	Prs-σ	All-Ft-R	RM
a. [si.ŋa.ba]						**!*		
b. [(sí.ŋa)ba]						*	*!	*
☞ c. [si(ŋá.ba)]						*		
d. [si(ŋa.bá)]				*!		*		
e. [(si)(ŋá.ba)]			*!					
Input: /ta.nep.wa/	WSP	*Clash	Ft-Bin	RhT:T	Prs-σ _{μμ}	Prs-σ	All-Ft-R	RM
a. [ta.nep.wa]					*!	***		
b. [(tá.nep)wa]	*!					*	*	*
☞ c. [ta(nép.wa)]						*		
d. [ta(nép)wa]						**!	*	*
Input: /ma.la.boŋ/	WSP	*Clash	Ft-Bin	RhT:T	Prs-σ _{μμ}	Prs-σ	All-Ft-R	RM
a. [ma.la.boŋ]					*!	***		
b. [ma(lá.boŋ)]	*!					*		
c. [ma(la.bóŋ)]				*!		*		
☞ d. [(mà.la)(bóŋ)]							*	
e. [ma.la(bóŋ)]						*!*		
Input: /em.be.ʔi/	WSP	*Clash	Ft-Bin	RhT:T	Prs-σ _{μμ}	Prs-σ	All-Ft-R	RM
a. [em.be.ʔi]					*!	***		
b. [em(bé.ʔi)]					*!	*		
c. [(è̃m)(bé.ʔi)]		*!					**	
☞ d. [(ém)be.ʔi]						**	**	*
e. [(è̃m)(be.ʔí)]				*!			**	

4 Malayalam

- (4)
[ká.r ^ʃ a.t̪i]	“bear”
[ká:r ^ʃ a.ŋam]	“reason”
[ka.r ^ʃ á:rə]	“agreement”
[pát̪.ta.ŋam]	“town”
[paṭ̪.tá:lam]	“army”
[aŋ.gá:r ^ʃ a.sà:t̪.mì:ka.r ^ʃ a.ŋam]	“carbon assimilation”

1. Beschreiben Sie, nach welchen Regeln die Akzentzuweisung im Malayalam funktioniert. Was sind leichte und was sind schwere Silben in dieser Sprache? (10 Punkte)

Im Malayalam bekommt die erste Silbe den Hauptakzent außer die zweite Silbe ist eine schwere Silbe. Dann bekommt die zweite Silbe den Hauptakzent. Schwere Silben sind CV:(C)-Silben, leichte sind CV und CVC. Nebenakzente werden an alle übrigen schweren Silben vergeben.

2. Analysieren Sie die Daten mit OT und geben Sie Tableaux für [ká.r^ʃa.t̪i] und [aŋ.gá:r^ʃa.sà:t̪.mì:ka.r^ʃa.ŋam] an. (20 Punkte)

Constraints:

Übungsaufgaben Serie 14

Musterlösung

1 Margi

Betrachten Sie noch einmal die aus der Vorlesung und der letzten Übung bekannten Daten aus dem Margi.

- (1) [á dlà gú] ‘you fall’
[á wì gú] ‘you run’
[á g^hà gú] ‘you reach’
[à tsú gù] ‘you beat’
[à sá gù] ‘you go astray’
[à hú gù] ‘you take’
[á vë gù] ‘you fly’

Fertigen Sie eine OT-Analyse für diese Daten an. Finden Sie dazu geeignete Constraints und zeichnen Sie Tableaux für die Inputs /àhúgù/, /áhúgù/ und /àvëgù/. (30 Punkte)

Constraints:

- Dep-T** Töne im Output sollten entsprechende Töne im Input haben.
- Max-T** Töne im Input sollten entsprechende Töne im Output haben.
- Max-T_{Stamm}** Töne im Input, die mit TBUs des Stamms assoziiert sind, sollten entsprechende Töne im Output haben.
- OCP** Identische Töne, die mit adjazenten Silben assoziiert sind, sind verboten.
- Ident-T_{Stamm}** Töne dürfen vom Input zum Output nicht verändert werden.
- Ident-T** Töne dürfen vom Input zum Output nicht verändert werden.
- *Associate** Für jede Output-Assoziations-Linie sollte es eine Input-Assoziationslinie geben, wenn die entsprechenden Anker korrespondieren.

Ranking:

Dep-T » OCP » *Associate » Max-T_{Stamm} » Max-T » Ident-T_{Stamm} » Ident-T

Tableaux:

Input:		Dep-T	OCP	*Associate	Max-T _{Stamm}	Max-T	Ident-T _{Stamm}	Ident-T
$L_a H_b L_c$ a hu gu								
☞ a. $L_a H_b L_c$ a hu gu								
b. $H_a H_b L_c$ a hu gu			*!					*
c. $L_a L_c$ a hu gu					*!	*		
Input:		Dep-T	OCP	*Associate	Max-T _{Stamm}	Max-T	Ident-T _{Stamm}	Ident-T
a. $H_a H_b H_c$ a hu gu			*!*					
b. $H_a L_b H_c$ a hu gu							*!	*
☞ c. $L_a H_b L_c$ a hu gu								**
d. $H_a H_c$ a hu gu					*!	*		
e. H_b a hu gu						*!*		
Input:		Dep-T	OCP	*Associate	Max-T _{Stamm}	Max-T	Ident-T _{Stamm}	Ident-T
a. $L_a L_b H_c H_d$ √ / a və gu			*!*					
☞ b. $H_a L_b H_c L_d$ √ / a və gu								**
c. $H_a L_b H_d$ \ a və gu					*!	*		
d. $L_b H_c$ √ a və gu						*!*		
e. $L_a H_b L_c H_d$ √ / a və gu							*!*	
f. $L_a H_c L_b H_c L_f H_d$ √ √ √ a və gu		*!*		**				

2 Sotho

Betrachten Sie die Verteilung von Tönen bei Verben im Sotho.

(2)	go lwa	'to fight'	go fá	'to give'
	go hlaba	'to stab'	go ráta	'to love'
	go tlogela	'to leave'	go bóláya	'to kill'
	go dumedifa	'to greet'	go khúrúmétfa	'to cover'

1. Beschreiben Sie die Verteilung von Tönen auf Verben und formulieren Sie informell eine Regel für die Verteilung der Töne. (10 Punkte)

Im Sotho gibt es Verben, die zugrundeliegend tonlos sind (linke Spalte) und solche, die auf der ersten Silbe (go- nicht eingerechnet) einen Hochton tragen (rechte Spalte). Gibt es einen solchen Hochton, breitet er sich auf die folgenden Silben aus, bis auf die letzte. Es gibt also anscheinend ein sprachspezifisches Hard Constraint das Tone Spreading auf die letzte Silbe verbietet. Töne dürfen nicht gelöscht werden, sodass einsilbige Verben wie [fa] ihren Hochton auch auf der letzten (=ersten) Silbe behalten.

2. Stellen Sie alle Verben auf der rechten Seite in autosegmentaler Phonologie dar und zeigen Sie Schritt für Schritt, wie Silben und Töne mit einander assoziiert werden. (15 Punkte)

Verb 1: [fá]

Verb 2: [ráta]

Verb 3: [bóláya]

Verb 4: [khúrúmétfa]

3. Fertigen Sie eine OT-Analyse an um die Daten in (2) abzuleiten und zeigen Sie die Analyse anhand von Tableaux für [go fá] und [go bóláya]. (25 Punkte)

Constraints:

- Dep-T** Töne im Output sollten entsprechende Töne im Input haben.
- Max-T** Töne im Input sollten entsprechende Töne im Output haben.
- *Associate** Für jede Output-Assoziations-Linie sollte es eine Input-Assoziationslinie geben, wenn die entsprechenden Anker korrespondieren.
- *Associate _{σ #}** Für jede Output-Assoziations-Linie, bei der die letzte Silbe ein Anker ist, sollte es eine Input-Assoziationslinie geben.
- Align-L** Töne sollten möglichst weit links assoziiert sein.
- NoLong-T** Jeder Ton sollte mit höchstens 1 Silbe assoziiert sein.
- Specify** Jede Silbe sollte mit mindestens 1 Ton assoziiert sein.
- *Float** Jeder Ton sollte mit mindestens 1 Silbe assoziiert sein.

Ranking:

*Float $\gg$ Max-T $\gg$ Dep-T $\gg$ *Associate _{σ #} $\gg$ Specify $\gg$ *Associate $\gg$ NoLong-T

Tableaux:

Bemerkung: Das Präfix go- wird im folgenden ignoriert, da es nie Ton trägt.

	H							
Input:	fa	*Float	Max-T	Dep-T	*Associate _{σ} #	Specify	*Associate	NoLong-T
a.	H fa	*!				*		
b.	H fa				*		*	
c.	fa		*!					
Input:	bo la ya	*Float	Max-T	Dep-T	*Associate _{σ} #	Specify	*Associate	NoLong-T
a.	H bo la ya	*!				***		
b.	H bo la ya					**!	*	
c.	H bo la ya					*	**	*
d.	H bo la ya				*!		***	*
e.	H H bo la ya			*!		*	**	
f.	bo la ya		*!					

3 OT-Jeopardy

Geben Sie anhand der Constraintverletzungen mögliche Formulierungen für die Constraints C₁ bis C₆ an! (20 Punkte)

(3)

Input:	/t ₁ a ₂ l ₃ a ₄ d ₅ /	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
a.	[t ₁ a ₂ .l ₃ a ₄ d ₅]		*!				*
b.	[t ₁ a ₂ .l ₃ a ₄ t ₅]		*!	*			
c.	[t ₁ a ₂ l ₃ .a ₄ t ₅]	*!	**	*			
d.	[t ₁ a ₂ .l ₃ a ₄]				*!		
e.	[t ₁ a ₂ .l ₃ a ₄ .d ₅ a ₆]					*	*
Input:	/t ₁ r ₂ u ₃ m ₄ /	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
a.	[t ₁ r ₂ u ₃ m ₄]		*!				
b.	[d ₁ r ₂ u ₃ m ₄]		*!	*			*
c.	[t ₁ r ₂ u ₃]				*!		
d.	[t ₁ r ₂ u ₃ .m ₄ a ₅]					*	
e.	[t ₁ u ₃ r ₂ m ₄]		*!				
Input:	/a ₁ b ₂ a ₃ o ₄ /	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
a.	[a ₁ .b ₂ a ₃ .o ₄]	*!*					*
b.	[t ₅ a ₁ .b ₂ a ₃ .o ₄]	*!				*	*
c.	[t ₅ a ₁ .b ₂ a ₃ .t ₆ o ₄]					**	*
d.	[b ₂ a ₃]				*!*		*
e.	[a ₁ .b ₂ a ₃ d ₄]	*!	*	*			**

- C₁: Onset** Silben sollten einen Onset haben.
- C₂: NoCoda** Silben sollten keine Coda haben. (Hier gibt es einen kleinen Fehler im ersten Tableau bei c.)
- C₃: Ident** Merkmale von Segmenten sollten sich vom Input zum Output nicht ändern. (Hier gibt es einen kleinen Fehler im ersten Tableau bei c.)
- C₄: Max** Segmente dürfen nicht gelöscht werden.
- C₅: Dep** Segmente dürfen nicht eingefügt werden.
- C₆: *[-son+sth]** Stimmhafte Obstruenten sind verboten.

Kapitel 18

Probeklausur

Einführung in die Phonologie Probeklausur

1 Transkription (5 Punkte)

- (1) a. oft
b. liberal
c. tagtäglich
d. Dank
e. verändern
- (a) Transkribieren Sie die in (1) genannten Wörter gemäß IPA in Standarddeutscher Aussprache.
- (b) Geben Sie für jedes Wort die zugrundeliegende Form an.
- (c) Falls die zugrundeliegende und die Oberflächenform von einander abweichen: Nennen Sie den (die) phonologischen Prozess(e), der (die) dafür verantwortlich ist (sind).

2 Merkmale (5 Punkte)

Notieren Sie (mindestens) die fürs Deutsche distinktiven Merkmale folgender Phoneme, d.h. die Merkmale, die die Laute von allen anderen Lauten unterscheidet.

- (2) a. /t/
b. /a/
c. /m/
d. /l/
e. /h/

3 Phonologische Prozesse (30 Punkte)

3.1 Russisch (10 Punkte)

Betrachten Sie die folgenden Daten aus dem Russischen.

- (3) 1. [ʒiznʲ] ‘das Leben’ 2. [bʲitʲ] ‘schlagen’
3. [sʲin] ‘der Sohn’ 4. [vi] ‘ihr’
5. [tʲotʲɪ] ‘die Tante’ 6. [vʲinə] ‘der Wein’
7. [bitʲ] ‘sein’ 8. [igrə] ‘das Spiel’
9. [sʲinʲij] ‘blau’ 10. [ʲi] ‘ob’

- (a) Beschreiben Sie die Verteilung von [i] und [i] im Russischen. Beantworten Sie dabei folgende Fragen:
- In welchen Kontexten kommt [i] und in welchen [i] vor?
 - Wie lauten die zugrundeliegenden Formen der Wörter?

3.2 Toskanisch (10 Punkte)

Betrachten Sie die folgenden Daten aus dem Toskanischen.

- (4)
1.	[un pɔfɔnɛ]	‘eine Wassermelone’
2.	[prontɔ]	‘bereit’
3.	[aŋkɛ]	‘auch’
4.	[diskɔθɛha]	‘Diskothek’
5.	[un kɔltɛllɔ]	‘ein Messer’
6.	[lɛ lumahɛ]	‘die Schnecken’
7.	[i fɔfɔni]	‘die Wassermelonen’
8.	[un praθɔ]	‘ein Rasen’
9.	[lɛ θiskɔθɛhɛ]	‘die Diskotheken’
10.	[i hɔltɛlli]	‘die Messer’

(a) Beschreiben Sie den hier stattfindenden phonologischen Prozess und beantworten Sie dabei folgende Fragen:

- Welche Laute sind von Veränderungen betroffen?
- Wie werden Laute verändert?
- In welchen Kontexten werden Laute verändert?
- Wie heißt der Prozess?

3.3 OT-Analyse

(10 Punkte)

Analysieren Sie einen der beiden Prozesse mittels OT. Geben Sie dabei folgendes an:

- relevante Constraints
- ein Ranking
- Tableaux (mit jeweils mindestens drei Outputkandidaten) für die Inputs
 - *Russisch*: /sin/, /sin/, /bʲitʲ/
 - *Toskanisch*: /i pɔfɔni/, /i kɔltɛlli/

4 Kaalong

(20 Punkte)

Betrachten Sie die Daten aus dem Kaalong.

- (5)
1.	ku-tim-e	‘creuser’
2.	ku-fen-e	‘dedaigner’
3.	ku-sɛl-ɛ	‘eplucher’
4.	ku-pos-o	‘aboyer’
5.	ku-kɔk-ɔ	‘tirer’
6.	ku-yan-a	‘to play’

(a) Beschreiben Sie den phonologischen Prozess der aus den Daten offensichtlich wird und beantworten Sie dabei folgende Fragen: (10 Punkte)

- Wie heißt der Prozess?
- Welche Segmente sind von dem Prozess betroffen?
- Welche phonologischen Merkmale spielen eine Rolle?

(b) Analysieren Sie den Prozess in OT. Geben Sie dabei folgendes an:

(10 Punkte)

- relevante Constraints
- ein Ranking
- Tableaux (mit jeweils mindestens drei Outputkandidaten pro Input) für die Oberflächenformen [kutime], [kukɔkɔ]

5 Bole

(30 Punkte)

Betrachten Sie die Daten in (6).

(6)	1.	lo ʌ	‘meat’	temfi ʌ	‘sheep’	lo temfi ʌʌʌ	‘meat of a sheep’
	2.	temfi ʌ	‘sheep’	mondu ʌʌ	‘woman’	temfi mondu ʌʌʌ	‘sheep of a woman’
	3.	n duwa ʌʌ	‘I will beat’	la:wo ʌʌ	‘child’	n duwa la:woʌʌʌ ʌʌ	‘child’
	4.	n kono ʌʌ	‘I take’	kefe ʌ	‘gypsum’	n kono kefe ʌʌʌʌ	‘I take gypsum’
	5.	ko ʌ	‘from’	ma:la ʌ	‘bush’	ko ma:la ʌʌʌ	‘from the bush’
	6.	n ʌ	‘via’	pikka ʌʌ	‘Fika’	n pikka ʌʌʌ	‘via Fika’
	7.	ka ʌ	‘you’	pete ʌʌ	‘will go out’	ka pete ʌʌʌ	‘you will go out’
	8.	mu ʌ	‘we’	j ² ora ʌ	‘will stop’	mu j ² ora ʌʌʌ	‘we will stop’
	9.	ke:kiram ʌʌʌ				*ke:kiram ʌʌʌ	‘large storm’
	10.	dokuwo:yi ʌʌʌ				*dokuwo:yi ʌʌʌʌ	‘he persuaded’

(a) Beschreiben Sie den stattfindenden phonologischen Prozess und beantworten Sie dabei folgende Fragen: (10 Punkte)

- Was für Töne gibt es im Bole?
- Welche Töne sind zugrundeliegend vorhanden?
- In welchen Kontexten verändern sich Töne und in welchen nicht?
- Welche Töne verändern sich und welche nicht?

(b) Geben Sie Schritt für Schritt Derivationen an für [ko ma:laʌʌʌ] und [ka peteʌʌʌ]? (5 Punkte)

(c) Funktioniert ihre Analyse auch für folgende Daten?:

(7) 11. | difi ʌʌ ‘skin’ | kom ʌ ‘cow’ | difi kom ʌʌʌ ‘skin of a cow’

Begründen Sie ihre Antwort. (5 Punkte)

(d) Fertigen Sie eine OT-Analyse für die Daten [ko ma:laʌʌʌ] und [ka peteʌʌʌ] an, die aber prinzipiell auch für die anderen Daten geeignet ist, und geben Sie Constraints, ein Ranking und Tableaux mit jeweils mindestens 3 Outputkandidaten an. (10 Punkte)

6 Konzepte der Phonologie

(10 Punkte)

Suchen Sie sich einen der folgenden Begriffe aus, diskutieren Sie ihn und gehen Sie dabei auf die jeweiligen Fragen ein:

(a) *Richness of the Base*:

- Was besagt dieses Konzept?
- Warum ist das Konzept theoretisch attraktiv?
- Gibt es empirische Gründe, Richness of the Base anzunehmen?
- Welche Konsequenzen hat es beim Entwickeln einer OT-Analyse?

(b) *Absolute Slicing Hypothesis*:

- Was besagt die Hypothese?
- Für welche phonologischen Strukturen gilt die Hypothese?
- Gibt es Daten, die für die Hypothese problematisch sind? (abstraktes oder konkretes Beispiel)? Wie kann man diese Probleme unter Beibehaltung der Hypothese lösen?

(c) *Silbe*:

- Warum nimmt man Silben als phonologische Einheiten an?
- Welche Silbengesetze gibt es (Name!+Definition!) und was für Silbenstrukturen schließen Sie jeweils aus?
- Welche Möglichkeiten gibt es, Silben theoretisch zu repräsentieren? Erläutern Sie 2 Möglichkeiten!
- Was besagt Jakobsons Silbentypologie?

Einführung in die Phonologie Probeklausur

1 Transkription

(5 Punkte)

- (1) a. oft
b. liberal
c. tagtäglich
d. Dank
e. verändern

(a) Transkribieren Sie die in (1) genannten Wörter gemäß IPA in Standarddeutscher Aussprache.

- (1) a. [ʔɔft]
b. [li.bə.'ra:l]
c. [ta:k.'tɛ:k.lɪç]
d. [dan̩k]
e. [fɛ.'ʔɛn.dən]

(b) Geben Sie für jedes Wort die zugrundeliegende Form an.

- (1) a. /ɔft/
b. /li:bəra:l/
c. /ta:gtɛ:glɪç/
d. /dank/
e. /fɛrɛndɛrn/

(c) Falls die zugrundeliegende und die Oberflächenform von einander abweichen: Nennen Sie den (die) phonologischen Prozess(e), der (die) dafür verantwortlich ist (sind).

- (1) a. Onset-Epenthese
b. Längentilgung
c. 2× Auslautverhärtung
d. Ortsassimilation
e. R-Vokalisierung

2 Merkmale

(5 Punkte)

Notieren Sie (mindestens) die fürs Deutsche distinktiven Merkmale folgender Phoneme, d.h. die Merkmale, die die Laute von allen anderen Lauten unterscheidet.

- (2) a. /t/: [-son, -kont, KOR, -sth]
b. /a/: [-kons, +tief]
c. /m/: [+nas, LAB]
d. /l/: [+lat]
e. /h/: [-kons, +kont, -son]

3 Phonologische Prozesse

(30 Punkte)

3.1 Russisch

(10 Punkte)

Betrachten Sie die folgenden Daten aus dem Russischen.

- (3)
1.	[ʒiznʲ]	‘das Leben’	2.	[bʲitʲ]	‘schlagen’
3.	[sin]	‘der Sohn’	4.	[vi]	‘ihr’
5.	[tʲotʲɪ]	‘die Tante’	6.	[vʲinə]	‘der Wein’
7.	[bitʲ]	‘sein’	8.	[igrə]	‘das Spiel’
9.	[sʲinʲij]	‘blau’	10.	[ʲi]	‘ob’

(a) Beschreiben Sie die Verteilung von [i] und [i] im Russischen. Beantworten Sie dabei folgende Fragen:

- In welchen Kontexten kommt [i] und in welchen [i] vor?
- Wie lauten die zugrundeliegenden Formen der Wörter?

Doppelte kontextsensitive Neutralisierung. [i] nur nach palatalisierten KONsonanten, sonst /i/.

Zugrundeliegende Formen sind so wie in (3), außer für:

- (4)
6.	/vʲinə/
7.	/bʲitʲ/
9.	/sʲinʲij/
10.	/ʲi/

3.2 Toskanisch

(10 Punkte)

Betrachten Sie die folgenden Daten aus dem Toskanischen.

- (5)
1.	[un pɔfɔnɛ]	‘eine Wassermelone’
2.	[prontɔ]	‘bereit’
3.	[aŋkɛ]	‘auch’
4.	[diskɔθɛha]	‘Diskothek’
5.	[un kɔltɛllɔ]	‘ein Messer’
6.	[le lumahɛ]	‘die Schnecken’
7.	[i fɔfɔni]	‘die Wassermelonen’
8.	[un praθɔ]	‘ein Rasen’
9.	[le θiskɔθɛhɛ]	‘die Diskotheken’
10.	[i hɔltɛlli]	‘die Messer’

(a) Beschreiben Sie den hier stattfindenden phonologischen Prozess und beantworten Sie dabei folgende Fragen:

- Welche Laute sind von Veränderungen betroffen?
- Wie werden Laute verändert?
- In welchen Kontexten werden Laute verändert?
- Wie heißt der Prozess?

Hier findet man intervokale Lenisierung (Frikativisierung). Die Plosive werden zwischen zwei Vokalen zu stimmlosen Frikativen. Dabei bleibt das Ortsmerkmal möglichst erhalten.

3.3 OT-Analyse

(10 Punkte)

Analysieren Sie einen der beiden Prozesse mittels OT. Geben Sie dabei folgendes an:

- relevante Constraints
- ein Ranking
- Tableaux (mit jeweils mindestens drei Outputkandidaten) für die Inputs

– Russisch: /sin/, /sin/, /bʲitʲ/	396
– Toskanisch: /i pɔfɔni/, /i kɔltɛlli/	

Russisch:

Constraints:

- Ident[kons]: Der Wert für [kons] soll bei In- und Outputlautpaaren gleich sein.
- Ident[son]: Der Wert für [son] soll bei In- und Outputlautpaaren gleich sein.
- Ident[hoch]: Der Wert für [hoch] soll bei In- und Outputlautpaaren gleich sein.
- Ident[rund]: Der Wert für [rund] soll bei In- und Outputlautpaaren gleich sein.
- *Cʲi: Eine Verletzung für jedes [i] nach einem palatalisierten Konsonanten im Output.
- *i: Eine Verletzung für jedes [i] im Output.
- Ident[hint]: Der Wert für [hinten] soll bei In- und Outputlautpaaren gleich sein.

Ranking:

{Ident[kons]; Ident[son]; Ident[hoch]; Ident[rund]} ≫ *Cʲi ≫ *i ≫ Ident[hint]

Anmerkung: Der Unterschied zwischen [i] und [i] im Russischen liegt beim Merkmal [hinten]. Außerdem werden keine Laute getilgt oder eingefügt. Max und Dep stehen also über diesen hier aufgeführten Constraints. Weiterhin dürfen Konsonanten sich in ihren Ortsmerkmalen nicht verändern. Es gibt also noch ein Constraint Ident[Ort]_C, was Palatalisierung von Konsonanten ausschließt und was über alle anderen Constraints gerankt ist.

Tableaux:

Input:	/sin/	Id[kons]	Id[son]	Id[hoch]	Id[rund]	*Cʲi	*i	Id[hint]
☞ a.	[sin]							
b.	[sin]						*!	*
c.	[sen]			*!				*
Input:	/sin/	Id[kons]	Id[son]	Id[hoch]	Id[rund]	*Cʲi	*i	Id[hint]
☞ a.	[sin]							*
b.	[sin]						*!	
c.	[sen]			*!				
Input:	/bʲitʲ/	Id[kons]	Id[son]	Id[hoch]	Id[rund]	*Cʲi	*i	Id[hint]
a.	[bʲitʲ]					*!		
☞ b.	[bʲitʲ]						*	*
c.	[bʲetʲ]			*!				*

Toskanisch:

Constraints:

- Ident[ORT]: Der Wert für [ORT] soll bei In- und Outputlautpaaren gleich sein.
- Ident[son]: Der Wert für [son] soll bei In- und Outputlautpaaren gleich sein.
- *VC[-son,-kont]V: keine Plosive zwischen zwei Vokalen im Output.
- *θ: Keine dentalen Frikative im Output.
- *ϕ: keine bilabialen Frikative im Output.
- *h: Keine glottalen Frikative im Output.
- Ident[kont]: Der Wert für [kont] soll bei In- und Outputlautpaaren gleich sein.
- Ident[kons]: Der Wert für [kons] soll bei In- und Outputlautpaaren gleich sein.

Ranking:

Ident[ORT] ≫ Ident[son] ≫ *VC[-son,-kont]V ≫ {*θ; *ϕ; *h} ≫ Ident[kont] ≫ Ident[kons]

Anmerkung: [t] muss dental, nicht alveolar sein. Dann müsste man noch das Vorkommen von f und s anstelle von ? und θ erklären. Dafür müsste man jedoch weitere Merkmale annehmen, die im Hallschen System fehlen. Weiterhin werden keine Laute getilgt oder eingefügt. Max und Dep stehen also über diesem Ranking. Für die Lenisierung von /k/ zu [h] könnte man noch etwas dazu sagen, warum /k/ nicht zum phonologisch näheren [x] lenisiert wird. Eine Erklärung wäre, dass es ein hochgeranktes Constraint *x gibt, das diesen Laut verbietet.

Tableaux:

Input:	/i pɔɸɔni/	Id[ORT]	Id[son]	*VC[-son-kont]	*θ	*ϕ	*h	Id[kont]	Id[kons]
a.	[i pɔɸɔni]			*!		*			
b.	[i ɸɔɸɔni]					**		*	
c.	[k pɔɸɔni]		*!			*		*	*

Input:	/i kɔltɛlli/	Id[ORT]	Id[son]	*VC[-son-kont]	*θ	*ϕ	*h	Id[kont]	Id[kons]
a.	[i kɔltɛlli]			*!					
b.	[i hɔltɛlli]						*	*	
c.	[i ɸɔltɛlli]	*!				*		*	

4 Kaalong

(20 Punkte)

Betrachten Sie die Daten aus dem Kaalong.

- (6)
- ku-tim-e 'creuser'
 - ku-fen-e 'dedaigner'
 - ku-sɛl-e 'eplucher'
 - ku-pos-o 'aboyer'
 - ku-kɔk-ɔ 'tirer'
 - ku-yan-a 'to play'

(a) Beschreiben Sie den phonologischen Prozess der aus den Daten offensichtlich wird und beantworten Sie dabei folgende Fragen: (10 Punkte)

- Wie heißt der Prozess?
- Welche Segmente sind von dem Prozess betroffen?
- Welche phonologischen Merkmale spielen eine Rolle?

Hier handelt es sich um Vokalharmonie. Es ist dabei das Suffix betroffen, das sich an den Stammvokal bzgl. der Merkmale $[\pm\text{tief}]$, $[\pm\text{rund}]$, $[\pm\text{gespannt}]$ und $[\pm\text{hinten}]$ anpasst, aber nicht bzgl. $[\pm\text{hoch}]$. Die Vokalharmonie findet nur zwischen $[-\text{hohen}]$ Vokalen statt. Die zugrundeliegende Form des Affixes ist $/-e/$. Das sieht man in $[\text{kutime}]$, weil es in dem Fall keine $[-\text{hohen}]$ Laute gibt, mit denen Assimilation stattfinden kann. Alternativ könnte man sagen, dass der Suffixvokal unterspezifiziert ist und nur das Merkmal $[-\text{hoch}]$ trägt. Dann gibt es auch bei $[\text{kutime}]$ Vokalharmonie und es wird $[e]$ gewählt, da das mit allen anderen Merkmalen des Stammvokals $[i]$ bis auf $[\text{hoch}]$ übereinstimmt. (Diese Alternative wird im Folgenden nicht weiterverfolgt.)

(b) Analysieren Sie den Prozess in OT. Geben Sie dabei folgendes an: (10 Punkte)

- relevante Constraints
- ein Ranking
- Tableaux (mit jeweils mindestens drei Outputkandidaten pro Input) für die Oberflächenformen $[\text{kutime}]$, $[\text{kukəkə}]$

Constraints:

$\text{Agr}_{-\text{hoch}}$ Nicht-hohe Vokale sollen in ihren Merkmalen übereinstimmen.

Ident Merkmale sollen vom Input zum Output bei entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.

$\text{Ident}_{\text{Stamm}}$ Merkmale sollen vom Input zum Output bei entsprechenden Segmenten des Stamms nicht verändert werden.

$\text{Ident}[\text{hoch}]$ Das Merkmal $[\text{hoch}]$ soll vom Input zum Output bei entsprechenden Segmenten nicht verändert werden.

Ranking:

$\text{Ident}[\text{hoch}] \gg \text{Agr}_{-\text{hoch}} \gg \text{Ident}_{\text{Stamm}} \gg \text{Ident}$

Anmerkung: Es werden keine Laute getilgt oder eingefügt. Max und Dep stehen also über diesem Ranking.

Tableaux:

Input:	/kutim-e/	$\text{Ident}[\text{hoch}]$	$\text{Agr}_{-\text{hoch}}$	$\text{Ident}_{\text{Stamm}}$	Ident
☞ a.	$[\text{kutim-e}]$				
b.	$[\text{kutim-i}]$	*!			*
c.	$[\text{kutim-o}]$				*!

Input:	/kukək-e/	$\text{Ident}[\text{hoch}]$	$\text{Agr}_{-\text{hoch}}$	$\text{Ident}_{\text{Stamm}}$	Ident
a.	$[\text{kukək-e}]$		*!		
☞ b.	$[\text{kukək-ə}]$				*
c.	$[\text{kukek-e}]$			*!	*

5 Bole

(30 Punkte)

Betrachten Sie die Daten in (7).

(7)	1.	lo ʌ	‘meat’	temfi ʌ	‘sheep’	lo temfi ʌʌ	‘meat of a sheep’
	2.	temfi ʌ	‘sheep’	mondu ʌ	‘woman’	temfi mondu ʌʌ	‘sheep of a woman’
	3.	n duwa ʌʌ	‘I will beat’	la:wo ʌ	‘child’	n duwa la:woʌʌ ʌ	‘child’
	4.	n kono ʌʌ	‘I take’	kefe ʌ	‘gypsum’	n kono kefe ʌʌʌʌ	‘I take gypsum’
	5.	ko ʌ	‘from’	ma:la ʌ	‘bush’	ko ma:la ʌʌ	‘from the bush’
	6.	n ʌ	‘via’	pikka ʌ	‘Fika’	n pikka ʌʌ	‘via Fika’
	7.	ka ʌ	‘you’	pete ʌ	‘will go out’	ka pete ʌʌ	‘you will go out’
	8.	mu ʌ	‘we’	jʔora ʌ	‘will stop’	mu jʔora ʌʌ	‘we will stop’
	9.	ke:kiram ʌʌ				*ke:kiram ʌʌ	‘large storm’
	10.	dokuwo:yi ʌʌ				*dokuwo:yi ʌʌʌ	‘he persuaded’

- (a) Beschreiben Sie den stattfindenden phonologischen Prozess und beantworten Sie dabei folgende Fragen: (10 Punkte)

- Was für Töne gibt es im Bole?
- Welche Töne sind zugrundeliegend vorhanden?
- In welchen Kontexten verändern sich Töne und in welchen nicht?
- Welche Töne verändern sich und welche nicht?

Das Bole kennt an der Oberfläche drei Registertöne (L, H und M) (und einen Konturton (ML), s.u.). Die Töne in der ersten und zweiten Spalte sind die zugrundeliegenden Töne. An den Morphemgrenzen können sich die Töne verändern. Ist der letzte Ton des ersten Morphems nicht tief, breitet er sich auf das nächste Morphem aus und überschreibt dessen zugrundeliegende Töne. Ist der letzte Ton des zweiten Morphems ein Tiefton, kann dieser als einziger nicht überschrieben werden.

- (b) Geben Sie Schritt für Schritt Derivationen an für [ko ma:la^{HL}] und [ka pe^{HL}te^{HL}]? (5 Punkte)

- (c) Funktioniert ihre Analyse auch für folgende Daten?:

(8) 11. | di^Hfi^L | 'skin' | kom^L | 'cow' | di^Hfi^L kom^L | 'skin of a cow'

Begründen Sie ihre Antwort.

(5 Punkte)

Die Analyse funktioniert nicht so ohne weiteres für die Daten in 11. Man würde erwarten, dass /di^Hfi/ seinen Ton nicht an /kom/ weitergibt, da die letzte Silbe von /kom/ einen Tiefton trägt. (Eine Erklärungsmöglichkeit wäre, dass sich jeder Nichttiefton am Morphemende mindestens einmal ausbreiten muss (sich also wenigstens einmal neu assoziieren muss). In einsilbigen Wörtern mit einem Tiefton kommt es zu einem Konflikt mit der Beschränkung, dass morphemfinale Tieftöne nicht gelöscht werden dürfen. Dieser Konflikt wird durch das Bilden eines Konturtons aufgelöst.)

- (d) Fertigen Sie eine OT-Analyse für die Daten [ko ma:la^{HL}] und [ka pe^{HL}te^{HL}] an, die aber prinzipiell auch für die anderen Daten geeignet ist, und geben Sie Constraints, ein Ranking und Tableaux mit jeweils mindestens 3 Outputkandidaten an. (10 Punkte)

Constraints:

Max-L# Ein Tieftone am Wortende darf nicht gelöscht werden.

Spread_M Zähle eine Verletzung für jeden Ton, der mit einer TBU am rechten Rand eines Morphems assoziiert ist und nicht mit mindestens einer TBUs im folgenden Morphem assoziiert ist.

*Spread-Left Zähle eine Verletzungen für jeden Ton, der im Output mit einer TBU assoziiert ist, mit der er noch nicht im Input assoziiert war und die links von der Silbe steht, mit der er im Input assoziiert ist.

Max-T Töne dürfen nicht gelöscht werden.

Ranking:

Max-L# >> Spread_M >> *Spread-Left >> Max-T

Anmerkung: In dieser Analyse wird angenommen, dass alle TBUs mit Tönen assoziiert sind und es keine Einfügung oder Veränderung von Tönen gibt. Die Constraints SPECIFY, DEP-T und IDENT-T zählen also als hochgerankt und werden in dieser Analyse nicht weiter beachtet.

Tableaux:

	H	L	M				
Input:	ko	ma:	la	Max-L#	Spread _M	*Spread-Left	Max-T
a.	ko	ma:	la		*!		
b.	ko	ma:	la				**
c.	ko	ma:	la			*!	**
Input:	ka	pe	te	Max-L#	Spread _M	*Spread-Left	Max-T
a.	ka	pe	te		*!		
b.	ka	pe	te	*!			*
c.	ka	pe	te				

6 Konzepte der Phonologie

(10 Punkte)

Suchen Sie sich einen der folgenden Begriffe aus, diskutieren Sie ihn und gehen Sie dabei auf die jeweiligen Fragen ein:

(a) *Richness of the Base:*

- Was besagt dieses Konzept?
- Warum ist das Konzept theoretisch attraktiv?
- Gibt es empirische Gründe, Richness of the Base anzunehmen?
- Welche Konsequenzen hat es beim Entwickeln einer OT-Analyse?

Richness of the Base besagt, dass es keine Beschränkungen über den Input in einer Sprache gibt. Empirische Evidenz dafür findet man zum Beispiel in Neutralisierungen von Lehnwörtern. In Lehnwörtern werden Laute nach denselben Regeln neutralisiert, unabhängig von der Inputsprache.

Nimmt man *Richness of the Base* an, muss man OT-Analysen so durchführen, dass unabhängig vom Input der richtige Output herauskommt. Dadurch erhält man Analysen, die nicht auf ein beschränktes Phoneminventar oder stipulierte zugrundeliegende Formen zurückgreifen müssen, um die vorhandenen Daten korrekt abzuleiten.

(b) *Absolute Slicing Hypothesis*:

- Was besagt die Hypothese?
- Für welche phonologischen Strukturen gilt die Hypothese?
- Gibt es Daten, die für die Hypothese problematisch sind? (abstraktes oder konkretes Beispiel)? Wie kann man diese Probleme unter Beibehaltung der Hypothese lösen?

Die *Absolute Slicing Hypothesis* besagt, dass eine phonologische Repräsentation eine Kette von Segmenten, die alle zueinander geordnet sind.

Ein Problem für diese Hypothese stellen suprasegmentale Phänomene wie Ton oder Betonung dar, die über die Segmente hinweg Effekte zeigen, z.B. Tonshifts. Man kann die Hypothese aber aufrecht erhalten, indem man annimmt, dass sie nicht für die gesamte phonologische Struktur gilt, sondern für die einzelnen Ebenen. D.h. Töne, Moren und Segmente sind auf ihren jeweiligen Ebenen geordnet, während die Ebenen unabhängig voneinander sind.

(c) *Silbe*:

- Warum nimmt man Silben als phonologische Einheiten an?
- Welche Silbengesetze gibt es (Name!+Definition!) und was für Silbenstrukturen schließen Sie jeweils aus?
- Welche Möglichkeiten gibt es, Silben theoretisch zu repräsentieren? Erläutern Sie 2 Möglichkeiten!
- Was besagt Jakobsons Silbentypologie?

Silben werden als phonologische Einheiten angenommen, weil es Prozesse wie Auslautverhärtung oder Betonungszuweisung gibt, die auf Silben oder Silbenpositionen Bezug nehmen.

Sonoritätsprinzip Vom Silbenkern zu den jeweiligen Silbenrändern sollte die Sonorität der Segmente abnehmen. Silben wie [kralt] sind demnach unmarkierter als Silben wie [ldats].

Silbenkerngesetz Je höher die Sonorität des Silbenkerns ist, desto unmarkierter ist die Silbe., Silben wie [kik] sind demnach unmarkierter als Silben wie [kɪk]

Silbenkontaktgesetz Zwischen zwei Silbenkernen sollte die Sonorität abnehmen. Wörter wie [ʔal.tɐ] sind demnach unmarkierter als Wörter wie [ʔa:ɾ.lɐ]

Zwei Repräsentationen für Silben sind zum Beispiel das *Konstituentenmodell* in a und das *Morenmodell* in b:

(9) a.

Jakobsons Silbentypologie besagt, dass es Sprachen gibt, in denen Onsets erlaubt oder obligatorisch sind, aber keine Sprachen, in denen Onsets verboten sind. Andersherum gibt es Sprachen, in denen Kodas verboten oder erlaubt sind, aber keine, in denen Kodas obligatorisch sind.